REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	19/10/2026
		RO	1141/26

CLIENTE	**COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA**		
Descrição do Produto	**REDUTOR EXTRA RAPIDO - REF. 18 LT**		
Codigo do Produto	**010SV044.81**	**Lote:**	**041/26**


Descrição da Reclamação

Cliente alega q o produto está atendendo normalmente o cliente , mas o cheiro está muito forte , diferente do que do enviado anteriormente, o pessoal da produção está reclamando muito do cheiro
lote 041/26

PLANOS DE ENSAIOS

LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
041/26	Cromatografia	-	-	RELAFIX TINTAS	19/10/2026	19/10/2026	19/10/2026	x	

cromatograma LOTE: 041/26



Conclusão: Ao analisar a retenção do lote reclamado, feito sua cromatografia, foi observado no cromatograma que o produto encontra-se conforme sua formulação, sendo assim concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

_____

Análista RO's