ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

SOLICITANTE	SLJ REPRESENTAÇÕES LTDA	**DATA**	05/11/2026
PROJETO		**PRAZO**	
CLIENTE	TKP IND COM TANQUES LTDA	**SEGMENTO**	TANQUES

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

INDICAÇÃO SOLVENTE USO GERAL PARA LINHA 039 / 024 / 029 UE TF

ANÁLISE DE MERCADO

Estimativa/Mês	**Informações adicionais**
180LTS	

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

AMOSTRA KILLING, FEITO CROMATOGRAFICA SDP1211

Quais materiais técnicos se tem do produto?

BT - Boletim técnico	Sim		Não	
FISPQ	Sim		Não	
Amostra	Sim		Não	

Outros documentos? Quais?

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO	
Custo (R$/L)	

Observações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

Produto
(Epóxi, PU, Alquídico, Acrílico, Nitro, UV etc.)

EPOXI/ PU ACCABTO

Tipo
(base água ou solvente, LS/MS/HS)

SOLVENTE

Sistema
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

ACABTO

Aspecto

Brilhante X Fosco

Secagem ao Toque
Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio
Tempo/Temperatura

Semi brilho ☐ Semi fosco ☐

Sólidos/ Massa

Sólidos/Volume

Outras informações sobre a cura

Repintura

Pot life/ gel time

Prazo de validade

COR

Especificar cor/cores

Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida

Sim ☐ Não ☐

Catálogo padrão de cor

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

☐ **Monocomponente** ☒ **Bicomponente** ☐ **Tricomponente**

Volumetria
(0,9 L |3,6 L | 18,0 L ...)
A-21

Embalagem (plástica, metálica)

Rótulo/layout específico?

Relação de mistura? Sim, qual? ☐ Não ☐

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

AÇO CARBONO

Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe, jateamento abrasivo, etc.

LIXAMENTO

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação
imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel, trincha, espátula, rodo

PISTOLA

Equipamento
caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola convencional, etc.

TANQUE

Espessura (µm)

Seca ao ar ou estufa

AR

Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera
(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria
very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high (VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

NÃO

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

NÃO

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?
Necessita Laudo/Certificado externo?

NÃO

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

NÃO APLICAVEL

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

NÃO APLICAVEL

O produto deve apresentar algum diferencial?

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES

INDICAÇÃO SOLVENTE UNIVERSAL PARA USO NA LINHA 039CZ030 / 029BR110 /029PR036, LEMBRANDO Q BRANCO, TEM A QUESTÃO DA SECAGEM MAIS LENTA. E PRIMER EPOXI SOBRE ALASTRAMENTO DO PRIMER, ASPECTO MACIO, NÃO PODE MUDAR AS