

Não Conformidades do Período

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO - RELATORIO DE	857	05/01/2026	001-LABORAT		C03708-BOX CAR	600VM004.80 - REALVIT 60	lote 010/25 Cliente alega que a tinta esta fora de cor, esta puxado para cor laranja. Cliente menciona que o lote 008/25 esta com a cor correta.
03-RO - RELATORIO DE	858	05/01/2026	001-LABORAT		C00741-MOVEIS DANI	056BR120.21 - ESMALTE P	cliente alega que a tinta esta mais escura que o ultimo lote enviado. 030CT090.83 lote 147/25 lote reclamado 072/25 ultimo lote 055/25
03-RO - RELATORIO DE	859	06/01/2026	001-LABORAT		C02134-SOLUFLEX IN	200RS013.69 - ROSA 191C	lote 003/25
03-RO - RELATORIO DE	860	07/01/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	440CZ011.80 - REALPISO 4	PRODUTO APRESENTA DIFERENCA DE COR ENTRE LOTES. Realpiso 440 cinza n5. Diferencia de cor. Lote 020/25 para que e a certa. Lo
03-RO - RELATORIO DE	861	07/01/2026	001-LABORAT		C00311-LAKAFERTHI	056BR120.21 - ESMALTE P	Cliente relata que a cor esta amarelada e que a tinta apresenta consistencia muito liquida.
03-RO - RELATORIO DE	862	07/01/2026	001-LABORAT		C03624-KORTE	056RS033.21 - ESMALTE P	cliente alega diferenca de cor entre os lotes. cliente considera o rosa mais escuro como correto. catalisador 030CT090.81 lotes 011/25 009/25
03-RO - RELATORIO DE	863	08/01/2026	001-LABORAT		C00702-KOMATSU FO	029CZ039.82 - REALTHAN	029CZ039.82 - REALTHANE 29 CINZA ESCURO KOMATSU LOTE: 22/2025 VALIDADE: 31/10/2026
03-RO - RELATORIO DE	864	09/01/2026	001-LABORAT		C02242-TAURUS HEL	610PR006.21 - REALACK P	cliente alega que o brilho esta diferente da amostra que foi testada e aprovada. lote 001/26 030CT610.81 - lote 003/26
03-RO - RELATORIO DE	865	12/01/2026	001-LABORAT		C05447-SABRINA GIO	011PR082 - REALUX 11 PR	011PR082.82 LOTE: 034/25 VALIDADE: 30/11/2026
03-RO - RELATORIO DE	866	14/01/2026	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	258CZ001.82 - REALPOXI 2	Recebemos o material 18/12/25 e dia 14/01/2026 fomos conferir o estoque e o material esta conforme video e fotos enviadas, todas as tampas
03-RO - RELATORIO DE	867	14/01/2026	001-LABORAT		C01431-POLYMONT	470BR001.82 - REALPOXI	4.2 CLIENTE RELATA QUE O MATERIAL ESTA COM ASPECTO DE MASSA CORRIDA, IMPOSSIVEL DE APLICAR NO PISO LOTE 020/25
03-RO - RELATORIO DE	868	14/01/2026	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	577LJ010.82 - REALTHANE	RECEBEMOS AS NF'S 137679 E 137682. VOLUMES FECHOU CONFORME ROMANEIO 39 UNIDADES 137682 - compramos o catalisador
03-RO - RELATORIO DE	869	15/01/2026	001-LABORAT		C06366-MULTICONTAI	027BR007 - REALUX 27 DF	Cliente: C6366 C MULTICONTAINER EIRELI EPP Produto: 027BR007 C REALUX 27 DF BRANCO MULT CONTAINER Lote: 030/25 Validade
03-RO - RELATORIO DE	870	19/01/2026	001-LABORAT		C05616-AR FIBRAS	024AM118.21 - REALTHAN	cliente alega que a tinta esta ,muito liquida e fora de cor e nao esta dando cobertura. Mesmo aplicando 2 demaos nao da cobertura. LOTE 001
03-RO - RELATORIO DE	871	20/01/2026	001-LABORAT		C06878-PEALE	010SV044.85 - DILUENTE	CLIENTE ALEGA QUE O DILUENTE ESTA MUITO FRACO E NAO ESTA LIMPANDO. LOTE 072/25
03-RO - RELATORIO DE	872	20/01/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	035VM013.80 - REALUX 35	CLIENTE ALEGA QUE O PRODUTO ESTA COM A SECAGEM MUITO LENTA. LOTE 031/25
03-RO - RELATORIO DE	873	20/01/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	600MR002.82 - REALVIT 60	Pintou portas de chapas zincadas e houve deslocamento da tinta. Lote 012/25
03-RO - RELATORIO DE	874	21/01/2026	001-LABORAT		C02408-ANAZATTI	577CZ055.82 - REALTHAN	Cliente inf. que abriu 2 gl do577CZ055.82 e a tinta de ambos os galoes aparentam estar contaminada com bolinhas (conf video em anexo). A
03-RO - RELATORIO DE	875	22/01/2026	001-LABORAT		C00976-TGM	010SV011.85 - THINNER -	Durante o recebimento de mercadoria no almoxerifado, foi identificado que os baldes de tintas 1008020022, estava aberto e derramado tintas p
03-RO - RELATORIO DE	876	22/01/2026	001-LABORAT		C02242-TAURUS HEL	047AZ016.80 - ESMALTE P	Durante a aplicacao, observou-se que a amostra apresentava grande quantidade de sujeiras, conforme registrado na imagem abaixo. tinta lote
03-RO - RELATORIO DE	877	23/01/2026	001-LABORAT		C02245-DAMAEQ	015CZ008.21 - LACA NC CI	CLIENTE ALEGA QUE ESTA FORA DO PADRAO LOTES 001 E 003/25
03-RO - RELATORIO DE	878	23/01/2026	003-EXPEDI?		C01431-POLYMONT	470AZ003.82 - REALPOXI 4	REFERENTE A NF 137689, CLIENTE ALEGA QUE FOI UMA UNIDADES NA COR ERRADA, CLIENTE ALEGA QUE COMPROU 470AZ003.
03-RO - RELATORIO DE	879	28/01/2026	004-PRODU?		C05408-BENECKE	026CZ002.82 - REALTERM	Cliente alega que as latas alta temp. estao abrindo (estourando) e vazando material dentro das caixas
03-RO - RELATORIO DE	880	29/01/2026	001-LABORAT		C01507-ELEGANCE P	056AZ053.82 - ESMALTE P	CLIENTE ESTA RECLAMANDO Q ESTA FORA DE COR, CONFORME RALL 5008. 056AZ053.82 001/26
03-RO - RELATORIO DE	881	30/01/2026	001-LABORAT		C02245-DAMAEQ	030CT004.83 - CATALISAD	Cliente alega que comprou 30Lt de 030CT004.83 e recebeu 30 latas de 010SV004.83. Cliente usou material achando que esta usando catalis

Qtde. RNC'S

25