

REALFIX ETANAS INDUSTRIAIS		04517600006024AZ089				OF 45176-00-006		Lote 003/26			
Produto 024AZ089 REALTHANE 24 AZUL LUGANO METALICO					Emissão 24/02/2026 - 08:18		Previsão Entrega 25/02/2026		Qtde(L) 22,54	Qtde(Kg) 22,71	P.ESP 1,0075
Cliente:		VERTICE COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-24	15,740									
Subtotal		15,740									
2 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
2	F-41	0,567		72041125							
Subtotal		0,567									
3 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
4 FINEZA ENCONTRADA VISTO											
5 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
3	CT-22	3,111		001/26							
4	S-06	0,340		050002834095							
Subtotal		3,452									
6 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
5	CT-05	0,885		011/25							
6	CT-03	1,203		018/25							
7	D-14	0,454		623/25							
8	D-16	0,408		234/25							
Subtotal		2,952									
TOTAIS		22,714									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

						OF 45176-00-006		Lote 003/26		
0 4 5 1 7 6 0 0 0 0 6 0 2 4 A Z 0 8 9		Produto 024AZ089 REALTHANE 24 AZUL LUGANO METALICO		Emissão 24/02/2026 - 08:18		Previsão Entrega 25/02/2026		Qtde(L) 22,54	Qtde(Kg) 22,71	P.ESP 1,0075
Cliente:	VERTICE COMUNICACAO VISUAL SINALIZACAO L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

7 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,98	1,10	1,09		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		70,00	80,00	74,00		
BRILHO	IT-1.009		8,00	12,00	10,33		
CATALISE	2X1 030CT004						
DILUENTE	010SV068						
FILTRAGEM	MALHA #100						
METODO DE APLICAC	PISTOLA CONV.						
PADRAO DE COR	TEM PADRAO NO CQ						
SUBSTRATO	AÇO CARBONO						
LAUDO							

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

8 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	024AZ089.82 A-92	Quantidade Unitária Total	6,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							