

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
829/25	04/07/2025	DAENG - ENGENHARIA E		SLJ REPRESENTACOES LTDA		10/07/2025	10/07/2025	23,9900	F	
		0,9000	029BR201	REALTHANE 29 BRANCO RAL 9003 B	Aprovacao Total	cliente testou , aprovou. Porem a Realfix nao conseguiu atender no prazo q ele precisava. Ja comprou de outro. Ja pintou e ja envio p R.S. nao tem mais pintura dessa cor.		AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025		
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Aprovacao Total	cliente testou , aprovou. Porem a Realfix nao conseguiu atender no prazo q ele precisava. Ja comprou de outro. Ja pintou e ja envio p R.S. nao tem mais pintura dessa cor.		AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025		
		0,4000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Aprovacao Total	AMOSTRA PARA TESTE		AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025		
830/25	04/07/2025	ELEGANCE PORTAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		09/07/2025	09/07/2025	11,5800	F	PROVA DE COR/1 DIA LINHA 056 PROVA DE COR E BRILHO CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE.
		1,0000	056BR045	ESMALTE PU BRANCO ELEGANCE B25		PROVA DE COR CONFORME PECA PINTADA,		PROVA DE COR (1 d04/07/2025		
857/25	10/07/2025	ELEGANCE PORTAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/07/2025	14/07/2025	20,6500	F	Amostra/ 3 dias 0,900
		0,9000	056BR045	ESMALTE PU BRANCO ELEGANCE B25		AMOSTRA 056BR045		AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025		
		0,5000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA ITEN CADASTRADO		AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	AMOSTRA ITEN CADASTRADO		AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025		
863/25	10/07/2025	T-GATES		SLJ REPRESENTACOES LTDA				0,0000	A	
864/25	10/07/2025	T-GATES		SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/07/2025	14/07/2025	1,1900	F	PROVA DE COR/ 1 DIA 024BG002 PADRAO DE COR - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE.
		0,1000	024BG002	REALTHANE 24 AREIA UNIVERSAL	Vendido	AJUSTAR A COR DO 024BG002 PARA NOVO PADRAO DE COR, CONFORME PECA PINTADA		PROVA DE COR (1 d10/07/2025		
895/25	16/07/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		18/07/2025	18/07/2025	4,4000	F	AMOSTRA/3 DIAS 059PR001 0,900ML + COMPONENTES CLIENTE QUER TESTAR EM RAQUETES DE MADEIRA, P VER ACABTO SIDERLEY IRA TESTAR NO CLIENTE
		0,9000	059PR001	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO PR		AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
917/25	21/07/2025	TANKSPAR		SLJ REPRESENTACOES LTDA		22/07/2025	22/07/2025	1,3600	F	PROVA DE COR URGENTE / 1 DDIA LINH 024 LARANJA - PADRAO DE COR E BRILHO CONFORME PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE
		0,1000	024AZ005	REALTHANE 24 AZUL TANKSUL	Vendido	PROVA DE COR LARANJA LINHA 024 CONFORME PECA APLICADA		PROVA DE COR (1 d21/07/2025		
		0,0010	024LJ005	REALTHANE 24 LARANJA TANKSUL	Vendido	PROVA DE COR LINHA 024 ZUL CONFORME PECA APLICADA		PROVA DE COR (1 d21/07/2025		
944/25	25/07/2025	TAURUS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		28/07/2025	28/07/2025	0,0000	F	CONTRATIPO/DESENVOLVIMENTO/3 DIAS CONTRATIPO/ DESENVOLVIMENTO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRA GCOR) CLIENTE PAGA HOJE DA GCOR 200,00 BALDE 25KG.
		0,0010	046BR003	REALHIDRO PRIMER 46 PVM PLUS B	Cancelado	COMPARATIVO COM 046BR667 CUSTO E QUALIDADE		QUALIMETRIA + IND25/07/2025		
963/25	30/07/2025	METALSUL		SLJ REPRESENTACOES LTDA		30/07/2025	30/07/2025	0,0100	F	LINHA 111 CADASTRAR ITEM CONSIDERANDO MESMA COR/BRILHO E CARACTERISTICAS DOS ITENS ABAIXO: 011AM020.80 011PR082.80 ITEM P VENDA

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,0010	111AM001	REALUX 111 AMARELO SEGURANÇA R		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d30/07/2025									
		0,0010	111PR003	REALUX 111 PRETO FOSCO		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d30/07/2025									
977/25	31/07/2025	TDA EQUIPAME			SLJ REPRESENTACOES LTDA			01/08/2025	01/08/2025	0,0000	F	TESTE DE ADERENCIA. FAZER TESTE DE ADERENCIA NA TINTA APLICADA NO CLIENTE LINHA 600, FAZER FOTO E VIDEO , ENVIAR P REPRESENTANTE. **DEVOLVER PECA P CLIENTE, SE NAO TIVE PEDIDO P IR JUNTO SIDERLEY COLETA.							
		0,2000				Indefinido	TESTE DE ADERENCIA, NA LINHA 600 APLICADA NO CLIENTE PECA ESTA NO TEMPO 60 DIAS P O RETORNO			FDS DE PRODUTO (31/07/2025									
978/25	31/07/2025	BUZZI IND COM E SERV			SLJ REPRESENTACOES LTDA			05/08/2025	05/08/2025	5,5900	F	AMOSTRA P TESTE/ 3 DIAS 0,500ML CADA 010SV425 010SV800 CLIENTE PRECISA DE THINNER LIMPEZA, ATUALMENTE PAGA 1700,00 TAMBOR DE 200LTS.							
		0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD		Reprovado	THINNER P LIMPEZA, VALORT PAGO 1700 TAMBOR 200LTS, OU INDICAR OUTRO PRODUTO COM PRECO			AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025									
		0,5000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		Vendido	THINNER LIMPEZA, PEDIDO 5387/00 = LOJA			AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025									
1001/25	04/08/2025	TAURUS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			05/08/2025	05/08/2025	2,6300	F	AMOSTRA/3 DIAS 0,900ML 046BR667 CLIENTE USA GCOR, PRODUTO TEM OTIMO LIXAMENTO E ACABTO LISO,							
		0,9000	046BR667	PRIMER BA BRANCO PISTOLA		Vendido	APROVADO MAS VAI CONTINUAR COMPRANDO DO CONCORRETE TENDO A REALFIX COMO 2a OPCA0.			AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025									
		1,0000	A-62	POTE 1KG			.			AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025									
1002/25	04/08/2025	MENEGOTTO			SLJ REPRESENTACOES LTDA			11/08/2025	11/08/2025	15,4000	F	PROVA DE COR + AMOSTRA / 3 DIAS							
		0,4000	056BR046	ESMALTE PU BRANCO LAVADO SB		Aprovacao Total	aprovado aguardando baixar o estoque p colocar pedido			AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025									
		0,2000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025									
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Aprovacao Total	.			EMBALAGENS		11/08/2025							
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.			EMBALAGENS		11/08/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		11/08/2025							
1009/25	06/08/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			14/08/2025	08/08/2025	15,8100	F	AMOSTRA LINHA SOLICITADA 0,250ml + COMPONENTE PROPORCINAL CADA ITEM LINHA 610 610BR002 COR: BRANCO BRILHO 20% PRIMER 610BR003 SUBSTRATO: MDP CONSUMO 10 A 20 LATA NAO ATENDE NORMAS *SIDERLEY COLETA ASSIM QUE FINALIZAR.							
		0,2500	610BR002	REALACK 610 MONOTECH BRANCO RA		Reprovado	REPROVADO PARA MADEIRA CONSIDERA O PU MELHOR - P APLICACAO EM PVC CLIENTE GOSTOU ESTA VERIFICANDO SE VAI COMPRAR NA LINHA 610			AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025									
		0,2500	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO		Reprovado	REPROVADO PARA MADEIRA CONSIDERA O PU MELHOR - P APLICACAO EM PVC CLIENTE GOSTOU ESTA VERIFICANDO SE VAI COMPRAR NA LINHA 610			AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO							
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação						
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Reprovado	AMOSTRA P TESTE			AMOSTRA ITEM CA		06/08/2025							
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.			EMBALAGENS		08/08/2025							
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			.			EMBALAGENS		08/08/2025							
1022/25	11/08/2025	CAMILOTTI				SLJ REPRESENTACOES LTDA			15/08/2025	15/08/2025	19,7800	F	Prova de cor e amostra/ 3 dias Linha 610 primer e acabto Cor:						
		0,5000	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO		Reprovado	cliente nao aprovou o primer nao gostou das caracteristicas do produto			AMOSTRA ITEM CA		11/08/2025							
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA		11/08/2025							
		0,5000	610BR006	REALACK 610 MONOTECH BRANCO B-		Aprovacao Total	aprovado aguardando baixar o estoque p colocar pedido			AMOSTRA ITEM CA		15/08/2025							
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Aprovacao Total	.			EMBALAGENS		15/08/2025							
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		15/08/2025							
1036/25	14/08/2025	NICOLINI				SLJ REPRESENTACOES LTDA			15/08/2025	15/08/2025	0,2100	F	PROVA DE COR / URGENTE. LINHA 320. PADRAO VERDE - MESMAS CARACTERISTICAS DE BRILHO E COR DO ITEM Q O CLIENTE JA COMPRA 032VD004.82						
		0,0100	320AM004	REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA		Vendido	40492/00			PROVA DE COR (1 d		15/08/2025							
		0,0100	320VD006	REALPOXI 320 VERDE RAL 6011 BR		Vendido	40492/00			PROVA DE COR (1 d		15/08/2025							
1054/25	18/08/2025	TRANSGIRES				SLJ REPRESENTACOES LTDA			19/08/2025	19/08/2025	18,3900	F	PROVA DE COR + AMOSTRA AMOSTRA 0,500ml + CATALISADOR + DILUENTE PROPORCIONAL LINHA 024						
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA		19/08/2025							
		0,5000	024BR002	REALTHANE 24 BRANCO TRANSGIRES		Reprovado	REPROVADO POR COR, CLIENTE ESTA VERIFICANDO SE CONSEGUE UMA AMOSTRA LIQUIDA COM A FACCN			AMOSTRA ITEM CA		19/08/2025							
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA		19/08/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.			EMBALAGENS		19/08/2025							
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.			EMBALAGENS		19/08/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		19/08/2025							
1062/25	19/08/2025	ELEGANCE PORTAS				SLJ REPRESENTACOES LTDA			21/08/2025	21/08/2025	49,4700	F	PROVA DE COR + AMOSTRA - 3 dias LINHA 056 PANTONE 381 C VERDE CLARO, BRILHO 20						
		0,9000	056LJ013	ESMALTE PU LARANJA PANTONE 158		Vendido	LINHA 056 VERDE CLARO PANTGONE 381 C BRILHO 20 - PED 40162/00			PROVA DE COR + A		19/08/2025							
		0,9000	056VD052	ESMALTE PU VERDE PANTONE 381C		Vendido	PED 40162/00			PROVA DE COR + A		19/08/2025							
		0,9000	025LJ003	PRIMER PU LARANJA PANTONE 1585		Vendido	PED 40162/00			PROVA DE COR + A		21/08/2025							
		0,9000	025VD013	PRIMER PU VERDE PANTONE 381C		Vendido	PED 40162/00			PROVA DE COR + A		21/08/2025							
		0,9000	030CT071	CATALISADOR PU		Vendido	.			PROVA DE COR + A		21/08/2025							
1080/25	25/08/2025	UNIVERSAL				SLJ REPRESENTACOES LTDA			26/08/2025	26/08/2025	0,1200	F	PROVA DE COR/1 DIAS. LINHA 111. PADRAO DE COR E BRILHO - VERMELHO MASSEY CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. OBS>: VERIFICAR SE AMOSTRA LIQUIDA SEQUE O 111VM004, CASO NAO CADASTRAR A PROVA DE COR EM OUTRO CODIGO.						
28/10/2025 - 13:21												001/001 - IZAMARA		RPR584.REL2015226a16-132155.xml		(SPR-05-84)		(RPR584.jrxml)	
																		CADASTRAR EM 3,6	
																		Pag 3 / 7	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr										
1087/25	26/08/2025	UNIVERSAL	0,0100	111VM006	REALUX 111 VERMELHO MASSEY PRO		.					PROVA DE COR (1 d26/08/2025											
			SLJ REPRESENTACOES LTDA				01/09/2025	01/09/2025	10,8100	F	AMOSTRA / 3 DIAS 0,500ML + COMPONENTE PROPORCIONAL ITEM 111VM006												
			0,5000	111VM006	REALUX 111 VERMELHO MASSEY PRO		AMOSTRA 111VM006 CONF AMOSTRA				AMOSTRA ITEM CA 26/08/2025												
			0,2000	010SV500	REDUTOR PARA SINTETICO		AMOSTRA ITEN CADASTRADO				AMOSTRA ITEM CA 26/08/2025												
			1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS		01/09/2025										
1159/25	08/09/2025	METALSUL	1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.					EMBALAGENS		01/09/2025									
			SLJ REPRESENTACOES LTDA				08/09/2025	08/09/2025	0,1900	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 111 PADRAO DE COR: CINZA RALL 7035 AMARELO RAL 1004 CADASTRAR EM 18L Urgencia na finalizacao p lancar pedido												
			0,0100	111CZ008	REALUX 111 CINZA RAL 7035 BR		PROVA DE COR LINHA 111 CINZA RALL 7035				PROVA DE COR (1 d08/09/2025												
			0,0100	111AM002	REALUX 111 AMARELO RAL 1004 BR		PROV DE COR LINHA 111 AMARELO RAL 1004				PROVA DE COR (1 d08/09/2025												
			1173/25	10/09/2025	TAURUS	SLJ REPRESENTACOES LTDA				11/09/2025	11/09/2025	5,8800	F	AMOSTRA/3 DIAS 0,500 mL+ COMPONENTE PROPORCIONAL LINHA 054									
0,5000	054CZ003	ESMALTE BA CINZA L162 B20				Reprovado	REPROVADO POR COR - NOSSA AMOSTRA FOI UM CINZA CLARO QUASE BRANCO O CORRETO E UM CINZA QUASE GRAFITE				PROVA DE COR + A 10/09/2025												
1,0000	A-62	POTE 1KG				Reprovado	.				EMBALAGENS		11/09/2025										
SLJ REPRESENTACOES LTDA						10/09/2025		0,0000	C	DESENVOLVIMENTO/3 DIAS ADESIVO BASE AGUA PARA TERMOLAMINACAO 3D - CONFORME AMOSTRA LIQ. ENVIADA PELO CLIENTE.													
0,2000						DESENVOLVIMENTO CONOFORME AMOSTRA				REFORMULACAO D 10/09/2025													
1206/25	17/09/2025	TAURUS	SLJ REPRESENTACOES LTDA				17/09/2025	17/09/2025	5,0000	F	Solicitacao: AMOSTRA/3 DIAS QUANTIDADE: 0,500ML+ COMPONENTE PROPORCIONAL Linha: 054 Cor: REF CATALOGO SAYERLACK L162 CINZA Brilho:												
			0,5000	054CZ003	ESMALTE BA CINZA L162 B20		.				AMOSTRA ITEM CA 17/09/2025												
			1,0000	A-62	POTE 1KG		.				EMBALAGENS		17/09/2025										
1224/25	22/09/2025	AR FIBRAS	SLJ REPRESENTACOES LTDA				24/09/2025	24/09/2025	19,5800	F	Solicitacao: AMOSTRA Linha: 029 Cor: CINZA RALL 7039 Brilho: 70%												
			0,5000	029CZ064	REALTHANE 29 CINZA RAL 7039 B7		.				PROVA DE COR + A 22/09/2025												
			0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		.				PROVA DE COR + A 24/09/2025												
			0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.				PROVA DE COR + A 24/09/2025												
			1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS		24/09/2025										
			1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.				EMBALAGENS		24/09/2025										
			1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.				EMBALAGENS		24/09/2025										
1241/25	23/09/2025	AR FIBRAS	SLJ REPRESENTACOES LTDA				26/09/2025	26/09/2025	13,9300	F	QUANTIDADE 0,300 ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL LINHA 029 COR: PRETO SEMI FOSCO BRILHO 30%												
			0,3000	029PR035	REALTHANE 29 PRETO B-30		.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025												

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO			
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação			
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr			
		0,1500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO			.				AMOSTRA ITEM CA		26/09/2025		
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.				AMOSTRA ITEM CA		26/09/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	26/09/2025			
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.				EMBALAGENS	26/09/2025			
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.				EMBALAGENS	26/09/2025			
1268/25	01/10/2025	TERRA RICA - MATRIZ			SLJ REPRESENTACOES LTDA			01/10/2025	01/10/2025	5,1700	F	Solicitacao: FDS Linha:			
		0,1000	010SV280	REALSOLV PU 280			FDS				FDS DE PRODUTO (01/10/2025				
		0,1000	030CT585	CATALISADOR REALTHANE 585 DF			FDS				FDS DE PRODUTO (01/10/2025				
		0,1000	585CZ013	REALTHANE 585 DF CINZA RAL 703			FDS				FDS DE PRODUTO (01/10/2025				
1316/25	13/10/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			14/10/2025	14/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 dia Linha: 024 Cor: prata Brilho: conforme padrao fisico enviado			
		0,0100	024PT027	REALTHANE 24 PRATA B-60		Reprovado	a tinta da Realfix precisa ajustar um pouco a tonalidade e reduzir um pouco o brilho tbm			PROVA DE COR + A			13/10/2025		
1318/25	13/10/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			13/10/2025	13/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 dia			
		0,0100	056BR125	ESMALTE PU BRANCO PÇ B-20			.				PROVA DE COR (1 d13/10/2025				
1322/25	14/10/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			15/10/2025	15/10/2025	19,7700	F	Solicitacao: amostra 0,500 ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL LINHA: 056BR125 Cor:			
		0,5000	056BR125	ESMALTE PU BRANCO PÇ B-20			AMOSTRA PRODUTO DESENVOLVIDO CONFORME PADRAO DE COR			AMOSTRA ITEM CA			14/10/2025		
		0,2500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO			.				AMOSTRA ITEM CA			15/10/2025	
		0,2500	010SV510	REDUTOR PARA PU			.				AMOSTRA ITEM CA			15/10/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	15/10/2025			
		2,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.				EMBALAGENS	15/10/2025			
1326/25	15/10/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			16/10/2025	16/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR - ATUALIZACAO DE PADRAO Cor: 024VD103.82 - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE Brilho: BRILHANTE			
		0,0100	024VD103T	REALTHANE 24 VERDE KAWHSAKY			.				AMOSTRA ITEM CA			16/10/2025	
1327/25	15/10/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			16/10/2025	16/10/2025	17,5800	F	Solicitacao: AMOSTRA			
		0,5000	024PT027	REALTHANE 24 PRATA B-60			.				AMOSTRA ITEM CA			16/10/2025	
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO			.				AMOSTRA ITEM CA			16/10/2025	
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.				AMOSTRA ITEM CA			16/10/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	16/10/2025			
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.				EMBALAGENS	16/10/2025			
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.				EMBALAGENS	16/10/2025			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
1348/25	20/10/2025	AR FIBRAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		21/10/2025	21/10/2025	11,5200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 024 Cor: PRETO RALL 9005 Brilho: SEMI BRILHO Substrato que sera aplicado: FIBRA Demanda: 36L Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens: CADASTRAR A-21 Observ
		0,2000				PROVA DE COR, LINHA 024 PRETO RALL 9005 SEMI BRILHO		PROVA DE COR (1 d20/10/2025		
		1,0000	024PR039	REALTHANE 24 PRETO RAL 9005 SB		PROVA DE COR				21/10/2025
1384/25	27/10/2025	ELEGANCE PORTAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		27/10/2025	27/10/2025	1,2000	F	PROVA D COR LINHA: 056 COR: CINZA RALL 7037 BRILHO: 20% SUSTRATO: MDF DEMANDA : 36LTS. CONTINUACAO: NAO ATENDE ALGUMA NORMA: NAO EMBALAGENS .21
		0,1000	056CZ182	ESMALTE PU CINZA RAL 7037 B-20		PROVA DE COR , LINHA 056 CINZA RALL 7037		PROVA DE COR (1 d27/10/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		1,0000	1,08
	PROVA DE COR (1	14,0000	15,21
	PROVA DE COR + A	10,0000	10,86
	REFORMULAÇÃO	1,0000	1,08
	QUALIMETRIA + IN	1,0000	1,08
	AMOSTRA ITEM CA	36,0000	39,13
	FDS DE PRODUTO (	4,0000	4,34
	EMBALAGENS	25,0000	27,17

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Aprovacao Total	9,0000	9,78
	Cancelado	1,0000	1,08
	Indefinido	1,0000	1,08
	Reprovado	13,0000	14,13
	Vendido	17,0000	18,47
		51,0000	55,43
	Total de SDPs ->	34	