

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
9/26	07/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			12/01/2026	12/01/2026	0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	600BR016 REALVIT PRIMER 600 DF BRANCO F	.				PROVA DE COR (1 d12/01/2026		
		0,0100	600CZ026 REALVIT PRIMER 600 CINZA PLATI	.				PROVA DE COR (1 d12/01/2026		
10/26	08/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			12/01/2026	12/01/2026	0,1200	F	Solicitacao: REAVALIAR FORMULA PARA MELHORAR PRECO DE CUSTO (reducao de custos) Linha:035VM013.80 - REALUX 35 VERMELHO ROYAL 84 BR - REF.:18,000 L Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alg
		0,0100	035VM016 REALUX 35 FAST VERMELHO ROYAL	Reprovado	Nao atendeu o preco solicitado			REFORMULACAO D 12/01/2026		
18/26	13/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			13/01/2026	13/01/2026	0,0900	F	Obrigada! Solicitacao: FDS Linha: Cor: Brilho: 035AM016.82 Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: enviar para o email: Ven
		0,0100	035AM016 REALUX 35 AMARELO CATERPILAR 8	.				FDS DE PRODUTO (13/01/2026		
20/26	13/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			13/01/2026		0,0000	C	Solicitacao de CADASTRO DE EMBALAGEM 18L *Linha:* REALUX 27
26/26	14/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			02/03/2026	02/03/2026	0,0000	F	Solicitacao:
27/26	14/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			14/01/2026	14/01/2026	0,1000	F	Solicitacao PROVA DE COR *Linha:* REALUX 35 *Cor:* AZUL RAL 5010 - 18L *Brilho:* SEMI-BRILHO *Substrato que sera aplicado:* ACO - PECAS METALICAS *Demanda:*
		0,0100	035AZ032 REALUX 35 AZUL RAL 5010 SB	Vendido	44215/00			PROVA DE COR (1 d14/01/2026		
29/26	14/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			14/01/2026	14/01/2026	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	600AZ017 REALVIT 600 DF AZUL RAL 5010 F	Cancelado	cliente cancelou o pedido			PROVA DE COR (1 d14/01/2026		
33/26	14/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			15/01/2026	15/01/2026	18,2100	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML+COMPONENTES PROPORC Linha: 600LC Cor: PRETO Brilho: -
		0,9000	600PR007 REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO	Aprovacao Total	APROVADO - AGUARDANDO PEDIDO			AMOSTRA ITEM CA 15/01/2026		
		0,4000	010SV660 REDUTOR REALVIT	Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA 15/01/2026		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Aprovacao Total	.			EMBALAGENS 15/01/2026		
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Aprovacao Total	.			EMBALAGENS 15/01/2026		
35/26	15/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			15/01/2026	15/01/2026	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR *Linha:* REALUX 35 *Cor:* AZUL RAL 5005 - 3,6L *Brilho:* BRILHANTE *Substrato que sera aplicado:* ACO - PECAS METALICAS *Demanda:*
		0,0100	035AZ033 REALUX 35 AZUL RAL 5005 BR	Vendido	044261/00			PROVA DE COR (1 d15/01/2026		
45/26	19/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			21/01/2026	21/01/2026	29,7900	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML (A+B+DILUENTE COMPONENTE PROPORCIONAL) Linha: 285 Cor: CINZA N6,5 Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embal
		0,9000	285CZ001 REALPOXI DF 285 CINZA N-6,5 SB	.				AMOSTRA ITEM CA 21/01/2026		

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		0,9000	030CT285	CATALISADOR REALPOXI 285	.		AMOSTRA ITEM CA	21/01/2026		
		0,4000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170	.		AMOSTRA ITEM CA	21/01/2026		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS	21/01/2026		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.		EMBALAGENS	21/01/2026		
56/26	21/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			21/01/2026	21/01/2026	0,0800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	035AM023	REALUX 35 AMARELO RAL 1002 SB	.		PROVA DE COR (1 d21/01/2026			
61/26	22/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			22/01/2026	22/01/2026	0,1800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	701BG002	REALTHANE 701 BEGE BRASTEMP BR	Vendido	44518/00	PROVA DE COR (1 d22/01/2026			
64/26	22/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			23/01/2026	23/01/2026	0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento : REAVALIACAO DE LINHA Linha: REALUX 35 (035VM013) Cor: VERMELHO ROYAL 84 Brilho: BR
		0,0100	035VM015	REALUX 35 FAST VERMELHO MAXIOM	.		REFORMULACAO D 23/01/2026			
68/26	23/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			26/01/2026	26/01/2026	2,4900	F	Solicitacao : PROVA DE COR Linha: 600LC CADASTRAR OS ITENS ABAIXO NA LINHA 600LC
		0,0100	600AM016	REALVIT 600 PROFISSIONAL AMARE	Vendido	484,85	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600AM015	REALVIT 600 PROFISSIONAL AMARE	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600AM017	REALVIT 600 PROFISSIONAL AMARE	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600AM018	REALVIT 600 PROFISSIONAL AMARE	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600AZ012	REALVIT 600 PROFISSIONAL AZUL	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600AZ011	REALVIT 600 PROFISSIONAL AZUL	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600AZ025	REALVIT 600 PROFISSIONAL AZUL	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600BG005	REALVIT 600 PROFISSIONAL BEGE	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600BR019	REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600BR014	REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600BR015	REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600BR018	REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600CZ028	REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600CZ025	REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600CZ024	REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600CZ022	REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA	Vendido	.	EMBALAGENS	26/01/2026		
		0,0100	600GR003	REALVIT 600 PROFISSIONAL GRAFI	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600GR004	REALVIT 600 PROFISSIONAL GRAFI	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600LJ007	REALVIT 600 PROFISSIONAL LARAN	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr		
		0,0100	600MF002 REALVIT 600 PROFISSIONAL MARFI	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600MR009 REALVIT 600 PROFISSIONAL MARRO	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600MR010 REALVIT 600 PROFISSIONAL MARRO	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600MR013 REALVIT 600 PROFISSIONAL BRONZ	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600MR014 REALVIT 600 PROFISSIONAL MARRO	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600PR008 REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600PR007 REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600PR009 REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600PT004 REALVIT 600 PROFISSIONAL ALUMI	Vendido	.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600VD008 REALVIT 600 PROFISSIONAL VERDE		.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
		0,0100	600VD009 REALVIT 600 PROFISSIONAL VERDE		.	CADASTRO DE PRO26/01/2026			
75/26	26/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		26/01/2026	0,0000	C	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha: REALTHANE 701 Cor: BEGE BRASTEMP - catalogo Brasilux	
85/25	28/01/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		31/10/2025	0,3600	F	DESENVOLVIMENTO -	
		0,0100	700IN001 REALPISO URETANO 700					PROJETO - NOVO P31/10/2025	
		0,0100	700IN002 REALPISO URETANO 700 II					PROJETO - NOVO P31/10/2025	
86/26	28/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		29/01/2026	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR e FDS Linha:	
		0,0100	035BR015 REALUX 35 BRANCO RAL 9003 BR					PROVA DE COR (1 d29/01/2026	
103/26	04/02/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		04/02/2026	0,2500	F	Solicitacao: FDS Linha: 701OU002 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ENCAMINHAR P : vendas@protecoating.co	
		0,0100	701OU002 REALTHANE 701 DOURADO STREET					FDS DE PRODUTO (04/02/2026	
123/25	05/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING REPRESENTACAO			124,6500	A	AMOSTRA - 3 DIAS	
		3,6000	571BG001 REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014	Reprovado	reprovado por brilho [			07/02/2025	
		3,6000	030CT571 CATALISADOR PU 571	Reprovado	brilho reprovado			07/02/2025	
		2,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Reprovado	reprovado			07/02/2025	
124/25	05/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING REPRESENTACAO			0,0000	A	DESENVOLVIMENTO PARA PETER	
127/25	06/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING REPRESENTACAO		11/03/2025	17/02/2025	6,7600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	011BR100 REALUX 11 LC BRANCO BRILHANTE	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO			17/02/2025	
129/25	06/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING REPRESENTACAO		18/02/2025	17/02/2025	16,3800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIIDA - PROJETO PETER
		1,0000	600BR001 REALVIT 600 DF BRANCO GELO SB	Solicitado	.			18/02/2025	

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		1,0000	600PR001 REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido	.			18/02/2025		
130/25	06/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		17/02/2025	17/02/2025	7,6000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	058PR091 REALACA 58 LACA PRETO FS	Vendido	.			17/02/2025		
131/25	06/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		20/02/2025	20/02/2025	17,0500	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	058VM004 REALACA 58 VERMELHO GARTHEN	Solicitado	.		PROJETO - NOVO P	20/02/2025		
		2,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Solicitado	.			20/02/2025		
133/26	11/02/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/02/2026	11/02/2026	22,1300	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML Linha: REDUTOR NC / REDUTOR EPOXI 170 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:AMOS
		0,9000	010SV040 REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	11/02/2026		
		0,9000	010SV170 REDUTOR EPOXI 170	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	11/02/2026		
		2,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	.	.		EMBALAGENS	11/02/2026		
144/26	12/02/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		12/02/2026	12/02/2026	0,3400	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		0,0100	701AZ012 REALTHANE 701 AZUL RAL 5002 BR	Cancelado	CLIENTE CANCELOU A COMPRA		PROVA DE COR (1 d	12/02/2026		
		0,0100	701AZ012T REALTHANE 701 AZUL RAL 5002 BR	Cancelado	CLIENTE CANCELOU A COMPRA		PROVA DE COR (1 d	12/02/2026		
146/25	11/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		14/02/2025	14/02/2025	163,5600	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	016CZ062 PRIMER NC UNIVERSAL CINZA RAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	11/02/2025		
		0,9000	056BR016 REALWOOD PU BRANCO MTZ B-20 UB	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA	11/02/2025		
		0,9000	072MR001 BASE COAT MARROM TERRACOTA	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	11/02/2025		
		0,9000	072OU001 BASE COAT DOURADO STREET	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA	11/02/2025		
		0,9000	072VD001 BASE COAT VERDE ESCURO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	11/02/2025		
		0,9000	072VD002 BASE COAT VERDE CLARO	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA	11/02/2025		
		0,9000	072VD003 BASE COAT VERDE ESPECIAL	.	.		AMOSTRA ITEM CA	11/02/2025		
		0,9000	072VM001 BASE COAT VERMELHO FLASH	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA	11/02/2025		
		0,9000	072VM002 BASE COAT VERMELHO ESCURO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	11/02/2025		
		0,5000	030CT821 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	14/02/2025		
		0,5000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	14/02/2025		
		0,9000	010SV040 REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	14/02/2025		
		10,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.			14/02/2025		
		2,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.			14/02/2025		

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		9,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					14/02/2025
146/26	12/02/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		13/02/2026	13/02/2026	0,1100	F	Boa tarde! Gentileza enviar a FDS dos seguintes itens: 035BR014 511CZ003 035CZ023 511AM002 010SV012 058PR007 058VM009 511LJ002 058CZ012 058BR005 058AM003 058AZ004 511CZ003 enviar para: VENDAS@PROTECOATING.COM.BR. Obrigada!
		0,0100	511CZ003 REALTHANE 511 SBR CINZA N-6,5		.					FDS DE PRODUTO (13/02/2026
153/26	18/02/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		19/02/2026	19/02/2026	0,3100	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	600CZ032 REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d19/02/2026
		0,0100	600PR009 REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d19/02/2026
		0,0100	600BR021 REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d19/02/2026
		0,0100	600MR017 REALVIT 600 PROFISSIONAL MARRO		.					PROVA DE COR (1 d19/02/2026
154/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	9,9800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM DHS244
		1,0000	266CZ100 REALPOXI 266 DF PLUS CINZA N-6	Solicitado						PRODUTO INDICADO APROVADO QUALIMETRIA + IND21/02/2025 PELO PETER
155/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM HS330
		0,0001	470CZ001 REALPOXI 470 PISO CINZA N-6,5	Solicitado						CONTRATIP0 ALVPISO HS 330 QUALIMETRIA + IND21/02/2025
156/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM HPA 501
		0,0001	579CZ001 REALTHANE 579 CINZA N 6,5	Vendido						CONTRATIP0 DO HPA501 QUALIMETRIA + IND21/02/2025
		0,0001	577CZ001 REALTHANE 577 DF CINZA REALFIX	Vendido						COTRATIP0 DO P240 QUALIMETRIA + IND21/02/2025
		0,0001	585CZ001 REALTHANE 585 DF CINZA N 6,5 B	Vendido						CONTRATIP0 SRD 501 QUALIMETRIA + IND21/02/2025
157/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	COMPARATIVO DE LINHA 320 COM PDA 300 PISO
		0,0001	320CZ001 REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Vendido						CONTRATIP0 ALVPOXI PDA 300 QUALIMETRIA + IND21/02/2025
158/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	TESTE DE ADERENCIA DA LINHA 571BG001-REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014 EM GALVANIZADO
		0,0001	571BG001 REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014	Reprovado						PRODUTO NAO ADERIU EM GALVANIZADO NA CAMADA INDICADO QUALIMETRIA + IND21/02/2025
159/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/02/2025	28/02/2025	17,8400	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM REUNIAO COM PETER E VANDERSON
		1,0000	039CZ046 REALPOXI 39 PRIMER LC CINZA N-	Solicitado						CONTRATIP0 DO PBC 244 28/02/2025
		1,0000	039CZ005 REALPOXI 39 PRIMER BUFF CINZA	Vendido						CONTRATIP0 DO PSR305 28/02/2025
161/25	14/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/02/2025	18/02/2025	76,0700	F	PROVA DE COR - URGENTE PETER
		1,0000	571LJ001 REALTHANE LARANJA SEG 2,5YR 6/	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d18/02/2025
		1,0000	571AM001 REALTHANE DF 571 AMARELO SEG 5	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d18/02/2025
		1,0000	571CZ003 REALTHANE 571 DF CINZA SCANIA	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d18/02/2025
		1,0000	571CZ002 REALTHANE 571 DF CINZA RAL 701	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d18/02/2025

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		8,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Vendido	.				18/02/2025	
166/25	17/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			18/02/2025	18/02/2025	22,7900	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	320CZ001 REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	18/02/2025	
		0,2250	030CT320 CATALISADOR REALPOXI 320	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	18/02/2025	
		0,2000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	18/02/2025	
		1,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				18/02/2025	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				18/02/2025	
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Solicitado	.				18/02/2025	
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.				18/02/2025	
167/26	20/02/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			02/03/2026	02/03/2026	0,5700	F	Solicitacao de desenvolvimento : AVALIAR REFORMULACAO PARA CHEGAR AOS PRECOS OBJETIVOS: Linha:
		0,0100	058CZ001 REALACA 58 REATIVA CINZA N-6,5	.	.			REFORMULACAO D	02/03/2026	
		0,0100	058BR003 REALACA 58 REATIVA BRANCO N-9,	.	.			REFORMULACAO D	02/03/2026	
		0,0100	058AZ003 REALACA 58 REATIVA AZUL 2,5 PB	.	.			REFORMULACAO D	02/03/2026	
		0,0100	058AM003 REALACA 58 REATIVA AMARELO SEG	.	.			REFORMULACAO D	02/03/2026	
177/25	18/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			21/02/2025	21/02/2025	135,8300	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS ( ENVIAR SOLVENTE E CATALISADOR PROPORCIONAL)
		0,9000	138CZ001 REALTHANE 138 PRIMER PU CINZA	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,5000	030CT029 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,5000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,9000	440CZ001 REALPISO 440 CINZA N- 6,5	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,5000	030CT000 CATALISADOR PARA EPOXI PISO	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		1,0000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,9000	026GR008 REALTERM 26 GRAFITE 300 C	Reprovado	AMOSTRA				21/02/2025	
		1,0000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,9000	035VM001 REALUX 35 VERMELHO MASSEY		AMOSTRA				21/02/2025	
		0,9000	040VZ015 REALPISO 40 SELADOR INCOLOR MS	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,5000	030CT240 CATALISADOR PARA SELADOR PISO	Solicitado	AMOSTRA				21/02/2025	
		5,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		AMOSTRA				21/02/2025	
		8,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		AMOSTRA				21/02/2025	
179/26	23/02/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			26/02/2026	26/02/2026	60,2400	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA (500ML)+ COMPONENTES PROPORCIONAL Linha:
		0,3750	440AZ006 REALPISO 440 AZUL RAL 5012 BR	.				AMOSTRA ITEM CA	26/02/2026	

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		0,3750	440AZ007 REALPISO 440 AZUL RAL 5024 BR	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	26/02/2026		
		0,3750	440AZ008 REALPISO 440 AZUL RAL 5009 BR		.		AMOSTRA ITEM CA	26/02/2026		
		0,3750	440AZ009 REALPISO 440 AZUL RAL 5008 BR		.		AMOSTRA ITEM CA	26/02/2026		
		0,5000	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA	26/02/2026		
		0,4000	010SV170 REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA	26/02/2026		
		4,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	26/02/2026		
		4,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		EMBALAGENS	26/02/2026		
		4,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML		.		EMBALAGENS	26/02/2026		
184/26	25/02/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/02/2026	25/02/2026	0,0800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	600CZ033 REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d	25/02/2026		
185/25	19/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	28,8300	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	577AM027 REALTHANE 577 DF AMARELO MENEG	Solicitado	.					10/03/2025
		1,0000	577CZ073 REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702	Solicitado	.					10/03/2025
187/25	19/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	16,8900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	011VM002 REALUX 11 VERMELHO EXTINTOR BR	Reprovado	.					10/03/2025
		2,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Reprovado	.					10/03/2025
188/25	19/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	8,7900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	035AZ022 REALUX 35 AZUL MENEGOTTI BR	Solicitado	.					10/03/2025
189/25	19/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA				0,0000	A	DESENVOLVIMENTO DE LINHA LC PARA DEMARCAÇÃO VIARIA.
190/25	19/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/02/2025	25/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM CONTRATIP
		0,0001	585AM001 REALTHANE 585 DF AMARELO SEG 5	Vendido						CONTRATIP DO ALVTHANE DBR 708 QUALIMETRIA + IND25/02/2025
		0,0001	577BR002 REALTHANE 577 ABR BRANCO RAL 9	Solicitado						CONTRATIP DO ALVTHANE ABR 521 QUALIMETRIA + IND25/02/2025
		0,0001	577AM014 REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/	Vendido						CONTRATIP DO ALVTHANE DBR 524 QUALIMETRIA + IND25/02/2025
		0,0001	511CZ001 REALTHANE 511 SBR CINZA N-3,5	Solicitado						CONTRATIP ALVTHANE ABR 512 QUALIMETRIA + IND25/02/2025
196/25	20/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		20/02/2025	20/02/2025	7,2200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	014VM004 REALUX 14 PRIMER CR ZN VERMELH	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d20/02/2025
199/25	21/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA				0,0000	A	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS ( ENVIAR SOLVENTE E CATALISADOR PROPORCIONAL)
200/25	21/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA				0,0000	A	BOLETIM TECNICO PARA SDP 196
201/25	24/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/02/2025	28/02/2025	162,6300	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		0,9000	701CZ001 REALTHANE 701 CINZA N 6,5	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,2250	030CT107 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,5000	010SV034 RETARDADOR PU	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,9000	281PR002 REALTAR 281 PRETO ALCATRAO DE	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,2250	030CT281 CATALISADOR 281 ALCATRAO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,5000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,9000	577CZ069 REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,2250	030CT025 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,5000	010SV280 REALSOLV PU 280	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,9000	701VZ001 REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR B	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,2250	030CT107 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,2000	010SV034 RETARDADOR PU	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,9000	038BR002 REALTHANE 38 PRIMER PU BRANCO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,5000	030CT029 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,5000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,9000	038CZ002 REALTHANE 38 PRIMER CINZA	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,5000	030CT029 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,5000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,9000	490CZ003 REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,5000	030CT490 CATALISADOR REALPISO 490	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
		0,9000	490CZ001 REALPISO EPOXI AN 490 CINZA N-	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	28/02/2025	
202/25	24/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/02/2025	27/02/2025	137,1100 F Amostra+ chapa pintada - 3 dias
		1,8000	571CZ004 REALTHANE 571 DF CINZA RAL 704	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	27/02/2025	
		4,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		27/02/2025	
		1,8000	571VD001 REALTHANE 571 DF VERDE RAL 601	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	27/02/2025	
		3,6000	030CT025 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	27/02/2025	
		4,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	Solicitado	.		28/02/2025	
		2,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		28/02/2025	
205/25	24/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/03/2025	25/03/2025	21,1800 F AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	320CZ001 REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	25/03/2025	

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr		
		0,2000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	25/03/2025		
		0,2250	030CT320 CATALISADOR REALPOXI 320	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	25/03/2025		
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		25/03/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		25/03/2025		
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Solicitado	.		25/03/2025		
206/26	27/02/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			02/03/2026	02/03/2026	0,1100 F	Solicitacao: FDS Linha: 017VM100.21 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: Encaminhar para vendas@protecoatn
		0,0100	017VM100 REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA		.	FDS DE PRODUTO (02/03/2026			
211/25	26/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			28/02/2025	28/02/2025	18,6500 F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	017BR010 REALCRIL 17 DEMARC VIARIA BRAN	Reprovado	REPROVADO POR PRECO			28/02/2025	
		1,0000	017AM015 REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA	Reprovado	REPROVADO POR PRECO			28/02/2025	
		1,0000	017CZ002 REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA	Reprovado	REPROVADO POR PRECO			28/02/2025	
212/25	26/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			13/03/2025	13/03/2025	54,5700 F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	072OU001 BASE COAT DOURADO STREET	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025		
		0,9000	072VM001 BASE COAT VERMELHO FLASH	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025		
		0,9000	072VD002 BASE COAT VERDE CLARO	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025		
		3,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		13/03/2025		
213/25	26/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			11/03/2025	11/03/2025	5,1600 F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA -
		1,0000	052MR300 TINTA BA ACRÍLICA MARROM	Solicitado	.			11/03/2025	
216/25	26/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			10/03/2025	10/03/2025	12,5600 F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	027CZ004 REALUX 27 DF CINZA CONTRANS FS	Solicitado	.			10/03/2025	
217/25	26/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			12/03/2025	12/03/2025	5,8000 F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	016MR600 PRIMER NC CURUPIXA	Solicitado	.			12/03/2025	
218/25	26/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			10/03/2025	10/03/2025	14,0700 F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	011VM145 REALUX 11 VERMELHO ROYAL 84 BR	Reprovado	.			10/03/2025	
219/25	26/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			11/03/2025	11/03/2025	10,9900 F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	056MR600 REALTHANE 56 CURUPIXA FOSCO	Solicitado	.			11/03/2025	
220/25	27/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA					0,0000 A	AMOSTRA - 3 DIAS
222/25	27/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			06/03/2025	06/03/2025	54,6100 F	AMOSTRA - 3 DIAS

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		0,9000	268CZ001 REALPOXI 268 ACAB N-2680 CINZA	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	06/03/2025	
		0,3000	030CT268 CATALISADOR REALPOXI 268	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	06/03/2025	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		06/03/2025	
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.		06/03/2025	
		2,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		06/03/2025	
236/25	06/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		13/03/2025	13/03/2025	238,8700 F AMOSTRA + CHAPA PINTADA - URGENTE
		3,6000	571BG001 REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014		.	AMOSTRA ITEM CA	06/03/2025	
		3,6000	576BG001 REALTHANE 576 DF BEGE RAL 1014	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025	
		0,9000	030CT026 CATALISADOR PU 576	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025	
		0,9000	010SV034 RETARDADOR PU	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025	
		3,6000	030CT025 CATALISADOR PU ALIFATICO	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025	
		2,0000	A-82 GALAO 3,6L	Solicitado	.		13/03/2025	
		6,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	Solicitado	.		13/03/2025	
237/25	06/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	9,2700 F DESENVOLVIMENTO - DE ACORDO COM AUDIOS ENVIADO NO GRUPO DO LAB
		1,0000	010SV020 REDUTOR SERIGRÁFICO 70	Vendido	.		10/03/2025	
247/25	10/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		13/03/2025	13/03/2025	132,9800 F AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		3,6000	571AM002 REALTHANE ACR DF 571 AMARELO 5	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025	
		3,6000	030CT025 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025	
		1,0000	A-82 GALAO 3,6L	Vendido	.		13/03/2025	
		4,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	Vendido	.		13/03/2025	
273/25	10/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		14/03/2025	14/03/2025	97,7000 F AMOSTRA + CHAPA - 3 DIAS 900 ML POR COR
		0,9000	058PR091 REALACA 58 LACA PRETO FS	Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA	14/03/2025	
		0,9000	035AZ022 REALUX 35 AZUL MENEGOTTI BR	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	14/03/2025	
		0,9000	035BR009 REALUX 35 BRANCO N-9,5	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	14/03/2025	
		0,9000	035CZ025 REALUX 35 CINZA N-6,5	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	14/03/2025	
		0,8000	430CZ001 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	14/03/2025	
		0,9000	058PR006 REALACA 58 LACA PRETO SB	Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA	14/03/2025	
		0,9000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	14/03/2025	
		0,5000	010SV040 REDUTOR NC ACABAMENTO	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	14/03/2025	
		0,1000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	14/03/2025	

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		0,2000	030CT490 CATALISADOR REALPISO 490	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	14/03/2025	
		6,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.		14/03/2025	
		1,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	Vendido	.		14/03/2025	
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Vendido	.		14/03/2025	
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML	Vendido	.		14/03/2025	
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Solicitado	.		14/03/2025	
275/25	11/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			03/04/2025	19/03/2025	8,9300 F REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	600BR009 REALVIT 600 DF BRANCO GELO FOS	Reprovado	reducao de custos	CUSTOMIZACAO D	03/04/2025	
276/25	11/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			29/05/2025	19/03/2025	18,4600 F REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	111PR001 REALUX 111 PRETO N-1 BR	.		PROVA DE COR (1 d29/05/2025		
		1,0000	111BR001 REALUX 111 BRANCO BR	.		PROVA DE COR (1 d29/05/2025		
277/25	11/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			02/04/2025	19/03/2025	0,0000 F REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTOS - URGENTE PETER
278/25	11/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			03/04/2025	24/03/2025	9,8000 F REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTOS - URGENTE PETER
		1,0000	027BR030 REALUX 27 DF BRANCO RAL 9010	Solicitado	REDUCAO DE CUSTO		03/04/2025	
279/25	11/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			17/03/2025	17/03/2025	19,1800 F REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	835VM001 REALUX 835 PRIMER LC VERMELHO	Solicitado	.	CUSTOMIZACAO D	17/03/2025	
		1,0000	835BR001 REALUX 835 PRIMER LC BRANCO FS	Solicitado	.	CUSTOMIZACAO D	17/03/2025	
		1,0000	835PR001 REALUX 835 PRIMER LC PRETO FS	Solicitado	.	CUSTOMIZACAO D	17/03/2025	
		1,0000	835CZ001 REALUX 835 PRIMER LC CINZA FS	Solicitado	.	CUSTOMIZACAO D	17/03/2025	
280/25	11/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			11/04/2025	25/03/2025	23,0900 F REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	320CZ011 REALPOXI 320 CINZA N-5,0	Solicitado	verificado, produto e semi brilho, reformulado para brilhante, assim produto ficou sem margem para mais reducao de custo.	REFORMULACAO D	25/03/2025	
		1,0000	030CT321 CATALISADOR REALPOXI 320 II	.		PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
281/25	11/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			24/03/2025	24/03/2025	8,5900 F REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	266CZ100 REALPOXI 266 DF PLUS CINZA N-6	Solicitado	.		24/03/2025	
282/25	11/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			19/03/2025	19/03/2025	0,0000 F REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
283/25	11/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			18/03/2025	18/03/2025	12,3400 F REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	029BR600 REALTHANE 29 BRANCO RAL 9003 B	Solicitado	.	CUSTOMIZACAO D	18/03/2025	
284/25	11/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			04/04/2025	04/04/2025	16,8100 F REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		1,0000	701VZ002 REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR F	Precos/Custos	.			CUSTOMIZACAO D	04/04/2025	
285/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/03/2025	17/03/2025	11,4300	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER SOLVENTES, VERIFICAR SE A INDICACAO ESTA CORRETA E REFORMULAR PARA REDUZIR CUSTOS
		1,0000	010SV600 REDUTOR USO GERAL	Vendido	.				17/03/2025	
		1,0000	010SV306 REDUTOR SINTETICO	Vendido	.				17/03/2025	
286/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/03/2025	18/03/2025	8,3400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	010SV020 REDUTOR SERIGRÁFICO 70	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	11/03/2025	
287/26	17/03/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/03/2026		0,0000	C	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
291/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		12/05/2025	12/05/2025	10,4900	F	DESENVOLVIMENTO/10 DIAS PRODUTO SIMILAR AO DO CONCORRENTE CONFORME FOTO EM ANEXO. (OBS.
		1,0000	259PT001 REALPOXI 259 GALV A FRIO ALUMI		.				12/05/2025	
293/25	12/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/03/2025	17/03/2025	4,6700	F	DESENVOLVIMENTO + amostra 900 ml
		1,0000	814VM001 REALUX 814 FAST PRIMER VERMELH	Reprovado	.			CUSTOMIZACAO D	17/03/2025	
294/25	12/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/03/2025	17/03/2025	47,3900	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA 3 DIAS
		0,9000	035PR005 REALUX 35 PRETO SB	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	17/03/2025	
		0,9000	035AZ021 REALUX 35 AZUL RUDIPEL	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	17/03/2025	
		0,9000	035PT002 REALUX 35 ALUMINIO OPALECENTE	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	17/03/2025	
		0,3000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	17/03/2025	
		3,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				17/03/2025	
		3,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML	Vendido	.				17/03/2025	
		6,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Vendido	.				17/03/2025	
297/25	13/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		13/03/2025	13/03/2025	16,7400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	010SV425 REDUTOR REALCLEAN STANDARD		.			AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025	
		0,9000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL		1			AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025	
		0,9000	010SV330 REDUTOR NC	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025	
298/25	13/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/03/2025	18/03/2025	5,1200	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		1,0000	010SV600 REDUTOR USO GERAL	Vendido	.				18/03/2025	
300/25	13/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/04/2025	02/04/2025	43,6300	F	AMOSTRA 900 ML + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	011CZ178 REALUX 11 CINZA FHAIZER		.			AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025	
		0,9000	011LJ095 REALUX 11 LARANJA CALIFORNIA		.			AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025	
		0,9000	011PR082 REALUX 11 PRETO FOSCO		.			AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025	

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		0,9000	010SV324 REALSOLV DESENGRAXANTE	Vendido	6		AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025		
		0,9000	039CZ022 REALPOXI 39 PRIMER EPOXI CINZA		.		AMOSTRA ITEM CA	13/03/2025		
300/26	19/03/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		19/03/2026	19/03/2026	0,1700	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		0,0100	701AM003 REALTHANE 701 AMARELO RAL 1006	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d19/03/2026			
303/26	19/03/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		24/03/2026	24/03/2026	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR, INDICACAO (Conforme peca aplicada enviada pela Protecoating) Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: 36L Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementar
		0,0100	056BR048 ESMALTE PU BRANCO PORTAS		.		PROVA DE COR (1 d24/03/2026			
310/25	17/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/03/2025		0,0000	C	AMOSTRA + CHAPA PINTADA
311/25	18/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/03/2025	25/03/2025	121,3100	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	059PR600 REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO PR	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025		
		0,9000	011AZ120 REALUX 11 AZUL MOTOR RIOMAQ		.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025		
		0,9000	011BR100 REALUX 11 LC BRANCO BRILHANTE	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025		
		0,9000	035PR002 REALUX 35 PRETO N-1,0 SF		.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025		
		0,9000	814VM001 REALUX 814 FAST PRIMER VERMELH		.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025		
		0,9000	039CZ005 REALPOXI 39 PRIMER BUFF CINZA		.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025		
		0,9000	039VM101 REALPOXI 39 PRIMER VERM. OXID		.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025		
		0,9000	016BR002 PRIMER NC BRANCO		.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025		
		0,9000	016MR600 PRIMER NC CURUPIXA		.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025		
		0,9000	056MR600 REALTHANE 56 CURUPIXA FOSCO		.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025		
		0,9000	052BR300 TINTA BA ACRÍLICA BRANCA	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025		
		0,9000	027CZ004 REALUX 27 DF CINZA CONTRANS FS	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025		
		0,9000	010SV034 RETARDADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025		
		0,9000	577AM027 REALTHANE 577 DF AMARELO MENEG		.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025		
313/25	18/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		24/03/2025	24/03/2025	54,9200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	600VM001 REALVIT 600 DF VERMELHO BRILHA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/03/2025			
		1,0000	600CZ001 REALVIT 600 DF CINZA ESCURO BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/03/2025			
		1,0000	600CZ002 REALVIT 600 DF CINZA RAL 7042	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/03/2025			
		1,0000	600CZ003 REALVIT 600 DF CINZA FS RAL 70	Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d24/03/2025			
		1,0000	600PR003 REALVIT 600 DF PRETO BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/03/2025			

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		1,0000	600CZ004 REALVIT 600 DF CINZA ESCURO FS	Solicitado	.	PROVA DE COR (1 d24/03/2025		
324/25	20/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			31/03/2025 31/03/2025 88,3200	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	040VZ025 REALPISO 40 SELADOR INCOLOR HS	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 20/03/2025		
		2,0000	440CZ001 REALPISO 440 CINZA N- 6,5	Vendido	.			20/03/2025
		2,0000	430CZ001 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 20/03/2025		
		1,0000	040VZ015 REALPISO 40 SELADOR INCOLOR MS	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 20/03/2025		
		1,0000	490CZ003 REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C		.	AMOSTRA ITEM CA 20/03/2025		
325/25	20/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			26/03/2025 26/03/2025 41,8900	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	490VZ003 REALPISO EPOXI 490 SELADOR HS		.	AMOSTRA ITEM CA 20/03/2025		
		0,5000	030CT490 CATALISADOR REALPISO 490	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA 26/03/2025		
		0,2000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA 26/03/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.			26/03/2025
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.			26/03/2025
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.			26/03/2025
327/25	20/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			31/03/2025 31/03/2025 18,8200	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	058PR091 REALACA 58 LACA PRETO FS	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 31/03/2025		
		0,2000	010SV040 REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 31/03/2025		
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.			31/03/2025
		2,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.			31/03/2025
329/25	20/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			24/03/2025 24/03/2025 0,0000	F	CONTRATIPU - URGENTE
331/26	31/03/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			01/04/2026 01/04/2026 0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	320CZ014 REALPOXI 320 CINZA RAL 7035 BR		.	PROVA DE COR (1 d01/04/2026		
332/25	21/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			28/03/2025 28/03/2025 158,5500	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		1,8000	056BR816 REALWOOD PU BRANCO RAL 9003 B-		.	AMOSTRA ITEM CA 21/03/2025		
		1,8000	025BR600 PRIMER PU BRANCO		.	AMOSTRA ITEM CA 21/03/2025		
		1,0000	030CT821 CATALISADOR PU ALIFATICO	Solicitado	.			28/03/2025
		0,4000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 28/03/2025		
		1,0000	030CT102 CATALISADOR PU	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA 28/03/2025		
		1,0000	030CT102 CATALISADOR PU	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA 28/03/2025		
		0,4000	010SV818 REDUTOR UNIVERSAL	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA 28/03/2025		

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		2,7000	011VM153 REALUX 11 VERMELHO FLASH	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/03/2025	
		0,4000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	28/03/2025	
		9,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		28/03/2025	
		9,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		28/03/2025	
		4,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.		28/03/2025	
334/25	24/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			25/03/2025	25/03/2025	10,2900 F AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	010SV306 REDUTOR SINTETICO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	24/03/2025	
		0,9000	010SV600 REDUTOR USO GERAL	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	24/03/2025	
335/25	24/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			02/04/2025	02/04/2025	16,3500 F AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	600BR004 REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	24/03/2025	
		0,9000	600PR001 REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	24/03/2025	
338/25	24/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			31/03/2025	27/03/2025	32,3800 F AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	035AM012 REALUX 35 AMARELO MENEGOTTI BR		.	AMOSTRA ITEM CA	24/03/2025	
		1,0000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	27/03/2025	
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		27/03/2025	
		2,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.		27/03/2025	
		0,9000	035CZ026 REALUX 35 CINZA RAL 7021	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	31/03/2025	
342/25	25/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			25/03/2025	25/03/2025	21,6800 F AMOSTRA + 3 CHAPAS PINTADAS - 3 DIAS
		0,9000	015PT005 LACA NC ALUMINIO OPALESCENTE	Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA	25/03/2025	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.		25/03/2025	
		2,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Reprovado	CLIENTE IRA MANTER A LINHA ATUAL		25/03/2025	
344/25	25/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			26/03/2025	26/03/2025	9,7100 F PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	600BR007 REALVIT 600 DF BRANCO FS	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	26/03/2025	
346/25	26/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			28/03/2025	28/03/2025	0,0000 F AMOSTRA - 3 DIAS
		5,0000	010SV600.125 REDUTOR USO GERAL - REF.:0,900	Reprovado	5X 900 ML	AMOSTRA ITEM CA	26/03/2025	
347/25	26/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			0,0000	A	REFORMULACAO DE ACORDO COM DETALHES PASSADOS PARA WELLINGTON
351/25	26/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			03/04/2025	03/04/2025	60,6400 F AMOSTRA DE ACORDO COM AMOSTRAS LIQUIDAS - 3 DIAS ( AMOSTRA + CHAPA PINTADA)
		0,9000	072PT001 BASE COAT ALUMINIO EXTRA GRAUD	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	03/04/2025	
		0,5000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	03/04/2025	

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		0,9000	014VD008 REALUX 14 PRIMER CROMATO DE ZN	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	03/04/2025	
		5,0000	010SV650 REDUTOR REALCLEAN 6500	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	03/04/2025	
352/25	26/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			27/03/2025	27/03/2025	76,9100 F PROVA DE COR - URGENTE
		1,0000	571BR001 REALTHANE 571 DF BRANCO N 9,5	Solicitado	.	PROVA DE COR (1 d	27/03/2025	
		1,0000	571AZ001 REALTHANE 571 DF AZUL FRANÇA	Solicitado	.	PROVA DE COR (1 d	27/03/2025	
		1,0000	571CZ005 REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5	Solicitado	.	PROVA DE COR (1 d	27/03/2025	
		1,0000	035BR010 REALUX 35 BRANCO GELO BR	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	27/03/2025	
		1,0000	571PT001 REALTHANE 571 DF ALUMÍNIO	Solicitado	.	PROVA DE COR (1 d	27/03/2025	
356/26	08/04/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			08/04/2026		0,0000 C AVALIAR FORMULA / CUSTO DO REDUTOR REALVIT 010SV660, POIS O PRECO DE MERCADO E SIMILAR AO CUSTO DO 010SV800. MAIORES INFORMACOES, CONSULTAR PETER.
359/25	26/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			08/04/2025	08/04/2025	170,8200 F PROVA DE COR - 1 LINHA
		1,0000	600CZ007 REALVIT 600 DF CINZA PLATINA B	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
		1,0000	600CZ006 REALVIT 600 DF CINZA ESCURO BR	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
		1,0000	600AM003 REALVIT 600 DF AMARELO SEGURAN	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
		1,0000	600CZ005 REALVIT 600 DF CINZA MÉDIO RAL	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
		1,0000	600LJ001 REALVIT 600 DF LARANJA BR	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
		1,0000	600VD003 REALVIT 600 DF VERDE COLONIAL	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
		1,0000	600VD002 REALVIT 600 DF VERDE FOLHA BR	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
		1,0000	600MR003 REALVIT 600 DF MARROM CAFÉ BR	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
		1,0000	600MR002 REALVIT 600 DF MARROM TABACO B	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
		1,0000	600MR001 REALVIT 600 DF MARROM CONHAQUE	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
		1,0000	600AZ002 REALVIT 600 DF AZUL FRANÇA BR	Vendido	:	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
		1,0000	600AZ001 REALVIT 600 DF AZUL DEL REY BR	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
		1,0000	600PR003 REALVIT 600 DF PRETO BR	Vendido	:	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
		1,0000	600VM001 REALVIT 600 DF VERMELHO BRILHA	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
		1,0000	600BR007 REALVIT 600 DF BRANCO FS	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
		1,0000	600PR001 REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	08/04/2025	
360/25	26/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			24/04/2025	24/04/2025	641,8800 F PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	440AM005 REALPISO 440 AMARELO OURO BR	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	24/04/2025	
		1,0000	320AM003 REALPOXI 320 AMARELO OURO BR	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	24/04/2025	

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		1,0000	430AM002 REALPISO EPOXI HS 430 AMARELO	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440AM001 REALPISO 440 AMARELO SEGURANÇA	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320AM001 REALPOXI 320 AMARELO 5Y812	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	430AM001 REALPISO EPOXI HS 430 AMARELO	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440AZ002 REALPISO 440 AZUL RAL 5010 BR	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320AZ002 REALPOXI 320 AZUL RAL 5010	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	430AZ001 REALPISO EPOXI HS 430 AZUL RAL	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440AZ003 REALPISO 440 AZUL RAL 5015 BR	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320AZ003 REALPOXI 320 AZUL RAL 5015 BR	.	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	430AZ002 REALPISO EPOXI HS 430 AZUL RAL	.	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440AZ004 REALPISO 440 AZUL SEGURANÇA 2,	.	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320AZ004 REALPOXI 320 AZUL SEGURANÇA 2,	.	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	430AZ003 REALPISO EPOXI HS 430 AZUL SEG	.	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440BR002 REALPISO 440 BRANCO NEVE N-9,5	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320BR001 REALPOXI 320 BRANCO N-9,5	.	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	430BR001 REALPISO EPOXI HS 430 BRANCO N	.	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440CZ006 REALPISO 440 CINZA N-3,5 BR	.	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320CZ004 REALPOXI 320 CINZA N-3,5 BR	.	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	430CZ002 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440CZ011 REALPISO 440 CINZA N-5 BR	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320CZ003 REALPOXI 320 CINZA N-5 BR	Reprovado	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440CZ003 REALPISO 440 CINZA RAL 7010 BR	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	490CZ001 REALPISO EPOXI AN 490 CINZA N-	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440CZ001 REALPISO 440 CINZA N- 6,5	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320CZ001 REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	.	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	430CZ001 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440LJ001 REALPISO 440 LARANJA SEG 2,5YR	.	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320LJ001 REALPOXI 320 LARANJA 2,5YR 6/1	.	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	430LJ001 REALPISO EPOXI HS 430 LARANJA	.	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440PR001 REALPISO 440 PRETO BR	.	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025		

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr		
		1,0000	320PR001 REALPOXI 320 PRETO BR	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
		1,0000	430PR001 REALPISO EPOXI HS 430 PRETO BR	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
		1,0000	440VD003 REALPISO 440 VERDE FOLHA BR	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
		1,0000	320VD003 REALPOXI 320 VERDE FOLHA BR	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
		1,0000	430VD002 REALPISO EPOXI HS 430 VERDE FO	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
		1,0000	440VD004 REALPISO 440 VERDE SEGURANÇA 1	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
		1,0000	320VD004 REALPOXI 320 VERDE SEGURANÇA 1	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
		1,0000	430VD001 REALPISO EPOXI HS 430 VERDE SE	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
		1,0000	440VM002 REALPISO 440 VERMELHO SEG 5R 4	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
		1,0000	320VM002 REALPOXI 320 VERMELHO SEG 5R 4	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
		1,0000	430VM001 REALPISO EPOXI HS 430 VERMELHO	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
		1,0000	440VM001 REALPISO 440 VERMELHO BOMBEIRO	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
		1,0000	320VM003 REALPOXI 320 VERMELHO BOMBEIRO	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
		1,0000	430VM002 REALPISO EPOXI HS 430 VERMELHO	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
361/25	26/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		08/04/2025	08/04/2025	68,1800	F	PROVA DE COR + 10 CHAPAS PINTADAS POR COR
		1,0000	600LJ003 REALVIT 600 DF LARANJA SEG 2,5	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025			
		1,0000	600AM004 REALVIT 600 DF AMARELO RAL 100	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025			
		1,0000	600VM002 REALVIT 600 DF VERMELHO RAL 30	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025			
		1,0000	600VD004 REALVIT 600 DF VERDE 2,5G 4/8	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025			
		1,0000	600AZ003 REALVIT 600 DF AZUL FRANÇA SB	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025			
		1,0000	600CZ008 REALVIT 600 DF CINZA SCANIA 94	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025			
361/26	08/04/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		08/04/2026	08/04/2026	0,1000	F	Solicitacao: fds Linha:030CT070 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: Gentileza providenciar o FDS do item 0
		0,0100	030CT070 CATALISADOR PU	.		FDS DE PRODUTO (08/04/2026			
362/26	08/04/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		10/04/2026	10/04/2026	0,1600	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	490AZ003 REALPISO EPOXI AN 490 AZUL 2,5	.		PROVA DE COR (1 d10/04/2026			
363/25	26/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		26/03/2025		0,0000	C	PROVA DE COR - 1 DIA
366/25	27/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		10/04/2025	10/04/2025	42,4800	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	440CZ004 REALPISO 440 CINZA RAL 7001 BR	.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025			
		1,0000	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI	.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025			

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		0,4000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270		1	AMOSTRA ITEM CA	10/04/2025	
		0,9000	440AZ001 REALPISO 440 AZUL RAL 5007 BR		.	AMOSTRA ITEM CA	10/04/2025	
368/25	27/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			02/04/2025	02/04/2025	31,3900 F DESENVOLVIMENTO - PU 6X1
		1,0000	605BR001 REALTHANE PU 605 BRANCO BR		.	PROJETO - NOVO P	02/04/2025	
		1,0000	030CT605 CATALISADOR REALTHANE PU 605		.	PROJETO - NOVO P	02/04/2025	
369/25	27/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			03/04/2025	03/04/2025	20,0900 F AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,8000	320VM001 REALPOXI 320 VERMELHO 5R414	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	03/04/2025	
		0,2000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	03/04/2025	
		0,2000	030CT320 CATALISADOR REALPOXI 320	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA	03/04/2025	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		03/04/2025	
		2,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		03/04/2025	
370/25	27/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			28/03/2025	28/03/2025	11,3900 F PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	600BR008 REALVIT 600 DF BRANCO RAL 9016	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	28/03/2025	
372/25	28/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			28/03/2025	28/03/2025	7,7700 F DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		1,0000	010SV670 REDUTOR ANTI-BLUSHING	Solicitado	.	CUSTOMIZACAO D	28/03/2025	
378/25	31/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			11/04/2025	11/04/2025	96,7700 F AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	430BR001 REALPISO EPOXI HS 430 BRANCO N		.	AMOSTRA ITEM CA	11/04/2025	
		0,9000	430AM001 REALPISO EPOXI HS 430 AMARELO		.	AMOSTRA ITEM CA	11/04/2025	
		0,9000	440AM001 REALPISO 440 AMARELO SEGURANÇA		.	AMOSTRA ITEM CA	11/04/2025	
		0,9000	440BR002 REALPISO 440 BRANCO NEVE N-9,5	Vendido	VENDIDO EM 07/2025	AMOSTRA ITEM CA	11/04/2025	
		1,0000	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI		.	AMOSTRA ITEM CA	11/04/2025	
		1,0000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270		.	AMOSTRA ITEM CA	11/04/2025	
		0,4000	030CT430 CATALISADOR REALPISO 430		.	AMOSTRA ITEM CA	11/04/2025	
382/25	01/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			02/04/2025	02/04/2025	30,9800 F PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	440AM002 REALPISO 440 AMARELO CATERPILL	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	02/04/2025	
384/25	01/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			06/05/2025	06/05/2025	177,9000 F PROVA DE COR DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	701VM002 REALTHANE 701 VERMELHO SKYJACK		.	PROVA DE COR (1 d	05/05/2025	
		1,0000	701AM002 REALTHANE 701 AMARELO HAULOTTE		.	PROVA DE COR (1 d	05/05/2025	
		1,0000	701AZ003 REALTHANE 701 AZUL GENIE		.	PROVA DE COR (1 d	05/05/2025	
		1,0000	701VM001 REALTHANE 701 VERMELHO MANITOU		.	PROVA DE COR (1 d	05/05/2025	

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		1,0000	701AZ004 REALTHANE 701 AZUL SINOBOM		.		PROVA DE COR (1 d05/05/2025			
		1,0000	701CZ003 REALTHANE 701 CINZA SKIJACK		.		PROVA DE COR (1 d05/05/2025			
		1,0000	701PR001 REALTHANE 701 PRETO CADILAC BR		.		PROVA DE COR (1 d05/05/2025			
		1,0000	701LJ001 REALTHANE 701 LARANJA JLG		.		PROVA DE COR (1 d05/05/2025			
		1,0000	701BG001 REALTHANE 701 BEGE JLG		.		PROVA DE COR (1 d06/05/2025			
		1,0000	701VD001 REALTHANE 701 VERDE ZOOMLION		.		PROVA DE COR (1 d06/05/2025			
385/25	01/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			03/04/2025	03/04/2025	11,0500	F	PROVA DE COR -
		1,0000	620AZ001 REALVIT 620 DF AZUL REALFORTE	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO. 30% MAIS CARO QUE ALV		PROVA DE COR (1 d03/04/2025			
386/25	01/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			01/04/2025	01/04/2025	10,3600	F	DESENVOLVIMENTO
		1,0000	011VZ002 REALUX 11 VERNIZ CRISTAL	Solicitado	.		PROJETO - NOVO P01/04/2025			
387/25	01/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			01/04/2025		0,0000	C	
389/25	01/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			03/04/2025	03/04/2025	29,1400	F	REFORMULACAO + AMOSTRA 900 ML POR COR + CHAPA PINTADA- URGENTE
		0,9000	072VM001 BASE COAT VERMELHO FLASH		.		AMOSTRA ITEM CA 01/04/2025			
		0,9000	072VM002 BASE COAT VERMELHO ESCURO		.		AMOSTRA ITEM CA 01/04/2025			
391/25	01/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			21/05/2025	21/05/2025	0,0000	F	REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTOS CONFORME REUNIAO COM FRAN E LABORATORIO
392/25	01/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			02/04/2025	02/04/2025	16,4800	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	571BG002 REALTHANE 571 DF BEGE PANTONE	Vendido	cadastrado teorico solicitacao fran		PROVA DE COR (1 d02/04/2025			
397/25	02/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			08/04/2025	08/04/2025	17,1200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	610BG002 REALACK 610 MONOTECH BEGE RAL	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025			
		1,0000	610CZ002 REALACK 610 MONOTECH CINZA RAL	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025			
398/25	02/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			07/04/2025	07/04/2025	61,8200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	440CZ003 REALPISO 440 CINZA RAL 7010 BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d07/04/2025			
		1,0000	440CZ002 REALPISO 440 CINZA RAL 7015 BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d07/04/2025			
401/25	02/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			04/04/2025	04/04/2025	33,0300	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	605AM001 REALTHANE PU 605 AMARELO RAL 1	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d04/04/2025			
		1,0000	605PR001 REALTHANE PU 605 PRETO N1 BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d04/04/2025			
401/26	22/04/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			22/04/2026	22/04/2026	1,2400	F	Solicitacao FDS Linha: 440AZ001 440VZ015 440VM002 440CZ004 440BR002 039CZ005 030CT042
		0,0100	440AZ001 REALPISO 440 AZUL RAL 5007 BR		.		FDS DE PRODUTO (22/04/2026			
		0,0100	440VZ015 REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO		.		FDS DE PRODUTO (22/04/2026			

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr		
		0,0100	440VM002 REALPISO 440 VERMELHO SEG 5R 4	.		FDS DE PRODUTO (22/04/2026			
		0,0100	440CZ004 REALPISO 440 CINZA RAL 7001 BR	.		FDS DE PRODUTO (22/04/2026			
		0,0100	440BR002 REALPISO 440 BRANCO NEVE N-9,5	.		FDS DE PRODUTO (22/04/2026			
		0,0100	039CZ005 REALPOXI 39 PRIMER BUFF CINZA	.		FDS DE PRODUTO (22/04/2026			
		0,0100	030CT042 CATALISADOR EPOXI 039	.		FDS DE PRODUTO (22/04/2026			
		0,0100	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI	.		FDS DE PRODUTO (22/04/2026			
		0,0100	440AM001 REALPISO 440 AMARELO SEGURANÇA	.		FDS DE PRODUTO (22/04/2026			
408/25	03/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		24/04/2025	24/04/2025	11,7500	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	072OU001 BASE COAT DOURADO STREET	.		AMOSTRA ITEM CA 24/04/2025			
409/26	23/04/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		27/04/2026	27/04/2026	0,2000	F	SOLICITACAO: FDS do item 605VM001.82.
		0,0100	605VM001 REALTHANE PU 605 VERMELHO SEG.	.		FDS DE PRODUTO (27/04/2026			
411/25	03/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		08/04/2025	08/04/2025	57,0700	F	PROVA DE COR - PARA COTACAO
		1,0000	610PR001 REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025			
		1,0000	610PR002 REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025			
		1,0000	610BR002 REALACK 610 MONOTECH BRANCO RA	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025			
		1,0000	610BG001 REALACK 610 MONOTECH BEGE RAL	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025			
		1,0000	610BR001 REALACK 610 MONOTECH BRANCO RA	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025			
		1,0000	610CZ001 PRIMER 610 MONOTECH CINZA RAL	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d08/04/2025			
416/25	04/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		10/04/2025	10/04/2025	129,5100	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS ( URGENTE ENVIAR O MAIS BREVE POSSIVEL)
		2,7000	440CZ020 REALPISO 440 CINZA RAL 7047 BR	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025			
		2,7000	440CZ010 REALPISO 440 CINZA RAL 7012 BR	.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025			
		1,0000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025			
		1,8000	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI	.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025			
		2,0000	A-82 GALAO 3,6L	.		10/04/2025			
		2,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.		10/04/2025			
		2,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	.		10/04/2025			
418/25	04/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		04/04/2025	04/04/2025	0,0000	F	FDS REALUX 58 PRETO FOSCO 058PR091
420/25	04/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		07/04/2025	07/04/2025	102,3900	F	PROVA DE COR C 1 DIA para venda Substrato: PISO CONCRETO ITEM 1 - Linha: REALUX 35 Cor: AMARELO SEGURANCA 5Y 8/12
		1,0000	035AM015 REALUX 35 AMARELO SEG 5Y 8/12	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d07/04/2025			

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		1,0000	440AM003 REALPISO 440 AMARELO SEG. FAIX	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d07/04/2025		
		1,0000	605BR002 REALTHANE PU 605 BRANCO RAL 90	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d07/04/2025		
		1,0000	440BR002 REALPISO 440 BRANCO NEVE N-9,5	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d07/04/2025		
		1,0000	320VM002 REALPOXI 320 VERMELHO SEG 5R 4		.	PROVA DE COR (1 d07/04/2025		
421/25	04/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			11/04/2025 11/04/2025 37,9100	F	PROVA DE COR C 1 DIAS ( sem pedido para ser lancado) Item 1 - Linha: Dupla acao sintetica emulsionada
		1,0000	011AM001 REALLUX 11 AMARELO FORMAS BR		.	PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
		1,0000	701OU001 REALTHANE 701 DOURADO VEXILON		.	PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
		1,0000	035AM017 REALLUX 35 AMARELO FORMAS BR	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
424/26	28/04/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			30/04/2026 30/04/2026 18,2500	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 500ML 701VZ001 + componentes proporcional Linha:
		0,4000	701VZ001 REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR B		.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2026		
		0,1000	030CT107 CATALISADOR PU ALIFATICO		.	EMBALAGENS 30/04/2026		
		0,1000	010SV280 REALSOLV PU 280		.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2026		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.	EMBALAGENS 30/04/2026		
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.	EMBALAGENS 30/04/2026		
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML		.	EMBALAGENS 30/04/2026		
430/25	07/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			08/04/2025 0,0000	C	DESENVOLVIMENTO + PROVA DE COR - ( PARA VENDA)
432/25	07/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			11/04/2025 11/04/2025 112,4600	F	PROVA DE COR - 1 DIA ( PARA COTACAO)
		1,0000	058AM003 REALACA 58 REATIVA AMARELO SEG		.	PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
		1,0000	058AZ003 REALACA 58 REATIVA AZUL 2,5 PB		.	PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
		1,0000	058CZ001 REALACA 58 REATIVA CINZA N-6,5		.	PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
		1,0000	058BR003 REALACA 58 REATIVA BRANCO N-9,		.	PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
		1,0000	511CZ002 REALTHANE 511 SBR CINZA N-6,5		.	PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
		1,0000	511BR001 REALTHANE 511 SBR BRANCO N-9,5		.	PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
		1,0000	511AZ001 REALTHANE 511 SBR AZUL 2,5 PB		.	PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
		1,0000	511AM001 REALTHANE 511 SBR AMARELO SEG		.	PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
433/25	07/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			07/04/2025 0,0000	C	PROVA DE COR - 1 DIA ( PARA VENDA)
436/25	08/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			09/04/2025 09/04/2025 7,9800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	035AZ024 REALLUX 35 AZUL SEGURANCA 2,5 P	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d09/04/2025		
	29/04/2026	PROTECOATING				30/04/2026		Solicitacao FDS Linha: 440LJ001 440VD001 490VZ002 030CT490 010SV170 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:



## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		0,0100	440VD001 REALPISO 440 VERDE EMBLEMA 2,5	.			FDS DE PRODUTO (30/04/2026			
		0,0100	490VZ002 REALPISO EPÓXI 490 SELADOR VN	.			FDS DE PRODUTO (30/04/2026			
		0,0100	030CT490 CATALISADOR REALPISO 490	.			FDS DE PRODUTO (30/04/2026			
		0,0100	010SV170 REDUTOR EPOXI 170	.			FDS DE PRODUTO (30/04/2026			
437/25	08/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			09/04/2025	09/04/2025	8,7600	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	035AM016 REALUX 35 AMARELO CATERPILAR 8 Vendido	.			PROVA DE COR (1 d09/04/2025			
438/25	08/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			09/04/2025	09/04/2025	6,4500	F	FISPQ - URGENTE
		1,0000	010SV650 REDUTOR REALCLEAN 6500	.			FDS DE PRODUTO (08/04/2025			
438/26	30/04/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			04/05/2026	04/05/2026	0,1700	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	701CZ013 REALTHANE 701 CINZA ZOOMLION B	.			PROVA DE COR (1 d04/05/2026			
439/25	08/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			22/04/2025	22/04/2025	8,5200	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - URGENTE PARA VENDA
		1,0000	463VM001 REALHIDRO 463 VERMELHO OXIDO F	.			PROJETO - NOVO P22/04/2025			
439/26	30/04/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			05/05/2026	05/05/2026	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha: AVALIAR E INDICAR LINHA CONFORME AMOSTRA - PRIMER SINTETICO ER IMERSAO Cor:
		0,0100	014PR001 PRIMER SINT IMERSÃO PRETO	.			QUALIMETRIA + IND05/05/2026			
440/25	08/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			15/04/2025	15/04/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - PARA COTACAO - URGENTE
		1,0000	089PT001 REALPOXI WET SURFACE 89 ALUMÍN	.			PROVA DE COR (1 d15/04/2025			
441/25	09/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			09/04/2025	09/04/2025	32,5100	F	PROVA DE COR - PARA ATENDER SDP 359 ( SEM MP)
		1,0000	600PT001 REALVIT 600 DF ALUMINIO BRILHA Vendido	.			PROVA DE COR (1 d09/04/2025			
		1,0000	600MR005 REALVIT 600 DF BRONZE METÁLICO Vendido	.			PROVA DE COR (1 d09/04/2025			
		1,0000	600MR004 REALVIT 600 DF BRONZE METÁLICO	.			PROVA DE COR (1 d09/04/2025			
442/25	09/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			25/04/2025	25/04/2025	15,5700	F	PROVA DE COR - ( AGUARDANDO PADRAO DE COR )
		1,0000	610OU001 REALACK 610 MONOTECH DOURADO R	.			PROVA DE COR (1 d25/04/2025			
443/25	09/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			23/04/2025	23/04/2025	47,0500	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,8000	445CZ001 REALPOXI 445 FAST CURE CINZA N	.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025			
		0,2000	030CT445 CATALISADOR EPOXI 445 FAST CUR	.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025			
		0,2000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025			
		0,9000	027CZ013 REALUX 27 DF CINZA 6,5	.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025			
		0,9000	027AM013 REALUX 27 DF AMARELO SEGURANCA	.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025			
		0,9000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025			

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
444/25	09/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/04/2025	10/04/2025	9,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	620CZ001	REALVIT 620 DF CINZA RAL 7035	.					PROVA DE COR (1 d10/04/2025
446/25	09/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/04/2025	10/04/2025	20,9900	F	PROVA DE COR - ( ITEM DA SDP 441/25 SEM MP)
		1,0000	600GR001	REALVIT 600 DF GRAFITE CLARO F	.					PROVA DE COR (1 d10/04/2025
		1,0000	600GR002	REALVIT 600 DF GRAFITE ESCURO	.					PROVA DE COR (1 d10/04/2025
446/26	04/05/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		05/05/2026	05/05/2026	0,1700	F	Solicitacao de desenvolvimento : CORRECAO DE ROTULO / FDS Linha:
		0,0100	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI	.					FDS DE PRODUTO (05/05/2026
448/25	10/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/04/2025	11/04/2025	8,4600	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	035BR011	REALUX 35 BRANCO GEADA 95	.					PROVA DE COR (1 d11/04/2025
451/25	10/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/04/2025	11/04/2025	11,4100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA ORCAMENTO
		1,0000	835CZ002	REALUX 835 PRIMER LC CINZA ESC	.					PROVA DE COR (1 d11/04/2025
		1,0000	835CZ003	REALUX 835 PRIMER LC CINZA CLA	.					PROVA DE COR (1 d11/04/2025
		1,0000	835VM002	REALUX 835 PRIMER LC VERMELHO	Vendido					PROVA DE COR (1 d11/04/2025
452/25	10/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/04/2025	11/04/2025	15,9300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	579CZ010	REALTHANE 579 CINZA N 3,5 BR	.					PROVA DE COR (1 d11/04/2025
458/25	11/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		14/04/2025	14/04/2025	20,5300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266LJ001	REALPOXI 266 PRIMER LARANJA RA	Vendido					VENDIDO PARA INPASA PROVA DE COR (1 d14/04/2025
		1,0000	266AZ002	REALPOXI 266 PRIMER AZUL RAL 5	Vendido					VENDIDO PARA INPASA PROVA DE COR (1 d14/04/2025
460/25	11/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/04/2025	17/04/2025	26,1600	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	440VD001	REALPISO 440 VERDE EMBLEMA 2,5	Vendido					PROVA DE COR (1 d17/04/2025
		1,0000	440LJ001	REALPISO 440 LARANJA SEG 2,5YR	.					PROVA DE COR (1 d17/04/2025
461/25	11/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/04/2025	17/04/2025	44,3700	F	PROVA DE COR
		1,0000	430AZ001	REALPISO EPOXI HS 430 AZUL RAL	.					PROVA DE COR (1 d17/04/2025
		1,0000	440LJ001	REALPISO 440 LARANJA SEG 2,5YR	.					PROVA DE COR (1 d17/04/2025
		1,0000	440AM001	REALPISO 440 AMARELO SEGURANÇA	Vendido					PROVA DE COR (1 d17/04/2025
461/26	06/05/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		08/05/2026	08/05/2026	0,2200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	035AZ036	REALUX 35 AZUL PANTONE 4136C B	.					PROVA DE COR (1 d08/05/2026
		0,0100	035AZ035	REALUX 35 AZUL PANTONE 280C BR	.					PROVA DE COR (1 d08/05/2026
462/25	14/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		24/04/2025	24/04/2025	27,5400	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr		
		0,9000	571CZ005	REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5	.	AMOSTRA ITEM CA	24/04/2025		
		0,9000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	.	AMOSTRA ITEM CA	24/04/2025		
464/25	14/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA	15/04/2025	15/04/2025	16,5500	F	PROVA DE COR - 1 DIA ( PARA COTACAO)
		1,0000	814VD001	REALUX 814 FAST PRIMER VERDE C	.	PROVA DE COR (1 d	15/04/2025		
		1,0000	600VD003	REALVIT 600 DF VERDE COLONIAL	Vendido	PROVA DE COR (1 d	15/04/2025		
465/25	14/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA	23/04/2025	23/04/2025	42,9000	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	035VM013	REALUX 35 VERMELHO ROYAL 84 BR	Vendido	AMOSTRA ITEM CA	23/04/2025		
		0,9000	035VM010	REALUX 35 VERMELHO MASSEY	.	AMOSTRA ITEM CA	23/04/2025		
		1,6000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	.	AMOSTRA ITEM CA	23/04/2025		
		1,0000	035VM011	REALUX 35 VERMELHO FLASH BR	Reprovado	CHAPA PINTADA	PROVA DE COR (1 d	23/04/2025	
466/25	14/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA	17/04/2025	17/04/2025	58,3400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	035LJ008	REALUX 35 LARANJA CALIFORNIA B	.	PROVA DE COR (1 d	17/04/2025		
		1,0000	035AZ025	REALUX 35 AZUL MOTOR RIAMAQ BR	.	PROVA DE COR (1 d	17/04/2025		
		1,0000	035VM011	REALUX 35 VERMELHO FLASH BR	Reprovado	PROVA DE COR (1 d	17/04/2025		
		1,0000	035CZ027	REALUX 35 CINZA FHAIZER BR	.	PROVA DE COR (1 d	17/04/2025		
		1,0000	035AZ003	REALUX 35 AZUL FRANCA	.	PROVA DE COR (1 d	17/04/2025		
		1,0000	035CZ025	REALUX 35 CINZA N-6,5	Vendido	PROVA DE COR (1 d	17/04/2025		
		1,0000	035PR001	REALUX 35 PRETO N-1,0	.	PROVA DE COR (1 d	17/04/2025		
		1,0000	035PR002	REALUX 35 PRETO N-1,0 SF	.	PROVA DE COR (1 d	17/04/2025		
468/25	14/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA	15/04/2025	15/04/2025	15,7300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	835CZ003	REALUX 835 PRIMER LC CINZA CLA	.	PROVA DE COR (1 d	15/04/2025		
		1,0000	835CZ002	REALUX 835 PRIMER LC CINZA ESC	.	PROVA DE COR (1 d	15/04/2025		
		1,0000	835PR001	REALUX 835 PRIMER LC PRETO FS	.	PROVA DE COR (1 d	15/04/2025		
		1,0000	835BR001	REALUX 835 PRIMER LC BRANCO FS	.	PROVA DE COR (1 d	15/04/2025		
469/25	14/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA	15/04/2025	15/04/2025	9,1700	F	PROVA DE COR - 1 DIA ( revisar formula ativa)
		1,0000	035AM005	REALUX 35 AMARELO RAL 1003	.	PROVA DE COR (1 d	15/04/2025		
470/25	15/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA	17/04/2025	17/04/2025	9,1800	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	035BR012	REALUX 35 BRANCO MBB 9004 / 91	.	AMOSTRA ITEM CA	17/04/2025		
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	.	AMOSTRA ITEM CA	17/04/2025		
472/25	15/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA	17/04/2025	17/04/2025	16,5100	F	AMOSTRA - 3 DIAS

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		0,9000	010SV330 REDUTOR NC	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	17/04/2025	
		0,9000	010SV800 REDUTOR USO GERAL	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		2,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	Vendido	.		17/04/2025	
473/26	11/05/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			11/05/2026	11/05/2026	0,1700 F Solicitacao de desenvolvimento : FDS Linha:
		0,0100	701BR001 REALTHANE 701 BRANCO		.	FDS DE PRODUTO (11/05/2026		
476/25	15/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			16/04/2025	16/04/2025	11,6300 F PROVA DE COR - 1 DIA ( PARA VENDA)
		1,0000	600CZ010 REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d16/04/2025		
478/25	15/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			22/04/2025	22/04/2025	147,4000 F PROVA DE COR - 1 DIA DE ACORDO COM CORES EM ANEXO ( PARA VENDA)
		1,0000	440CZ005 REALPISO 440 CINZA N-8 BR		.	PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	320CZ005 REALPOXI 320 CINZA RAL 7012 BR		.	PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	440VD002 REALPISO 440 VERDE EMBLEMA M 2		.	PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	605LJ001 REALTHANE PU 605 LARANJA SEG 2		.	PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	440AZ002 REALPISO 440 AZUL RAL 5010 BR		.	PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	440AM004 REALPISO 440 AMARELO RAL 1003		.	PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	605BR003 REALTHANE PU 605 BRANCO RAL 90		.	PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	605CZ001 REALTHANE PU 605 CINZA RAL 701		.	PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	605LJ002 REALTHANE PU 605 LARANJA RAL 2		.	PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	605AZ001 REALTHANE PU 605 AZUL RAL 5015		.	PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
479/25	15/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			17/04/2025	17/04/2025	41,6000 F PROVA DE COR
		1,0000	440VM001 REALPISO 440 VERMELHO BOMBEIRO		.	PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		1,0000	440PR001 REALPISO 440 PRETO BR		.	PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		1,0000	440CZ011 REALPISO 440 CINZA N-5 BR		.	PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
481/25	16/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			23/04/2025	23/04/2025	92,4900 F PROVA DE COR - 1 DIA para cotacao
		1,0000	035RX001 REALUX 35 ROXO RAL 4007 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO	PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035AM005 REALUX 35 AMARELO RAL 1003	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO	PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035PR008 REALUX 35 PRETO RAL 9005 BR	Reprovado	CHAPA MUITO FOSCA E RISCAVA FACIL	PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035AZ028 REALUX 35 AZUL RAL 5010 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV	PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035AZ008 REALUX 35 AZUL RAL 5012 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV	PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035VM008 REALUX 35 VERMELHO RAL 3020 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV	PROVA DE COR (1 d23/04/2025		

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		1,0000	035CZ005 REALUX 35 CINZA RAL 7045 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV	PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035VD008 REALUX 35 VERDE RAL 6021 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV	PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035LL001 REALUX 35 LILAS RAL 4005 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV	PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035AM018 REALUX 35 AMARELO RAL 1016 BR	.	.	PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
482/25	16/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			17/04/2025 17/04/2025 10,7900	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	320CZ003 REALPOXI 320 CINZA N-5 BR	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
489/26	14/05/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			15/05/2026 15/05/2026 0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento : FDS Linha:
		0,0100	600PR001 REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	.	.	FDS DE PRODUTO (15/05/2026		
493/26	14/05/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			18/05/2026 18/05/2026 0,2700	F	Solicitacao de desenvolvimento : REVISAO DE FDS 035CZ023 / 035BR014 / 010SV012 Linha:
		0,0100	035CZ023 REALUX 35 DF CINZA N-6,5 BR	.	.	FDS DE PRODUTO (18/05/2026		
		0,0100	035BR014 REALUX 35 BRANCO SB	.	.	FDS DE PRODUTO (18/05/2026		
		0,0100	010SV012 THINNER REATIVO	.	.	FDS DE PRODUTO (18/05/2026		
494/25	17/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			22/04/2025 22/04/2025 13,1700	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	320AM002 REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
495/25	17/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			30/04/2025 30/04/2025 270,1400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		1,8000	266CZ001 REALPOXI 266 PRIMER CINZA N-6,	.	.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		3,6000	030CT266 CATALISADOR REALPOXI 266	.	.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,9000	010SV005 REDUTOR EPOXI	.	.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		1,8000	266CZ100 REALPOXI 266 DF PLUS CINZA N-6	.	.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		1,8000	030CT266 CATALISADOR REALPOXI 266	.	.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,9000	010SV005 REDUTOR EPOXI	.	.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		3,1500	575CZ015 REALTHANE 575 MS CINZA N-6,5 B	.	.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,4500	030CT353 CATALISADOR PU ALIFATICO	.	.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,5000	010SV280 REALSOLV PU 280	.	.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		3,1100	579CZ001 REALTHANE 579 CINZA N 6,5	.	.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,5000	030CT579 CATALISADOR PU 579	.	.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,5000	010SV510 REDUTOR PARA PU	.	.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		3,0000	089PT001 REALPOXI WET SURFACE 89 ALUMÍN	.	.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,6000	030CT089 CATALISADOR EPOXI 89	.	.	AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr			
		0,5000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270		.	AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025			
495/26	15/05/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			20/05/2026	15,2200	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,9M +componente proporcional Linha:	
		0,9000	014PR001 PRIMER SINT IMERSÃO PRETO		.	AMOSTRA ITEM CA	20/05/2026			
		0,2000	010SV004 REDUTOR SINTETICO		.	AMOSTRA ITEM CA	20/05/2026			
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.	EMBALAGENS	20/05/2026			
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML		.	EMBALAGENS	20/05/2026			
496/25	17/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			17/04/2025	17/04/2025	101,4400	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS ( URGENTE ENVIAR O MAIS BREVE POSSIVEL)
		2,7000	440CZ010 REALPISO 440 CINZA RAL 7012 BR	Reprovado	CUSTO 30% MAIS CARO QUE ALV	AMOSTRA ITEM CA	17/04/2025			
		2,7000	440CZ020 REALPISO 440 CINZA RAL 7047 BR	Reprovado	CUSTO 3% MAIS CARO QUE ALV	AMOSTRA ITEM CA	17/04/2025			
		1,0000	010SV302 REDUTOR EPOXI	Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA	17/04/2025			
		1,8000	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI	Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA	17/04/2025			
503/26	18/05/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			19/05/2026	18/05/2026	0,1900	F	Solicitacao: BOLETIM TECNICO Linha.: 039CZ005.82 - REALPOXI 39 PRIMER BUFF CINZA N- 6,5 - 111,34 030CT042.125 - CATALISADOR EPOXI 039 REF- 0,9L - 38,56
		0,0100	039CZ005 REALPOXI 39 PRIMER BUFF CINZA		.	BOLETIM TECNICO	19/05/2026			
		0,0100	267CZ001 REALPOXI 267 PRIMER CINZA N-6,		.	BOLETIM TECNICO	19/05/2026			
505/25	22/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			23/04/2025	23/04/2025	18,2000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	585BR013 REALTHANE 585 DF BRANCO RAL 90	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	23/04/2025			
507/25	22/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			30/04/2025	30/04/2025	122,9000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	036VZ050 VERNIZ PU BRILHANTE		.	AMOSTRA ITEM CA	29/04/2025			
		0,9000	030CT668 CATALISADOR PU PARA VERNIZ BRI		.	AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025			
		0,7500	025MR010 PRIMER PU MARROM	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025			
		0,3750	030CT046 CATALISADOR PU	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025			
		9,0000	025BR601 PRIMER PU BRANCO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025			
		0,4500	030CT046 CATALISADOR PU	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025			
		0,6000	056MR036 ESMALTE PU MARRON B 20 UB	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025			
		0,6000	056BG702 ESMALTE PU BEGE B 20 UB	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025			
		0,8000	056BG702 ESMALTE PU BEGE B 20 UB	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025			
		0,9000	056BR100 ESMALTE PU BRANCO RAL 9003 B20		.	AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025			
		1,8000	030CT090 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025			
		1,0000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025			

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
508/25	22/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		30/04/2025	30/04/2025	12,8500	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - 3 DIAS
		1,0000	577CZ008	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 703	.					PROVA DE COR (1 d30/04/2025
510/26	19/05/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA				0,0000	A	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,9L +
512/25	23/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		24/04/2025		0,0000	C	COMPONETES PROPORCIONAL Linha: 039CZ005
515/25	24/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/04/2025	25/04/2025	74,5400	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		1,0000	701BR001	REALTHANE 701 BRANCO	Vendido					PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	701CZ001	REALTHANE 701 CINZA N 6,5	Vendido					PROVA DE COR (1 d25/04/2025
		1,0000	701AM001	REALTHANE 701 AMARELO 5Y 8/12	Vendido					PROVA DE COR (1 d25/04/2025
		1,0000	701AZ001	REALTHANE 701 AZUL RAL 5015	.					PROVA DE COR (1 d25/04/2025
		1,0000	701AZ002	REALTHANE 701 AZUL SEG 2,5PB 4	Vendido					PROVA DE COR (1 d25/04/2025
517/25	24/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		24/04/2025		0,0000	C	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
520/25	24/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/04/2025	25/04/2025	12,0300	F	PROVA DE COR
		1,0000	138CZ001	REALTHANE 138 PRIMER PU CINZA	Vendido					PROVA DE COR (1 d25/04/2025
		1,0000	138BR001	REALTHANE 138 PRIMER PU HS BRA	.					PROVA DE COR (1 d25/04/2025
521/25	25/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/05/2025	21/05/2025	47,6800	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	701OU002	REALTHANE 701 DOURADO STREET	.					AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025
		0,2000	010SV034	RETARDADOR PU	.					AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025
		0,2000	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO	.					AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025
522/25	25/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			28/04/2025	22,2400	A	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	600MR005	REALVIT 600 DF BRONZE METÁLICO	.					PROVA DE COR (1 d28/04/2025
		1,0000	600CZ010	REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6	.					PROVA DE COR (1 d28/04/2025
524/25	25/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/04/2025	28/04/2025	22,7100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	320BR004	REALPOXI 320 BRANCO RAL 9003 S	Vendido					PROVA DE COR (1 d28/04/2025
		1,0000	320BR003	REALPOXI 320 BRANCO RAL 9002 S	Vendido					PROVA DE COR (1 d28/04/2025
525/25	25/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		30/05/2025		0,0000	C	PROVA DE COR - ( AGUARDANDO PADRAO DE COR )
527/25	25/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/04/2025		0,0000	C	*** ANTES DE INICIAR A SDP, MARCAR UMA REUNIAO COM PETER PARA ALINHAR TODOS OS PONTOS IMPORTANTES PARA O TESTE***** AMOSTRA - 3 DIAS
528/25	25/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		29/04/2025	29/04/2025	15,7700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	014VD002	REALUX 14 PRIMER ACAB VERDE RA	.					PROVA DE COR (1 d29/04/2025
		1,0000	014CZ102	REALUX 14 PRIMER BC CINZA N-6,	.					PROVA DE COR (1 d29/04/2025

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
530/25	25/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/04/2025	28/04/2025	7,7900	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	035BR013	REALUX 35 BRANCO GEADA SB	.					PROVA DE COR (1 d28/04/2025
531/25	28/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/04/2025	28/04/2025	9,5700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	035AM019	REALUX 35 AMARELO SEG 5Y 8/12	Vendido					PROVA DE COR (1 d28/04/2025
534/25	28/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/04/2025		0,0000	C	PROVA DE COR - ( AGUARDANDO PADRAO DE COR ) LINHA 610 REALACK MONOTECH PEROLA BRILHANTE
540/25	29/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/05/2025	02/05/2025	4,2400	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA PINTADA
		0,9000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido					AMOSTRA ITEM CA 02/05/2025
541/25	30/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		30/04/2025	30/04/2025	6,5700	F	PROVA DE COR - URGENTE
		1,0000	463VM002	REALHIDRO PRIMER ANTICORROSIVO	.					PROVA DE COR (1 d30/04/2025
544/25	30/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		08/05/2025	08/05/2025	52,9600	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	430CZ004	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,2250	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430	.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,6750	040VZ015	REALPISO 40 SELADOR INCOLOR MS	.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,2250	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI	.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,6750	490AZ001	REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE A	.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,2250	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490	.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
545/25	30/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/05/2025	02/05/2025	13,9100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	701PR001	REALTHANE 701 PRETO CADILAC BR	Vendido					PROVA DE COR (1 d02/05/2025
546/25	30/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/05/2025	02/05/2025	15,9700	F	DESENVOLVIMENTO - 3 DIAS PARA COTACAO
		1,0000	014VM001	PRIMER SINT IMERSÃO VERMELHO Ó	.					PROJETO - NOVO P02/05/2025
		1,0000	014PR001	PRIMER SINT IMERSÃO PRETO	.					PROJETO - NOVO P02/05/2025
555/25	02/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		06/05/2025	06/05/2025	11,3200	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	027CZ006	REALUX 27 DF CINZA GRAFITE FS	Vendido					PROVA DE COR (1 d06/05/2025
558/25	02/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		16/05/2025	16/05/2025	11,7800	F	DESENVOLVIMENTO + CHAPA APLICADA - 5 DIAS
		1,0000	026GR010	REALTERM 26 GRAFITE SECAMAQ	.					PROVA DE COR (1 d16/05/2025
570/25	06/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		07/05/2025	07/05/2025	10,8600	F	Linha:

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
		1,0000	600CZ009 REALVIT 600 DF CINZA AW BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d07/05/2025		
572/25	07/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTO -
576/25	07/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			08/05/2025	08/05/2025	24,8100	F AMOSTRA - URGENTE
		0,9000	600CZ010 REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
		0,9000	600PR004 REALVIT 600 DF PRETO SB		.		AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
		0,8000	010SV660 REDUTOR REALVIT	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
578/25	08/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			12/05/2025	12/05/2025	10,4300	F PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	035AZ026 REALUX 35 AZUL RAL 5000		.		PROVA DE COR (1 d12/05/2025		
579/25	08/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			09/05/2025	09/05/2025	22,6100	F PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	835VD001 REALUX 835 PRIMER LC VERDE RAL		.		PROVA DE COR (1 d09/05/2025		
		1,0000	035PR002 REALUX 35 PRETO N-1,0 SF		.		PROVA DE COR (1 d09/05/2025		
584/25	09/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			14/05/2025	14/05/2025	10,9600	F PROVA DE COR + AMOSTRA 3 DIAS
		0,9000	600AZ004 REALVIT 600 DF AZUL FORMATEC	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025		
585/25	09/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			15/05/2025	15/05/2025	16,7900	F INDICACAO + AMOSTRA
		0,9000	057BR002 LACA PU ACRIL BRANCO DALLAS B-		.		AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025		
		0,2000	010SV510 REDUTOR PARA PU		.		AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025		
		0,5000	030CT057 CATALISADOR PU 057		.		AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025		
586/25	09/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			13/06/2025	13/06/2025	28,3200	F DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM TF7 - 10 DIAS
		1,0000	800DC002 RF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM		.		PROJETO - NOVO P 13/06/2025		
587/25	09/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			22/05/2025	22/05/2025	27,6900	F AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	600AM005 REALVIT 600 DF AMARELO MENEGOT	Reprovado	COR REPROVADA		AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025		
		0,9000	600AM003 REALVIT 600 DF AMARELO SEGURAN	Reprovado	COR REPROVADA		AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025		
		1,0000	010SV660 REDUTOR REALVIT	Reprovado	COR REPROVADA		AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025		
588/25	09/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				0,0000	A	
589/25	09/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			12/05/2025	12/05/2025	13,8200	F DESENVOLVIMENTO - DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	056BR800 ESMALTE PU BRANCO BRILHANTE		INDICACAO DANI				12/05/2025
591/25	09/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			12/05/2025	12/05/2025	0,0000	F DESENVOLVIMENTO - 1 DIA
592/25	09/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			27/05/2025	27/05/2025	202,0900	F AMOSTRA - 3 DIAS
		2,7600	440CZ001 REALPISO 440 CINZA N- 6,5		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		0,6630	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI	.		AMOSTRA ITEM CA	27/05/2025	
		2,6000	430CZ001 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	.		AMOSTRA ITEM CA	27/05/2025	
		0,6630	030CT430 CATALISADOR REALPISO 430	.		AMOSTRA ITEM CA	27/05/2025	
		0,9000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	.		AMOSTRA ITEM CA	27/05/2025	
		1,0040	440VZ015 REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO	.		AMOSTRA ITEM CA	27/05/2025	
		0,3320	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI	.		AMOSTRA ITEM CA	27/05/2025	
		1,0080	490VZ002 REALPISO EPÓXI 490 SELADOR VN	.		AMOSTRA ITEM CA	27/05/2025	
		0,3400	030CT490 CATALISADOR REALPISO 490	.		AMOSTRA ITEM CA	27/05/2025	
		1,7000	490CZ003 REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C	.		AMOSTRA ITEM CA	27/05/2025	
		0,5780	030CT490 CATALISADOR REALPISO 490	.		AMOSTRA ITEM CA	27/05/2025	
593/25	09/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		20/05/2025	20/05/2025	47,0500	F AMOSTRA - 3 DIAS
		1,0000	577AM002 REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/	.		AMOSTRA ITEM CA	20/05/2025	
		1,0000	030CT025 CATALISADOR PU ALIFATICO	.		AMOSTRA ITEM CA	20/05/2025	
		1,0000	577PR002 REALTHANE 577 DF PRETO N-10 FS	.		AMOSTRA ITEM CA	20/05/2025	
		1,0000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL	.		AMOSTRA ITEM CA	20/05/2025	
598/25	12/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		20/05/2025	20/05/2025	9,4800	F AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	610CZ001 PRIMER 610 MONOTECH CINZA RAL	.		AMOSTRA ITEM CA	20/05/2025	
		0,3600	010SV660 REDUTOR REALVIT	.		AMOSTRA ITEM CA	20/05/2025	
599/25	12/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		12/05/2025		0,0000	C CADASTRO ITEM
600/25	12/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		12/05/2025	12/05/2025	12,6800	F PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO.
		1,0000	056PR003 ESMALTE PU PRETO BR 10	.				12/05/2025
612/25	13/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		15/05/2025	15/05/2025	109,8000	F PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	072BR001 BASE COAT BRANCO GEADA	.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072BG001 BASE COAT BEGE	.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072LJ001 BASE COAT LARANJA	.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072AZ001 BASE COAT AZUL TREM	.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072VL001 BASE COAT VIOLETA CLARO	.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072AM001 BASE COAT AMARELO TRANSLÚCIDO	.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072AM002 BASE COAT AMARELO MUNSELL 5Y 8	.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072AZ002 BASE COAT AZUL CLARO	.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr		
		1,0000	072PR001 BASE COAT PRETO CADILAC	.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025			
613/25	13/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		13/05/2025	0,0000	C	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO	
615/25	13/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		15/05/2025	15/05/2025	13,2700	F	PROVA DE COR
		1,0000	320AM004 REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA	.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025			
616/25	13/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		13/05/2025	0,0000	C	Solicitacao de cadastro de embalagem *Linha:* 030CT605 - CATALISADOR REALYHANE PU 605 *Cor:*	
617/25	13/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		15/05/2025	15/05/2025	7,1000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	035PR006 REALUX 35 PRETO N-1,0 FS	.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025			
618/25	13/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		16/05/2025	16/05/2025	17,3500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	701LJ002 REALTHANE 701 LARANJA SEG 2,5Y	.		PROVA DE COR (1 d16/05/2025			
619/25	14/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		19/05/2025	19/05/2025	36,0400	F	REVER INDICACAO DE SOLVENTES PARA DEMANDA DO PETER.
		1,0000	010SV670 REDUTOR ANTI-BLUSHING	.		CUSTOMIZACAO D 19/05/2025			
		1,0000	010SV660 REDUTOR REALVIT	Vendido	.	CUSTOMIZACAO D 19/05/2025			
		1,0000	010SV170 REDUTOR EPOXI 170	.		QUALIMETRIA + IND19/05/2025			
		1,0000	010SV280 REALSOLV PU 280	Vendido	.	CUSTOMIZACAO D 19/05/2025			
630/25	19/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		20/05/2025	20/05/2025	11,2300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	600BG002 REALVIT 600 DF BEGE RAL 1013 B	.		PROVA DE COR (1 d20/05/2025			
631/25	19/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		20/05/2025	20/05/2025	18,1800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	605AM002 REALTHANE PU 605 AMARELO SEG 5	.		PROVA DE COR (1 d20/05/2025			
646/25	22/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		22/05/2025	22/05/2025	18,4500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO Linha: REALTHANE 701
		1,0000	701AZ005 REALTHANE 701 AZUL RAL 5019 BR	.		AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025			
650/25	22/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		23/05/2025	23/05/2025	15,5300	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	610BR003 PRIMER 610 MONOTECH BRANCO	.		PROVA DE COR (1 d23/05/2025			
		1,0000	610MR001 PRIMER 610 MONOTECH CURUPIXA	.		PROVA DE COR (1 d23/05/2025			
652/25	22/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		27/05/2025	27/05/2025	9,2200	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML +
		0,5000	600AZ002 REALVIT 600 DF AZUL FRANÇA BR	.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025			
		0,5000	010SV660 REDUTOR REALVIT	.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025			
657/25	23/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
658/25	23/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		26/05/2025	26/05/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
661/25	23/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	CROMATOGRAFIA - 1 DIA

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
	Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr		
663/25	23/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	03/06/2025	03/06/2025	64,4700	F	AMOSTRA - 3 DIAS
	0,9000	835VM002 REALUX 835 PRIMER LC VERMELHO	.		AMOSTRA ITEM CA	03/06/2025		
	0,9000	014VM200 REALUX 14 PRIMER VERMELHO OXID	.		AMOSTRA ITEM CA	03/06/2025		
	0,9000	035CZ005 REALUX 35 CINZA RAL 7045 BR	.		AMOSTRA ITEM CA	03/06/2025		
	0,9000	011CZ041 REALUX 11 CINZA RAL 7032	.		AMOSTRA ITEM CA	03/06/2025		
	0,9000	026VM003 REALTERM 26 VERMELHO OXIDO 300	.		AMOSTRA ITEM CA	03/06/2025		
	0,9000	026GR001 REALTERM 26 GRAFITE 300 C	.		AMOSTRA ITEM CA	03/06/2025		
	0,8000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	.		AMOSTRA ITEM CA	03/06/2025		
671/25	27/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	28/05/2025	28/05/2025	34,0300	F	PROVA DE COR
	1,0000	320VD005 REALPOXI 320 VERDE RAL 6037 BR	.		PROVA DE COR (1 d28/05/2025			
	1,0000	320AM005 REALPOXI 320 AMARELO RAL 1003	.		PROVA DE COR (1 d28/05/2025			
	1,0000	320CZ007 REALPOXI 320 CINZA RAL 7047 BR	.		PROVA DE COR (1 d28/05/2025			
672/25	27/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	28/05/2025	28/05/2025	15,8800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA *Linha:* REALPISO EPOXI HS 430 *Cor:* CINZA RAL 7047 *Brilho:* BR *Substrato que sera aplicado:* PISO CONCRETO *Demanda:*
	1,0000	430CZ005 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA	.		PROVA DE COR (1 d28/05/2025			
673/25	27/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	28/05/2025	28/05/2025	8,4600	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
	1,0000	490CZ004 REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C	.		PROVA DE COR (1 d28/05/2025			
677/25	29/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	30/05/2025	30/05/2025	8,3400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
	1,0000	266AZ004 REALPOXI 266 DF PLUS AZUL SEGU	.		PROVA DE COR (1 d30/05/2025			
682/25	30/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	04/06/2025	04/06/2025	50,2700	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML DILUENTE PROPORCIONAL (PROVIDENCIAR 2 AMOSTRAS DE CADA COR) Linha: REALUX 111
	1,8000	111VM001 REALUX 111 VERMELHO FLASH BR	.		AMOSTRA ITEM CA	04/06/2025		
	1,8000	111VM002 REALUX 111 VERMELHO ROYAL BR	.		AMOSTRA ITEM CA	04/06/2025		
	0,8000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	.		AMOSTRA ITEM CA	04/06/2025		
691/25	03/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	03/06/2025	03/06/2025	15,8400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
	1,0000	701CZ004 REALTHANE 701 CINZA N-5 BR	.		PROVA DE COR (1 d03/06/2025			
692/25	03/06/2025	PROTECOATING		05/06/2025	05/06/2025	19,9200	F	PROVA DE COR
	1,0000	605VM001 REALTHANE PU 605 VERMELHO SEG.	.		PROVA DE COR (1 d05/06/2025			
698/25	03/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	04/06/2025	04/06/2025	12,1100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
	1,0000	440VD005 REALPISO 440 VERDE RAL 6037 BR	.		PROVA DE COR (1 d04/06/2025			

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
699/25	03/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	04/06/2025	04/06/2025	45,1700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	490CZ007 REALPISO EPOXI AN 490 RAL 7012	.		PROVA DE COR (1 d04/06/2025		
		1,0000	490CZ006 REALPISO EPOXI AN 490 CINZA RA	.		PROVA DE COR (1 d04/06/2025		
		1,0000	490CZ005 REALPISO EPOXI AN 490 CINZA N-	.		PROVA DE COR (1 d04/06/2025		
710/25	04/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	04/06/2025	04/06/2025	8,8500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO *Linha:* REALUX 35 *Cor:* BEGE RAL 1013 *Brilho:* BRILHANTE
		1,0000	035BG007 REALUX 35 BEGE RAL 1013 BR	.		PROVA DE COR (1 d04/06/2025		
711/25	05/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	17/06/2025	17/06/2025	45,7900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		3,6000	245CZ001 REALTHANE DFT 245 CINZA ESCURO	.		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
		0,9000	030CT016 CATALISADOR PU 245	.		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
713/25	05/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	10/06/2025	10/06/2025	19,2000	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	035CZ011 REALUX 35 CINZA RAL 7024 BR	.		AMOSTRA ITEM CA 10/06/2025		
		0,9000	011CZ005 REALUX 11 CINZA RAL 7024 BR	.		AMOSTRA ITEM CA 10/06/2025		
		0,4000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	.		AMOSTRA ITEM CA 10/06/2025		
718/25	06/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	11/06/2025	11/06/2025	8,4100	F	REFORMULACAO + AMOSTRA - URGENTE
		1,0000	490CZ003 REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C	.		AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025		
727/25	10/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	11/06/2025	11/06/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 150GR DO ITEM CT-02 CONFORME CONVERSADO ENTRE PETER / GUILHERME E WELLINGTON
		1,0000	CT-02 CONCENTRADO UNIVERSAL PRETO	.		AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025		
729/25	11/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	26/06/2025	26/06/2025	32,0600	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,2500	072OU003 BASE COAT DOURADO ESCURO	.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072SM001 BASE COAT SALMÃO	.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072MR002 BASE COAT MARROM CONHAQUE	.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072MR003 BASE COAT MARROM CLARO	.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072RS001 BASE COAT PINK	.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072RS002 BASE COAT PINK STREET	.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072RS003 BASE COAT ROSA STREET DECOR	.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072VL002 BASE COAT VIOLETA ESCURO	.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072MR004 BASE COAT MARROM CAFÉ	.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
741/25	13/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	16/06/2025	16/06/2025	10,1400	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	111BR001 REALUX 111 BRANCO BR	.		AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025		

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr			
		0,2000	010SV004 REDUTOR SINTETICO		.	AMOSTRA ITEM CA	16/06/2025			
758/25	17/06/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		18/06/2025	18/06/2025	13,2800	F	PROVA DE COR -1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	440AZ005 REALPISO 440 AZUL RAL 5017 BR		.	PROVA DE COR (1 d18/06/2025				
761/25	18/06/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		18/06/2025	18/06/2025	16,2000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	701PR002 REALTHANE 701 PRETO CADILAC FS		.	PROVA DE COR (1 d18/06/2025				
764/25	18/06/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		23/06/2025	23/06/2025	16,7900	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		1,0000	035VD009 REALUX 35 VERDE RAL 6037 BR		.	PROVA DE COR (1 d23/06/2025				
		1,0000	035CZ022 REALUX 35 DF CINZA RAL 7012 BR		.	PROVA DE COR (1 d23/06/2025				
765/25	18/06/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		23/06/2025	23/06/2025	16,1900	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		1,0000	701BR002 REALTHANE 701 BRANCO GEADA BR		.	PROVA DE COR (1 d23/06/2025				
767/25	23/06/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		26/06/2025	26/06/2025	15,8800	F	AMOSTRA- 3 DIAS
		0,6750	440VM002 REALPISO 440 VERMELHO SEG 5R 4		.	AMOSTRA ITEM CA	26/06/2025			
		0,1800	010SV170 REDUTOR EPOXI 170		.	AMOSTRA ITEM CA	26/06/2025			
		0,2250	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI		.	AMOSTRA ITEM CA	26/06/2025			
771/25	24/06/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		25/06/2025	25/06/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		0,0001	035CZ028 REALUX 35 CINZA RAL 7035 BR	Solicitado	FEITO POR CATALOGO	PROVA DE COR (1 d25/06/2025				
772/25	24/06/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		25/06/2025	25/06/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		0,0001	035CZ029 REALUX 35 CINZA RAL 7012 SB	Solicitado	COR FEITO NO RAL	PROVA DE COR (1 d25/06/2025				
781/25	25/06/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		27/06/2025	27/06/2025	7,7500	F	CONTRATIP0 ALV
		1,0000	285CZ001 REALPOXI DF 285 CINZA N-6,5 SB		.	PROVA DE COR (1 d27/06/2025				
782/25	25/06/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		26/06/2025	26/06/2025	5,9400	F	CONTRATIP0 ALV
		1,0000	014CZ102 REALUX 14 PRIMER BC CINZA N-6,		.	PROVA DE COR (1 d26/06/2025				
784/25	26/06/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		27/06/2025	27/06/2025	8,2600	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	035CZ030 REALUX 35 CINZA RAL 7005 BR		.	PROVA DE COR (1 d27/06/2025				
786/25	27/06/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		11/07/2025	11/07/2025	35,6800	F	CONTRATIP0 DEMARCACAO VIARIA - 5 dias
		1,0000	017VM004 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO VERM	Reprovado	.	PROVA DE COR (1 d11/07/2025				
		1,0000	017CZ007 REALCRIL LC 17 DEMARCACAO CINZ	Reprovado	REPROVADOS POR PRECO	PROVA DE COR (1 d11/07/2025				
		1,0000	017BR007 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO BRAN	Reprovado	,	PROVA DE COR (1 d11/07/2025				
		1,0000	017AZ003 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AZUL	Reprovado	.	PROVA DE COR (1 d11/07/2025				

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		1,0000	017PR002 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO PRET	Reprovado	.	PROVA DE COR (1 d11/07/2025		
		1,0000	017AM003 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AMAR		.	PROVA DE COR (1 d11/07/2025		
787/25	27/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			27/06/2025 27/06/2025 37,6700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	585AZ015 REALTHANE 585 DF AZUL RAL 5009		.	PROVA DE COR (1 d27/06/2025		
		1,0000	585CZ014 REALTHANE 585 DF CINZA N-6,5 S		.	PROVA DE COR (1 d27/06/2025		
788/25	27/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			27/06/2025 27/06/2025 16,5200	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	571AZ002 REALTHANE 571 DF AZUL RAL 5009		.	PROVA DE COR (1 d27/06/2025		
790/25	27/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			30/06/2025 30/06/2025 8,1200	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266VM003 REALPOXI 266 DF PLUS VERMELHO		.	PROVA DE COR (1 d30/06/2025		
793/25	30/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			30/06/2025 30/06/2025 0,0000	F	FDS - 1 DIA
795/25	30/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			01/07/2025 01/07/2025 9,5800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	111BR003 REALUX 111 BRANCO MBB 9004/91		.	PROVA DE COR (1 d01/07/2025		
799/25	01/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			02/07/2025 02/07/2025 28,2700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	035CZ008 REALUX 35 CINZA N-8,0		.	PROVA DE COR (1 d02/07/2025		
		1,0000	035MR004 REALUX 35 AR MARROM 2,5YR 2/4		.	PROVA DE COR (1 d02/07/2025		
		1,0000	035VM055 REALUX 35 VERMELHO MASSEY REAL		.	PROVA DE COR (1 d02/07/2025		
802/25	02/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			02/07/2025 02/07/2025 21,2400	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	701VM003 REALTHANE 701 VERMELHO BOMBEIR		.	PROVA DE COR (1 d02/07/2025		
806/25	02/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			03/07/2025 03/07/2025 19,9700	F	CADASTRO SOLUCAO PARA AJUSTE EM CAMPO, DESCRVER A QUANTIDADE NECESSARIA PARA AJUSTAR:
		1,0000	021SL286 SOLUCAO G-286 Á 10%		.	AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025		
807/25	02/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			03/07/2025 03/07/2025 7,5900	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	285VM001 REALPOXI DF 285 VERMELHO ÓXIDO		.	PROVA DE COR (1 d03/07/2025		
813/25	02/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			08/07/2025 08/07/2025 9,3000	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500ML + DILUENTE (ENVIAR O DOBRO DE DILUENTE PARA O VENDEDOR ALINHAR O PERCENTUAL DE DILUCAO NECESSARIO NO CLIENTE)
		0,5000	600AM001 REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y		.	AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025		
		0,4000	010SV660 REDUTOR REALVIT		.	AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025		
820/25	03/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			04/07/2025 04/07/2025 9,4400	F	CONTRATIP0 ALV - URGENTE
		1,0000	010SV324 REALSOLV DESENGRAXANTE		.	PROVA DE COR (1 d04/07/2025		
837/25	07/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			07/07/2025 07/07/2025 10,3800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr		
		1,0000	600BR012 REALVIT 600 DF BRANCO RAL 9003	.		PROVA DE COR (1 d07/07/2025			
838/25	07/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		07/07/2025	07/07/2025	57,9500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	440CZ014 REALPISO 440 CINZA RAL 7042 BR	.		PROVA DE COR (1 d07/07/2025			
		1,0000	440CZ012 REALPISO 440 CINZA RAL 7040 BR	.		PROVA DE COR (1 d07/07/2025			
		1,0000	440CZ008 REALPISO 440 CINZA RAL 7035 BR	.		PROVA DE COR (1 d07/07/2025			
		1,0000	440VD007 REALPISO 440 VERDE RAL 6021 BR	.		PROVA DE COR (1 d07/07/2025			
		1,0000	440VD006 REALPISO 440 VERDE RAL 6019 BR	.		PROVA DE COR (1 d07/07/2025			
839/25	07/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		08/07/2025	08/07/2025	74,4500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	430VD003 REALPISO EPOXI HS 430 VERDE RA	.		PROVA DE COR (1 d08/07/2025			
		1,0000	430VD004 REALPISO EPOXI HS 430 VERDE RA	.		PROVA DE COR (1 d08/07/2025			
		1,0000	430CZ007 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA	.		PROVA DE COR (1 d08/07/2025			
		1,0000	430CZ008 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA	.		PROVA DE COR (1 d08/07/2025			
		1,0000	430CZ009 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA	.		PROVA DE COR (1 d08/07/2025			
840/25	08/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		09/07/2025	09/07/2025	36,0800	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	600BR004 REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT	.		AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025			
		1,2000	010SV660 REDUTOR REALVIT	.		AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025			
		0,9000	600CZ005 REALVIT 600 DF CINZA MÉDIO RAL	.		AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025			
		0,9000	600PR001 REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	.		AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025			
841/25	08/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		09/07/2025	09/07/2025	8,5900	F	CONTRATIP0 ALV
		1,0000	010SV014 REDUTOR LIMPEZA 400	.		PROVA DE COR (1 d09/07/2025			
842/25	08/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		08/07/2025	08/07/2025	13,3600	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	111VM005 REALUX 111 VERMELHO DAYTONA BR	.		PROVA DE COR (1 d08/07/2025			
845/25	08/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		10/07/2025		0,0000	C	AMOSTRA - 3 DIAS
849/25	09/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		14/07/2025	14/07/2025	27,1400	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	036VZ021 VERNIZ PU B20	.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025			
		0,2500	030CT071 CATALISADOR PU	.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025			
		0,1000	010SV510 REDUTOR PARA PU	.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025			
		0,5000	056PR003 ESMALTE PU PRETO BR 10	.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025			
		0,2500	030CT090 CATALISADOR PU ALIFATICO	.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025			
		0,5000	010SV510 REDUTOR PARA PU	.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025			

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		0,5000	025BR600 PRIMER PU BRANCO	.		AMOSTRA ITEM CA	14/07/2025	
		0,2500	030CT140 CATALISADOR PU	.		AMOSTRA ITEM CA	14/07/2025	
854/25	10/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	14/07/2025	14/07/2025	83,7100	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		1,8000	010SV800 REDUTOR USO GERAL	.		AMOSTRA ITEM CA	14/07/2025	
		0,9000	034VZ170 SELADOR PU STANDART	.		AMOSTRA ITEM CA	14/07/2025	
		0,9000	030CT140 CATALISADOR PU	.		AMOSTRA ITEM CA	14/07/2025	
		0,9000	036VZ021 VERNIZ PU B20	.		AMOSTRA ITEM CA	14/07/2025	
		1,0000	030CT071 CATALISADOR PU	.		AMOSTRA ITEM CA	14/07/2025	
		0,9000	010SV705 RETARDADOR	.		AMOSTRA ITEM CA	14/07/2025	
		0,9000	010SV818 REDUTOR UNIVERSAL	.		AMOSTRA ITEM CA	14/07/2025	
		0,9000	025BR600 PRIMER PU BRANCO	.		AMOSTRA ITEM CA	14/07/2025	
		0,4500	030CT140 CATALISADOR PU	.		AMOSTRA ITEM CA	14/07/2025	
		0,4500	010SV510 REDUTOR PARA PU	.		AMOSTRA ITEM CA	14/07/2025	
		0,9000	010SV304 REDUTOR PU MÉDIO	.		AMOSTRA ITEM CA	14/07/2025	
862/25	10/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	11/07/2025	11/07/2025	16,8100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	056CZ178 ESMALTE PU CINZA N-6,5 B20	.		PROVA DE COR (1 d11/07/2025		
		1,0000	025CZ006 PRIMER PU CINZA N-6,5	.		AMOSTRA ITEM CA	11/07/2025	
870/25	11/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	14/07/2025	14/07/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
871/25	11/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	04/08/2025	04/08/2025	0,0000	F	SALT SPRAY
876/25	11/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	14/07/2025		0,0000	C	PROVA DE COR - 1 DIA
877/25	14/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	15/07/2025	15/07/2025	22,1600	F	AMOSTRA - 3 DIAS 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL Linha: ESMALTE PU BRANCO B10 (056BR913) Linha: CATALISADOR PU ALIFATICO (030CT090)
		0,5000	056BR913 ESMALTE PU BRANCO B10	.		AMOSTRA ITEM CA	15/07/2025	
		0,2500	030CT090 CATALISADOR PU ALIFATICO	.		AMOSTRA ITEM CA	15/07/2025	
		0,2500	010SV510 REDUTOR PARA PU	.		AMOSTRA ITEM CA	15/07/2025	
		0,5000	025BR600 PRIMER PU BRANCO	.		AMOSTRA ITEM CA	15/07/2025	
		0,2500	030CT140 CATALISADOR PU	.		AMOSTRA ITEM CA	15/07/2025	
		0,2500	010SV510 REDUTOR PARA PU	.		AMOSTRA ITEM CA	15/07/2025	
		0,2500	010SV304 REDUTOR PU MÉDIO	.		AMOSTRA ITEM CA	15/07/2025	
881/25	15/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	15/07/2025		0,0000	C	AMOSTRA - 3 DIAS

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
882/25	15/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	16/07/2025	16/07/2025	23,6600	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	600BR004 REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT	.		AMOSTRA ITEM CA	16/07/2025	
		0,9000	600PR001 REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	.		AMOSTRA ITEM CA	16/07/2025	
		0,8000	010SV660 REDUTOR REALVIT	.		AMOSTRA ITEM CA	16/07/2025	
883/25	15/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	21/07/2025	21/07/2025	24,4400	F	REFORMULACAO DE ITEM
		0,7200	701BR003 REALTHANE 701 BRANCO RAL 9010	.		AMOSTRA ITEM CA	21/07/2025	
		0,1800	030CT107 CATALISADOR PU ALIFATICO	.		AMOSTRA ITEM CA	21/07/2025	
		0,1440	010SV280 REALSOLV PU 280	.		AMOSTRA ITEM CA	21/07/2025	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		AMOSTRA ITEM CA	21/07/2025	
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.			21/07/2025	
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	.			21/07/2025	
893/25	16/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	17/07/2025	17/07/2025	0,1200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	440AZ006 REALPISO 440 AZUL RAL 5012 BR	.		PROVA DE COR (1 d17/07/2025		
897/25	16/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	17/07/2025	17/07/2025	0,0800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		0,0100	039BR001 REALPOXI 39 PRIMER BUFF BRANCO	.		PROVA DE COR (1 d17/07/2025		
903/25	17/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	18/07/2025	18/07/2025	0,1100	F	CONTRATIPAO ALV - URGENTE
		0,0100	010SV253 REDUTOR PU VERÃO 9530	.		PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	252PR001 REALVIL PVN 252 PRETO FS	.		PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
904/25	17/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	18/07/2025	18/07/2025	0,2400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		0,0100	577LJ013 REALTHANE 577 DF LARANJA RAL 2	.		PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577LJ010 REALTHANE 577 DF LARANJA RAL 2	.		PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577AM030 REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1	.		PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577AM013 REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1	.		PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577BR005 REALTHANE 577 DF BRANCO N-9,5	.		PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577BR003 REALTHANE 577 DF BRANCO N-9,5	.		PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577AM031 REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/	.		PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577AM002 REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/	.		PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577LJ026 REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5YR	.		PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577LJ027 REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5 Y	.		PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
909/25	18/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	21/07/2025	21/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		0,0010	605LJ003 REALTHANE PU 605 LARANJA RAL 2	.		PROVA DE COR (1 d21/07/2025		
914/25	18/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		22/07/2025	22/07/2025	0,0000	F CHAPA APLICADA - URGENTE
		0,0001	585CZ015 REALTHANE 585 DF CINZA RAL 703	.		PROVA DE COR (1 d22/07/2025		
916/25	21/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		23/07/2025	23/07/2025	15,7400	F AMOSTRA - 3 dias
		0,5000	605LJ004 REALTHANE PU 605 LARANJA JLG	.		AMOSTRA ITEM CA 23/07/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		23/07/2025		
		0,1000	030CT605 CATALISADOR REALTHANE PU 605	.		AMOSTRA ITEM CA 23/07/2025		
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML	.		23/07/2025		
		0,1500	010SV816 REDUTOR PU	.		AMOSTRA ITEM CA 23/07/2025		
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	.		23/07/2025		
918/25	21/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		22/07/2025	22/07/2025	0,0000	F FDS - 1 DIA
925/25	22/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		23/07/2025	23/07/2025	0,0000	F FDS - 1 DIA
927/25	23/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		01/08/2025	01/08/2025	0,0200	F PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0010	701OU003 REALTHANE 701 DOURADO TROFÉU Vendido	.		PROVA DE COR (1 d01/08/2025		
		0,0010	701CZ003 REALTHANE 701 CINZA SKIJACK	.		PROVA DE COR (1 d01/08/2025		
946/25	25/07/2025	PROTECOATING	VOLNEI ANTONIO PIERITZ		28/07/2025	28/07/2025	8,6500	F DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS
		1,0000	088CZ001 REALPOXI WET SURFACE 88 CINZA	.		PROJETO - NOVO P 28/07/2025		
952/25	28/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		29/07/2025	29/07/2025	0,0000	F DESENVOLVIMENTO - URGENTE ALCATRAO PRETO 1X1 (Aplicacao em ETE de concreto Em cima do Realpiso 440 selador MS)
		0,0010	282PR002 REALTAR 282 AN ALCATRAO DE HUL	.		PROVA DE COR (1 d29/07/2025		
968/25	30/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		07/08/2025	07/08/2025	13,9300	F AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	285CZ001 REALPOXI DF 285 CINZA N-6,5 SB	.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		0,5000	030CT285 CATALISADOR REALPOXI 285	.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		0,1000	010SV170 REDUTOR EPOXI 170	.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML	.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
971/25	31/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		04/08/2025	04/08/2025	0,0100	F Solicitacao de desenvolvimento:
		0,0010	585CZ018 REALTHANE 585 DF CINZA METAL V Vendido	.		PROVA DE COR (1 d04/08/2025		
976/25	31/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		05/08/2025	05/08/2025	24,6200	F AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr		
		0,7200	430CZ001 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	.		AMOSTRA ITEM CA	05/08/2025		
		0,1800	030CT430 CATALISADOR REALPISO 430	.		AMOSTRA ITEM CA	05/08/2025		
		0,1000	010SV170 REDUTOR EPOXI 170	.		AMOSTRA ITEM CA	05/08/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		AMOSTRA ITEM CA	05/08/2025		
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.		AMOSTRA ITEM CA	05/08/2025		
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML	.		AMOSTRA ITEM CA	05/08/2025		
982/25	01/08/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		21/08/2025	21/08/2025	15,0700	F	DESENVOLVIMENTO / CONTRATIPO - URGENTE
		1,0000	056BR042 ESMALTE PU BRANCO MTZ B10	.		PROJETO - NOVO P	21/08/2025		
		0,0100	016BR093 PRIMER NC BRANCO ALTA VISCOSID	.		PROJETO - NOVO P	21/08/2025		
993/25	04/08/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		07/08/2025	07/08/2025	64,1000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		2,7000	440CZ001 REALPISO 440 CINZA N- 6,5	.		AMOSTRA ITEM CA	04/08/2025		
		0,9000	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI	.		AMOSTRA ITEM CA	07/08/2025		
		0,9000	010SV170 REDUTOR EPOXI 170	.		AMOSTRA ITEM CA	07/08/2025		
		1,0000	A-82 GALAO 3,6L	.		AMOSTRA ITEM CA	07/08/2025		
		1,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	.		AMOSTRA ITEM CA	07/08/2025		
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.		AMOSTRA ITEM CA	07/08/2025		
994/25	04/08/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		05/08/2025	05/08/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
996/25	04/08/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		06/08/2025	06/08/2025	0,0300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO + FDS *Linha:* REALACA 58 REATIVA *Cor:* AMARELO SEG. 5Y 8/12 / AZUL SEG 2,5 PB 4/10 *Brilho:* SB *Substrato que sera aplicado:* ACO CARBONO *Demanda:* 200L *Continuacao de pintura:* NAO *Linha:* REALTHANE
		0,0010	511LJ001 REALTHANE 511 SBR LARANJA SEG	.		PROVA DE COR (1 d	06/08/2025		
		0,0010	058AZ003 REALACA 58 REATIVA AZUL 2,5 PB	.		PROVA DE COR (1 d	06/08/2025		
		0,0010	058AM003 REALACA 58 REATIVA AMARELO SEG	.		PROVA DE COR (1 d	06/08/2025		
997/25	04/08/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		05/08/2025	05/08/2025	18,1300	F	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO COM AS CARACTERISTICAS:
		1,0000	490CZ008 REALPISO EPOXI AN 490 CINZA N-	.		PROVA DE COR (1 d	05/08/2025		
1024/25	12/08/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		13/08/2025	13/08/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	035AZ029 REALUX 35 AZUL PANTONE 293C BR	.		PROVA DE COR (1 d	13/08/2025		
1029/25	13/08/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		14/08/2025	14/08/2025	0,1800	F	Solicitacao de desenvolvimento : REFORMULACAO PARA AUMENTAR A COBERTURA -
		0,0100	701LJ002 REALTHANE 701 LARANJA SEG 2,5Y	.		REFORMULACAO D	14/08/2025		
1045/25	15/08/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				0,0000	A	REFORMULACAO PARA AUMENTO DE COBERTURA - URGENTE ( precisamos lancar pedido para entregar com carga de quinta que vem)

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
1050/25	15/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		15/08/2025	15/08/2025	2,9500	F	PROVA DE COR - 1 dia
		0,1000	430CZ010	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA	.					PROVA DE COR (1 d15/08/2025
		0,1000	430CZ007	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA	.					PROVA DE COR (1 d15/08/2025
1063/25	20/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/08/2025	25/08/2025	0,2600	F	REFORMULACAO - REDUCAO DE CUSTO
		0,0100	017VM004	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO VERM	.					REFORMULACAO D 25/08/2025
		0,0100	017AM003	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AMAR	.					REFORMULACAO D 25/08/2025
		0,0100	017AZ003	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AZUL	.					REFORMULACAO D 25/08/2025
		0,0100	017BR007	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO BRAN	.					REFORMULACAO D 25/08/2025
		0,0100	017CZ007	REALCRIL LC 17 DEMARCACAO CINZ	.					REFORMULACAO D 25/08/2025
1064/25	20/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		04/09/2025	04/09/2025	48,8500	F	REFORMULACAO + TESTE DE RESISTENCIA
		3,6000	630CZ001	REALPISO MONO 630 CINZA N-6,5	.					AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025
		1,0000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING	.					AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	.					EMBALAGENS 04/09/2025
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	.					EMBALAGENS 04/09/2025
1071/25	21/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		27/08/2025	27/08/2025	8,6400	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR - urgente
		0,2250	111AZ003	REALUX 111 AZUL RUDIPEL IMERSÃ	Aprovacao Total .					AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025
		0,2250	111PR002	REALUX 111 PRETO IMERSÃO SB	Aprovacao Total .					AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Aprovacao Total .					AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Aprovacao Total .					EMBALAGENS 27/08/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Aprovacao Total .					EMBALAGENS 27/08/2025
1073/25	21/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		26/08/2025	26/08/2025	0,3000	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	440CZ017	REALPISO 440 CINZA N-5 FS	.					PROVA DE COR (1 d26/08/2025
		0,0100	440CZ016	REALPISO 440 CINZA N-6,5 FS	.					PROVA DE COR (1 d26/08/2025
		0,0100	440LJ003	REALPISO 440 LARANJA SEGURANÇA	.					PROVA DE COR (1 d26/08/2025
1075/25	22/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/08/2025	25/08/2025	0,0800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	035GR001	REALUX 35 DF GRAFITE ESCURO SB	.					PROVA DE COR (1 d25/08/2025
1095/25	27/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		27/08/2025	27/08/2025	0,1900	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		0,0100	701OU004	REALTHANE 701 DOURADO VXL BR	.					PROVA DE COR (1 d27/08/2025
1097/25	27/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		01/09/2025	01/09/2025	0,0000	F	COR PARA COMPARAR COM LOTE PILOTO ENVIADO COM A SDP DE AMOSTRA 539 / 25
1100/25	27/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		23/09/2025	23/09/2025	60,0200	F	Solicitacao de desenvolvimento : REFORMULACAO

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		2,7000	850CZ001 REALPOXI 850 CINZA N-6,5 BR	Reprovado	Realpoxi 850 - teste Reprovado. Deu microbolhas. Aplicando pura. Com 10% e com 20%. Comp.A estava uma pasta muito grossa. Demorou pra incorporar a mistura. Em torno de 5min manual.	AMOSTRA ITEM CA	23/09/2025	
		0,9000	030CT320 CATALISADOR REALPOXI 320	Reprovado	Realpoxi 850 - teste Reprovado. Deu microbolhas. Aplicando pura. Com 10% e com 20%. Comp.A estava uma pasta muito grossa. Demorou pra incorporar a mistura. Em torno de 5min manual.	AMOSTRA ITEM CA	23/09/2025	
		0,9000	010SV170 REDUTOR EPOXI 170	Reprovado	KIT REPROVADO	AMOSTRA ITEM CA	23/09/2025	
		1,0000	A-82 GALAO 3,6L	Reprovado	.	EMBALAGENS	23/09/2025	
		2,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML		.	EMBALAGENS	23/09/2025	
1109/25	29/08/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		02/09/2025	02/09/2025	4,6500	F AMOSTRA - 3 DIAS
		0,2250	600PR004 REALVIT 600 DF PRETO SB	Reprovado	REPROVOU NA SECAGEM	AMOSTRA ITEM CA	02/09/2025	
		0,1000	010SV660 REDUTOR REALVIT	Reprovado	REPROVOU NA SECAGEM	AMOSTRA ITEM CA	02/09/2025	
		1,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Reprovado	.	EMBALAGENS	02/09/2025	
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML	Reprovado	.	EMBALAGENS	02/09/2025	
1113/25	29/08/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		01/09/2025	01/09/2025	0,0000	F INDICAR PRODUTO: TESTAR COM REALTHANE 701 OU INDICAR OUTRO PU ACRILICO QUE TENHA ADERENCIA NO SUBSTRATO DA AMOSTRA.
1120/25	01/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		03/09/2025	03/09/2025	0,1800	F PADRAO DE COR - DEVIDO A RO 706 AJUSTAR COR CONFORME AMOSTRA ENVIADA.
		0,0100	701OU003 REALTHANE 701 DOURADO TROFÉU		.	PROVA DE COR (1 d03/09/2025		
1121/25	01/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		03/09/2025	03/09/2025	0,1300	F DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - 5 DIAS
		0,0100	036VZ005 VERNIZ PU MEL FS		.	PROJETO - NOVO P03/09/2025		
1123/25	01/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		03/09/2025	03/09/2025	0,5000	F PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	701VD004 REALTHANE 701 VERDE FOLHA		.	PROVA DE COR (1 d03/09/2025		
		0,0100	701VD003 REALTHANE 701 VERDE EMBLEMA 2,		.	PROVA DE COR (1 d03/09/2025		
		0,0100	701VM004 REALTHANE 701 VERMELHO 5R 4/14		.	PROVA DE COR (1 d03/09/2025		
1134/25	03/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		04/09/2025	04/09/2025	0,1600	F Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	701AZ007 REALTHANE 701 AZUL RAL 5010 BR		.	PROVA DE COR (1 d04/09/2025		
1142/25	04/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		08/09/2025	08/09/2025	0,0800	F COMPARATIVO + PROVA DE COR
		0,0100	035AZ030 REALUX 35 AZUL PROFUNDO TAMBOR		.	PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
1149/25	05/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		11/09/2025		0,0000	C CADASTRO TINTO METRICO - URGENTE
1156/25	08/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		10/09/2025	10/09/2025	37,6500	F REAVALIAR FORMULACAO DO REDUTOR SERIGRAFICO 70, COM BASE NO THINNER 7000.

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		0,9000	010SV018 REDUTOR SERIGRÁFICO 70 IV	.		PROJETO - NOVO P 10/09/2025		
		0,9000	010SV022 REDUTOR SERIGRÁFICO 70 II	.		PROJETO - NOVO P 10/09/2025		
		0,9000	010SV017 REDUTOR SERIGRÁFICO 70 III	.		PROJETO - NOVO P 10/09/2025		
		3,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS 10/09/2025		
1166/25	09/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		12/09/2025	12/09/2025	5,6300	F PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 225ML: Linha:
		0,2250	058PR090 REALACA 58 LACA PRETO SB	.		AMOSTRA ITEM CA 12/09/2025		
		0,1000	010SV040 REDUTOR NC ACABAMENTO	.		AMOSTRA ITEM CA 12/09/2025		
		1,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	.		EMBALAGENS 12/09/2025		
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML	.		EMBALAGENS 12/09/2025		
1168/25	09/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		10/09/2025	10/09/2025	0,1300	F Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	058PR003 REALACA 58 PRETO DF IMERSÃO SB	.		PROVA DE COR (1 d10/09/2025		
1171/25	10/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		11/09/2025	11/09/2025	0,0100	F Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0010	111LJ002 REALUX 111 LARANJA SEG 2,5YR 6	.		PROVA DE COR (1 d11/09/2025		
1201/25	16/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		16/09/2025	16/09/2025	0,1000	F Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	035RX002 REALUX 35 ROXO PURPURA 10P 4/1	.		PROVA DE COR (1 d16/09/2025		
1205/25	16/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		17/09/2025	17/09/2025	0,1200	F Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	035VM014 REALUX 35 VERMELHO DAYTONA BR	.		PROVA DE COR (1 d17/09/2025		
1212/25	17/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		18/09/2025	18/09/2025	0,9800	F Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	605PR002 REALTHANE PU 605 PRETO SB	.		PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
		0,0100	605VM002 REALTHANE PU 605 VERMELHO MASS	.		PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
		0,0100	605CZ002 REALTHANE PU 605 CINZA N-6,5 B	.		PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
		0,0100	605VD001 REALTHANE PU 605 VERDE JOHN DE	.		PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
		0,0100	605BR001 REALTHANE PU 605 BRANCO BR	.		PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
		0,0100	605PR001 REALTHANE PU 605 PRETO N1 BR	.		PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
1231/25	23/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		24/09/2025	24/09/2025	0,2300	F Solicitacao de desenvolvimento:
		0,0100	600MR008 REALVIT 600 DF MARROM LM BR	.		PROVA DE COR (1 d24/09/2025		
		0,0100	072BG001 BASE COAT BEGE	.		PROVA DE COR (1 d24/09/2025		
1275/25	02/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		02/10/2025	02/10/2025	0,0900	F Bom dia,
		0,0100	010SV324 REALSOLV DESENGRAXANTE	.		FDS DE PRODUTO (02/10/2025		
1277/25	02/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		03/10/2025	03/10/2025	3,5500	F PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 225ML DO ITEM 016BR100
								Linha:

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		0,2250	016BR100 MASSA RAPIDA BRANCA	.		AMOSTRA ITEM CA	03/10/2025	
		0,1000	010SV310 THINNER NC PRIMER LACA	.		AMOSTRA ITEM CA	03/10/2025	
		1,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	.		EMBALAGENS	03/10/2025	
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML	.		EMBALAGENS	03/10/2025	
1279/25	03/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	07/10/2025	07/10/2025	0,6000	F	REVISAR CUSTO DA LINHA REALACA 58, PRECISAMOS CHEGAR AO CUSTO MEDIO DE 400 A 430. SE CONSEGUIR CHEGAR AO CUSTO, PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L DE CADA COR. Linha:
		0,0100	058BR005 REALACA ERE 58 BRANCO N-9,5 SB	.		REFORMULACAO D	06/10/2025	
		0,0100	058CZ012 REALACA ERE 58 CINZA N-6,5 SB	.		REFORMULACAO D	06/10/2025	
		0,0100	058AZ004 REALACA ERE 58 AZUL 2,5 PB 4/1	.		REFORMULACAO D	06/10/2025	
		0,0100	058AM004 REALACA ERE 58 AMARELO SEG 5Y	.		REFORMULACAO D	06/10/2025	
		0,0100	058VM009 REALACA ERE 58 VERMELHO SEG 5R	.		REFORMULACAO D	06/10/2025	
1280/25	03/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	08/10/2025	08/10/2025	24,9500	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,5L
		0,5000	035AM005 REALUX 35 AMARELO RAL 1003	.		AMOSTRA ITEM CA	08/10/2025	
		0,5000	035CZ023 REALUX 35 DF CINZA N-6,5 BR	.		AMOSTRA ITEM CA	08/10/2025	
		0,5000	035BR014 REALUX 35 BRANCO SB	.		AMOSTRA ITEM CA	08/10/2025	
		0,3000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	.		AMOSTRA ITEM CA	08/10/2025	
		3,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS	08/10/2025	
		3,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML	.		EMBALAGENS	08/10/2025	
1282/25	03/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	06/10/2025	06/10/2025	107,4000	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,9L
		0,8000	511CZ001 REALTHANE 511 SBR CINZA N-3,5	.		AMOSTRA ITEM CA	06/10/2025	
		0,5000	030CT070 CATALISADOR PU	.		AMOSTRA ITEM CA	06/10/2025	
		1,5000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL	.		AMOSTRA ITEM CA	06/10/2025	
		0,8000	511CZ002 REALTHANE 511 SBR CINZA N-6,5	.		AMOSTRA ITEM CA	06/10/2025	
		0,8000	511CZ003 REALTHANE 511 SBR CINZA N-6,5	.		AMOSTRA ITEM CA	06/10/2025	
		0,8000	511LJ002 REALTHANE 511 SBR LARANJA SEG	.		AMOSTRA ITEM CA	06/10/2025	
		0,8000	511AM002 REALTHANE 511 SBR AMARELO SEG	.		AMOSTRA ITEM CA	06/10/2025	
		5,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS	06/10/2025	
		5,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.		EMBALAGENS	06/10/2025	
		5,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.		EMBALAGENS	06/10/2025	
1285/25	03/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	03/10/2025	03/10/2025	0,1100	F	BOM DIA, GENTILEZA PROVIDENCIAR A FDS DOS ITENS: 058PR089 035AM005 511CZ001 ENCAMINHAR PARA VENDAS1@PROTECOATING.COM.BR. OBRIGADA

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		0,0100	058PR089 REALACA 58 REATIVA PRETA ACETI					FDS DE PRODUTO (03/10/2025)
1291/25	06/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			0,0700	F	Bom dia!
		0,0100	010SV012 THINNER REATIVO					FDS DE PRODUTO (07/10/2025)
1293/25	06/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			18,1500	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 250ML DO ITEM REDUTOR SERIGRAFICO 70. ENVIAR 3 AMOSTRAS COM CLORETO DE METILENO
		0,2500	010SV025 REDUTOR SERIGRÁFICO 70 OP 5	Reprovado	reprovado NAO DISSOLVEU E FORMOU GRUMOS			AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025
		0,2500	010SV026 REDUTOR SERIGRÁFICO 70 OP 6	Reprovado	REPROVADO NAO SISSOUVEU E FORMOU GRUMOS			AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025
		0,2500	010SV027 REDUTOR SERIGRÁFICO 70 OP 7	Reprovado	NAO DISSOLVEU E FORMOU GRUMOS			AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025
		3,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B					EMBALAGENS 08/10/2025
1294/25	06/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR PARA PEDIDO *Linha:* REALTHANE 701 acrílico *Cor:* CINZA RAL 7035 - 2,88L *Brilho:* BRILHANTE *Substrato que sera aplicado:* ACO - PECAS METALICAS *Demanda:*
		0,0100	701CZ007 REALTHANE 701 CINZA RAL 7035 B					PROVA DE COR (1 d07/10/2025)
1297/25	07/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			0,1800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR / FDS (VENDAS1@PROTECOATING.COM.BR) Linha:
		0,0100	058VM010 REALACA 58 REATIVA VERMELHO SE					PROVA DE COR (1 d07/10/2025)
1308/25	09/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			6,5400	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,500ML
		0,5000	010SV014 REDUTOR LIMPEZA 400	Reprovado	em anexo reprovacao Peter			AMOSTRA ITEM CA 13/10/2025
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado				EMBALAGENS 13/10/2025
1310/25	09/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			0,1600	F	Solicitacao: FDS Linha:030CT055 010SV170 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:ENCAMINHAR PARA VENDAS2@PROTEC
		0,0100	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI					FDS DE PRODUTO (09/10/2025)
1330/25	15/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			99,4400	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L DE CADA COR. Linha: REALACA 58 REATIVA Cor: CINZA N6,5 / BRANCO N9,5 / AMARELO SEG. 5Y 8/12 SB / AZUL SEG 2,5 PB 4/10 SB / VERMELHO / PRETO
		0,9000	058CZ012 REALACA ERE 58 CINZA N-6,5 SB					AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025
		0,9000	058BR005 REALACA ERE 58 BRANCO N-9,5 SB					AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025
		0,9000	058AM003 REALACA 58 REATIVA AMARELO SEG					AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025
		0,9000	058AZ004 REALACA ERE 58 AZUL 2,5 PB 4/1					AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025
		0,9000	058VM009 REALACA ERE 58 VERMELHO SEG 5R					AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025
		0,9000	058PR007 REALACA ERE 58 PRETO SB					AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr		
		0,9000	010SV012 THINNER REATIVO	.		AMOSTRA ITEM CA	21/10/2025		
		6,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS	21/10/2025		
		1,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS	21/10/2025		
1369/25	23/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		23/10/2025	23/10/2025	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		0,0100	111BR004 REALUX 111 BRANCO GEADA VW 95	.		PROVA DE COR (1 d	23/10/2025		
1374/25	23/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		23/10/2025		0,0000	C	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA - PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L DE TINTA E 0,9L DE CATALISADOR (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) Linha:
1391/25	29/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		31/10/2025	31/10/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	056BR126 ESMALTE PU BRANCO PORTA B10	.		PROVA DE COR (1 d	31/10/2025		
1393/25	29/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		03/11/2025	03/11/2025	0,0800	F	Solicitacao: AVALIAR AMOSTRA ENVIADA PARA FORNECER / INDICAR PRODUTO SIMILAR. Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens
		0,0100	010SV031 REDUTOR DE LIMPEZA 0400	.		PROVA DE COR (1 d	03/11/2025		
1420/25	06/11/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		07/11/2025	07/11/2025	11,7100	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,9L Linha:
		0,9000	010SV031 REDUTOR DE LIMPEZA 0400	.		AMOSTRA ITEM CA	07/11/2025		
		1,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS	07/11/2025		
1428/25	10/11/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		12/11/2025	12/11/2025	0,3200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR - CONFORME AMOSTRA Linha:
		0,0100	701CZ010 REALTHANE 701 CINZA GENIE BR	.		PROVA DE COR (1 d	12/11/2025		
		0,0100	701AZ010 REALTHANE 701 AZUL PEÇA BR	.		PROVA DE COR (1 d	12/11/2025		
1434/25	10/11/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		10/11/2025	10/11/2025	0,1600	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		0,0100	701VD007 REALTHANE 701 VERDE SEG 10GY 6	.		PROVA DE COR (1 d	10/11/2025		
1438/24	10/12/2024	PROTECOATING	LUIZ SERGIO				0,0000	A	PROVA DE COR - 1 DIA
1442/25	11/11/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		18/11/2025	12/11/2025	0,3100	F	Solicitacao de desenvolvimento : REAVALIACAO DE LINHA Linha:
		0,0010	035VM016 REALUX 35 FAST VERMELHO ROYAL	.		REFORMULACAO D	18/11/2025		
		0,0010	035VM017 REALUX 35 FAST VERMELHO ROYAL	.		REFORMULACAO D	18/11/2025		
		0,0010	035VM018 REALUX 35 FAST VERMELHO ROYAL	.		REFORMULACAO D	18/11/2025		
		0,0010	035AM022 REALUX 35 FAST AMARELO SEG 5Y	.		REFORMULACAO D	18/11/2025		
		0,0010	035AM021 REALUX 35 FAST AMARELO SEG 5Y	.		REFORMULACAO D	18/11/2025		
		0,0010	035AM020 REALUX 35 FAST AMARELO SEG 5Y	.		REFORMULACAO D	18/11/2025		
		0,0100	035CZ033 REALUX 35 FAST CINZA N-6,5 FS	.		REFORMULACAO D	18/11/2025		

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr		
		0,0100	035CZ032 REALUX 35 FAST CINZA N-6,5 BR	.		REFORMULACAO D 18/11/2025			
		0,0100	035CZ031 REALUX 35 FAST CINZA N-6,5 SB	.		REFORMULACAO D 18/11/2025			
1443/25	12/11/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		13/11/2025	13/11/2025	14,2000	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA (Providenciar amostra de 0,225ml+ componentes proporcionais) Linha:
		0,2250	701CZ010 REALTHANE 701 CINZA GENIE BR	.		AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025			
		0,2250	701AZ010 REALTHANE 701 AZUL PEÇA BR	.		AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025			
		0,2000	030CT107 CATALISADOR PU ALIFATICO	.		AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025			
		0,2000	010SV280 REALSOLV PU 280	.		AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025			
1454/25	13/11/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		13/11/2025	13/11/2025	0,1200	F	Solicitacao: FDS Linha:
		0,0100	600AM001 REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y	.		FDS DE PRODUTO (13/11/2025			
1461/25	14/11/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		18/11/2025	18/11/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		0,0100	034VZ174 SELADOR PU MEL	.		PROVA DE COR (1 d18/11/2025			
1469/25	18/11/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		19/11/2025	19/11/2025	0,3700	F	FDS
		0,0100	320AM004 REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA	.		FDS DE PRODUTO (19/11/2025			
		0,0100	320CZ001 REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	.		FDS DE PRODUTO (19/11/2025			
		0,0100	320VM002 REALPOXI 320 VERMELHO SEG 5R 4	.		FDS DE PRODUTO (19/11/2025			
1491/25	24/11/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		24/11/2025	24/11/2025	0,1400	F	FDS do item 037AM012 - REALPOXI 37 DF AMARELO 1021 OMIS S AT. Encaminhar para o e-mail : vendas@protecoating.com.br.
		0,0100	037AM012 REALPOXI 37 DF AMARELO 1021 OM	.		FDS DE PRODUTO (24/11/2025			
1497/25	24/11/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		25/11/2025	25/11/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	035AZ031 REALUX 35 AZUL RAL 5018 SB	.		PROVA DE COR (1 d25/11/2025			
1498/25	24/11/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		25/11/2025	25/11/2025	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	600CZ021 REALVIT 600 DF CINZA RAL 7024	.		PROVA DE COR (1 d25/11/2025			
1535/25	03/12/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		05/12/2025	05/12/2025	17,2900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR / AMOSTRA (PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L) Linha:
		0,9000	035VM056 REALUX 35 FAST VERMELHO SEGURA	.		AMOSTRA ITEM CA 05/12/2025			
		0,2000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	.		AMOSTRA ITEM CA 05/12/2025			
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS	05/12/2025		
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	.		EMBALAGENS	05/12/2025		
1553/25	08/12/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		08/12/2025	08/12/2025	0,1300	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	577CZ063 REALTHANE 577 DF CINZA RAL 704	.		PROVA DE COR (1 d08/12/2025			
1575/25	15/12/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		15/12/2025	15/12/2025	0,0900	F	Bom dia,

# Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
	Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr		
	0,0100	463VM001 REALHIDRO 463 VERMELHO OXIDO F		.	BOLETIM TECNICO	15/12/2025		

# Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
--------	----------	---------	----------	----------	---------	-------	-----	------------

Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr
<b>Resumo Totalizador</b>	<b>Motivos</b>	<b>Qtde</b>	<b>%</b>		
		100,000	9,67		
	PROVA DE COR (1	373,000	36,07		
	REFORMULAÇÃO	27,0000	2,61		
	CUSTOMIZAÇÃO	12,0000	1,16		
	PROJETO - NOVO P	17,0000	1,64		
	BOLETIM TÉCNIC	3,0000	0,29		
	QUALIMETRIA + IN	13,0000	1,25		
	AMOSTRA ITEM CA	384,000	37,13		
	FDS DE PRODUTO	86,0000	3,48		
	EMBALAGENS	40,0000	3,86		
	CADASTRO DE PR	29,0000	2,80		

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Aprovacao Total	9,0000	0,87
	Cancelado	3,0000	0,29
	Precos/Custos	1,0000	0,09
	Reprovado	67,0000	6,47
	Solicitado	97,0000	9,38
	Vendido	238,000	23,01
		619,000	59,86
	Total de SDPs ->	375	

Período: 01/02/2024 20/05/2026 Situação: T  
 Resultado:  
 Cliente: C01473

Motivo:  
 Vendedor:  
 Setor: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  
 Produto: