

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					
990/26	01/09/2026	CONNEX GESTAO E TREI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			08/09/2026	03/09/2026	26,6600	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ml + componente proporcional Linha: 430 HS Cor: CINZA Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: CONCRETO Demanda: 18 LITROS Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO
		0,6750	430CZ016	REALPISO EPOXI HS 430 FAST CUR	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 03/09/2026
		0,2250	030CT431	CATALISADOR 430 FAST CURE	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 03/09/2026
		0,2000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 03/09/2026
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS 08/09/2026
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.					EMBALAGENS 08/09/2026
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.					EMBALAGENS 08/09/2026
991/26	01/09/2026	TANKSPAR		SLJ REPRESENTACOES LTDA			10/09/2026	08/09/2026	0,5700	F	Solicitacao: CONTRA TIPO/ PROVA DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE Linha: Cor: BRANCO TKP 26 / PRATA RONDIN 26 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:
		0,0100	039CZ022	REALPOXI 39 PRIMER EPOXI CINZA		.					QUALIMETRIA + IND08/09/2026
		0,0100	029PT015	REALTHANE 29 PRATA RONDIN 26 B		.					QUALIMETRIA + IND08/09/2026
		0,0100	029BR110	REALTHANE 29 BRANCO TKP BR		.					QUALIMETRIA + IND08/09/2026
		0,0100	515VZ001	VERNIZ PU HS BRILHANTE		.					QUALIMETRIA + IND08/09/2026
992/26	01/09/2026	REALFIX CURITIBA		GISELE SCHELEMEI			08/09/2026	04/09/2026	0,3400	F	Solicitacao: COMPARATIVO DUREZA/RESISTENCIA - 031VZ030X 031VZ002 Linha:
		0,0100	031VZ030	VERNIZ DOPE BRILHANTE		.					QUALIMETRIA + IND08/09/2026
		0,0100	031VZ002	VERNIZ DOPE ESPECIAL AIR-DRY		.					QUALIMETRIA + IND08/09/2026
993/26	01/09/2026	EGGER		LEO CUSTODIO			01/09/2026	01/09/2026	0,0000	F	Solicitacao: cadastrar formulacao conforme Observacao abaixo Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:
		0,0010	150BR200	REALDISPER W 150 BRANCO G175 E		.					REFORMULACAO D 01/09/2026
994/26	01/09/2026	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/09/2026	02/09/2026	0,0000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 029 Cor: VERMELHO
		0,0001	029VM028	REALTHANE 29 VERMELHO PANTONE	Solicitado	.					PROVA DE COR (1 d02/09/2026
996/26	02/09/2026	METAIS TROPICAL		CARTEIRA KAWANA			02/09/2026	02/09/2026	0,0000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 PROFISSIONAL Cor: N - 5 E RAL 6012 Brilho: SB Substrato que sera aplicado:
		0,0001	600CZ044	REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA	Vendido	8034/00(Pedido Loja)					PROVA DE COR (1 d02/09/2026
		0,0001	600VD013	REALVIT 600 PROFISSIONAL VERDE	Vendido	8034/00(Pedido Loja)					PROVA DE COR (1 d02/09/2026
997/26	02/09/2026	BOX CAR		ANAZATTI REP COM. LTDA			08/09/2026	08/09/2026	16,8100	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTE PROPORCIONAL Linha: 014PR008 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:
		0,5000	014PR008	PRIMER SINT IMERSÃO PRETO B30		.					AMOSTRA ITEM CA 08/09/2026

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,5000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			.				AMOSTRA ITEM CA	08/09/2026							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	08/09/2026							
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.				EMBALAGENS	08/09/2026							
998/26	02/09/2026	MONTEC			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			03/09/2026	03/09/2026	12,8000	F	Solicitacao: REDUCAO DE CUSTO Linha: 577 Cor: CINZA Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 18 LITROS Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO							
		1,0000	577CZ090	REALTHANE 577 DF CINZA N-6,5 B			.					03/09/2026							
999/26	02/09/2026	TANKSPAR			SLJ REPRESENTACOES LTDA			15/09/2026	15/09/2026	0,0000	F	Solicitacao: CONTRA TIPO/ PROVA DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE Linha: Cor: CINZA CHASSI							
		0,0001	029CZ067	REALTHANE 29 CINZA CHASIS TKP		Solicitado	.				QUALIMETRIA + IND	15/09/2026							
		0,0001	029CZ068	REALTHANE 29 CINZA SUB GRAY TK		Solicitado	.				QUALIMETRIA + IND	15/09/2026							
		0,0001	039CZ030	REALPOXI 39 PRIMER EPOXI CINZA		Solicitado	.				QUALIMETRIA + IND	15/09/2026							
1000/26	02/09/2026	TELEKOMM TECNOLOGIA			LOJA			04/09/2026	04/09/2026	0,0000	F	Solicitacao: Prova de Cor + Chapa aplicada.							
		0,0001	610PR008	REALACK 610 MONOTECH PRETO FOS		Vendido	8058/00				PROVA DE COR + A	04/09/2026							
1001/26	03/09/2026	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			11/09/2026	11/09/2026	36,8400	F	Solicitacao: amostra 0,500ml + componente proporcional (cada) Linha: Cor: Brilho: VINIZ PRECISA SER BRILHO 10							
		0,5000	034VZ050	FUNDO PU AS			.				AMOSTRA ITEM CA	11/09/2026							
		0,5000	030CT102	CATALISADOR PU			.				AMOSTRA ITEM CA	11/09/2026							
		0,4000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.				AMOSTRA ITEM CA	11/09/2026							
		0,5000	036VZ003	VERNIZ PU BR 10			.				AMOSTRA ITEM CA	11/09/2026							
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	11/09/2026							
		2,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.				EMBALAGENS	11/09/2026							
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.				EMBALAGENS	11/09/2026							
1002/26	03/09/2026	M. LACHOVICZ E CIA L			CARTEIRA KAWANA			22/09/2026	08/09/2026	0,0800	F	Solicitacao: Desenvolvimento conforme amostra liquida							
		0,0100	301VM001	REALUX PRIMER ZARCÃO			.				QUALIMETRIA + IND	22/09/2026							
1005/26	03/09/2026	CRISTAL URNAS			CARTEIRA URNAS			08/09/2026	08/09/2026	14,7800	F	AMOSTRA - 3 DIAS -500 ml + diluente proporcional							
		0,5000	016VM002	PRIMER NC MOGNO ALM URNAS			previsao de entregar em 18/09				AMOSTRA ITEM CA	08/09/2026							
		0,5000	010SV310	THINNER NC PRIMER LACA			.				AMOSTRA ITEM CA	08/09/2026							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	08/09/2026							
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.				EMBALAGENS	08/09/2026							
1006/26	03/09/2026	COIM BRASIL LTDA			WELLINGTON - WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA					0,0000	A								
		1,0000	AP-424	URAKYD SY882 E-96		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					03/09/2026							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr												
1008/26	03/09/2026	ROSSI CONFECOES				DIRETO MAYARA				08/09/2026	08/09/2026	8,1600	F	AMOSTRA - 3 DIAS											
		0,0100	031VZ002	VERNIZ DOPE ESPECIAL AIR-DRY			nao testou - 11/09				AMOSTRA ITEM CA		08/09/2026												
		0,4000	010SV274	DILUENTE PARA DOPE			nao testou - 11/09				AMOSTRA ITEM CA		08/09/2026												
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS		08/09/2026												
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.					EMBALAGENS		08/09/2026												
1009/26	03/09/2026	X CAPS COMERCIO DE C				DIRETO MAYARA				08/09/2026	08/09/2026	22,0500	F	AMOSTRA - 3 DIAS											
		0,9000	031VZ002	VERNIZ DOPE ESPECIAL AIR-DRY			REPROVADO, CLIENTE INFORMOU QUE NAO DEU DUREZA CONFORME CONCORRENTE				AMOSTRA ITEM CA		03/09/2026												
		0,4000	010SV274	DILUENTE PARA DOPE			REPROVADO				AMOSTRA ITEM CA		03/09/2026												
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS		08/09/2026												
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.					EMBALAGENS		08/09/2026												
1010/26	03/09/2026	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				08/09/2026	08/09/2026	0,1800	F	Solicitacao de desenvolvimento : CHAPA APLICADA Linha: REALTHANE 701 ACRILICO - 701AZ010 Cor: AZUL PEÇA Brilho: BR Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 18L Continuacao de pintura: Sim Metodo de Aplicacao: pistola Atende alguma											
		0,0100	701AZ010	REALTHANE 701 AZUL PEÇA BR		.					PROVA DE COR (1 d		08/09/2026												
1011/26	04/09/2026	BREVIL				ANAZATTI REP COM. LTDA				11/09/2026	11/09/2026	44,7600	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ml + catalisador + diluente necessario Linha: 259CZ002.82 . Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagen											
		0,8000	259CZ002	REALPOXI 259 RZ CINZA ATX		.					AMOSTRA ITEM CA		11/09/2026												
		0,2000	030CT259	CATALISADOR EPOXI 259		.					AMOSTRA ITEM CA		11/09/2026												
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.					AMOSTRA ITEM CA		11/09/2026												
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS		11/09/2026												
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		.					EMBALAGENS		11/09/2026												
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.					EMBALAGENS		11/09/2026												
1012/26	04/09/2026	TXR JEANS				FERNANDO PAULUK				08/09/2026	08/09/2026	22,0500	F	AMOSTRA - 3 DIAS											
		0,9000	031VZ002	VERNIZ DOPE ESPECIAL AIR-DRY		.					AMOSTRA ITEM CA		08/09/2026												
		0,4000	010SV274	DILUENTE PARA DOPE		.					AMOSTRA ITEM CA		08/09/2026												
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS		08/09/2026												
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.					EMBALAGENS		08/09/2026												
1013/26	04/09/2026	WHB				NEY FRITZEN				11/09/2026	11/09/2026	0,1000	F	Solicitacao: INDICACAO/ REFORM Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ANDERSON - Verificacao do sistema											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado		Obs Item						Motivo		Prev Entr							
1014/26	04/09/2026	EGGER	0,0100	610CZ010	REALACK 610 MONOTECH CINZA RAL				.		QUALIMETRIA + IND11/09/2026												
					LEO CUSTODIO				09/09/2026		09/09/2026	0,1600	F	Solicitacao: fds, laudo e boletim tecnico (traduzir p o ingles) Linha: 150BR200 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: oBS									
			0,0100	150BR200	REALDISPER W 150 BRANCO G175 E				.		BOLETIM TECNICO 09/09/2026												
			0,0100	150BR200	REALDISPER W 150 BRANCO G175 E				.		FDS DE PRODUTO (09/09/2026												
1015/26	04/09/2026	PACKAGING			DIRETO FLEXO IZA				21/09/2026		21/09/2026	0,2100	F	DESENVOLVIMENTO- 3 DIAS									
1016/26	04/09/2026	SPJ MADEIRAS	0,0100	220AM016	TINTA FX AMARELO CROMIA REALCO				,		PROVA DE COR (1 d21/09/2026												
					DAMASCENO REPRESENTACOES				10/09/2026		10/09/2026	0,4400	F	Solicitacao: CONTRATIPO CNFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE Linha: VERNIZ NITRO FOSCO BETUME LACA NITRO MARRON LACA BRANCA BRILHANTE Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma N									
			0,0100	018VZ027	VERNIZ NC BETUME FS				.		PROVA DE COR (1 d10/09/2026												
			0,0100	015MR037	LACA NC MARROM SPJ				.		PROVA DE COR (1 d10/09/2026												
			0,0100	015BR001	LACA NC BRANCA BRILHANTE				.		PROVA DE COR (1 d10/09/2026												
1018/26	08/09/2026	REALFIX CURITIBA			GISELE SCHELEMEI				16/09/2026		16/09/2026	115,0400	F	Solicitacao: AMOSTRA 500mL + diluente proporcional 010SV088 - 10 UNIDADES DE CADA Linha: 640 Cor: PRETO Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:									
			5,0000	640PR001	GALVFIX 640 DF PRETO BR				AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 16/09/2026												
			2,0000	010SV088	REDUTOR REALVIT PRO				,		AMOSTRA ITEM CA 16/09/2026												
			10,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				,		EMBALAGENS 16/09/2026												
			10,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML				,		EMBALAGENS 16/09/2026												
1019/26	08/09/2026	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA				08/09/2026		08/09/2026	13,5500	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 500ML + COMPONENTE PROPORCIONAL Linha: REALACK 610 - 610VZ010 Cor: PEROLA									
			0,5000	610VZ010	REALACK 610 MONOTECH PEROLA GR				.		AMOSTRA ITEM CA 08/09/2026												
			0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT				.		AMOSTRA ITEM CA 08/09/2026												
			1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.		EMBALAGENS 08/09/2026												
			1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML				.		EMBALAGENS 08/09/2026												
1021/26	08/09/2026	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				09/09/2026		09/09/2026	63,0100	F	Solicitacao: melhoria Linha: 047PR500 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:									
			1,8000	047PR500	REALTHANE INFRARED CURE PRETO				.		AMOSTRA ITEM CA 09/09/2026												
			1,8000	030CT550	CATALISADOR PU IR				.		AMOSTRA ITEM CA 09/09/2026												
			1,0000	A-82	GALAO 3,6L				.		EMBALAGENS 09/09/2026												
			2,0000	A-140	LATA 900ML BATOQUE 24 (OLEO)				.		EMBALAGENS 09/09/2026												

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO																
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação															
		Qtde	Produto				Resultado		Obs Item				Motivo			Prev Entr													
1022/26	09/09/2026	REALFIX CURITIBA				MAYARA				11/09/2026	11/09/2026	0,3100	F	CADASTRO DE FORMULA - 3 DIAS															
		0,0100	031VZ131	VERNIZ DOPE BRILHANTE II						.				CUSTOMIZACAO D			11/09/2026												
		0,0100	030CT131	ATIVADOR PARA VERNIZ DOPE II						.				CUSTOMIZACAO D			11/09/2026												
1023/26	09/09/2026	STATOMAT				NEY FRITZEN				14/09/2026	14/09/2026	0,0000	F	Solicitacao: INDICACAO Linha: indicacao de produto conforme amostra coletada Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado:aco carbono jateado Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares:															
		0,0001	285CZ001	REALPOXI DF 285 CINZA N-6,5 SB				Solicitado		contra tipo SMADUR 80 PRIMER CINZA				QUALIMETRIA + IND			14/09/2026												
		0,0001	580CZ020	REALTHANE 580 CINZA RAL 7016 B				Solicitado		contra tipo SUMATANE HS BR CINZA RAL 7016				QUALIMETRIA + IND			14/09/2026												
1024/26	09/09/2026	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				10/09/2026	10/09/2026	0,2400	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR															
		0,0100	035RS001	REALUX 35 ROSA RAL 4003 BR						.				PROVA DE COR (1 d			10/09/2026												
		0,0100	035RS001	REALUX 35 ROSA RAL 4003 BR						.				FDS DE PRODUTO (10/09/2026															
1025/26	09/09/2026	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				09/09/2026	09/09/2026	0,2000	F	Solicitacao de desenvolvimento :PROVA DE COR + PROVIDENCIAR FDS															
		0,0100	035BG008	REALUX 35 BEGE RAL 1014 BR						.				PROVA DE COR (1 d			09/09/2026												
		0,0100	035BG008	REALUX 35 BEGE RAL 1014 BR						.				FDS DE PRODUTO (09/09/2026															
1026/26	09/09/2026	MULTICONTAIN				CARTEIRA KAWANA				11/09/2026	11/09/2026	0,1200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha: 600 PROFISSIONAL Cor: COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA Brilho: BRILHO CONOFRME AMOSTRA LIQUIDA Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 200LT Continuacao de pintura:															
		0,0100	600CZ045	REALVIT 600 DF CINZA MULTI BR				Vendido		VENDIDO 51683/00				PROVA DE COR (1 d			11/09/2026												
1027/26	10/09/2026	BREVIL				ANAZATTI REP COM. LTDA				10/09/2026	10/09/2026	0,2400	F	Solicitacao: REVALIDAR Itens: 030CT579.50 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: REVALIDAR E ENVIAR COM A CAR															
		0,0100	030CT579	CATALISADOR PU 579						.				REFORMULACAO D			10/09/2026												
1028/26	10/09/2026	KIMADEIRAS				DIRETO MAYARA				10/09/2026	10/09/2026	0,1300	F	PROVA DE COR - 1 DIA															
		0,0100	027MR016	REALUX 27 DF MARROM CONHAQUE				Vendido		PEDIDO 51328-00				PROVA DE COR (1 d			10/09/2026												
1029/26	10/09/2026	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				14/09/2026	14/09/2026	0,0000	F	MADE BRINQUEDOS															
		0,0001	019VZ101	SELADORA NC INCOLOR ATX				Teste		APENAS INDICACAO PARA QUAL MATERIAL ORCARMOS PARA O CLIENTE				QUALIMETRIA + IND			14/09/2026												
		0,0001	018VZ040	VERNIZ NC B40 ATX				Teste		APENAS INDICACAO PARA QUAL MATERIAL ORCARMOS PARA O CLIENTE				QUALIMETRIA + IND			14/09/2026												
1030/26	10/09/2026					JEFFERSON STIVAL				10/09/2026	10/09/2026	0,0000	F	CRIACAO DE KITS PARA MERCADO LIVRE Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: CONFORME EXPLICADO, SEQUE EX															
23/09/2026 - 14:33		001/001 - JEFFERSON		RPR584.REL347032a11-143312.xml				(SPR-05-84)		(RPR584.jrxml)																			
													Pag 5 / 12																

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		0,0100	031KIT-VZ002.82 KIT VERNIZ DOPE ESPECIAL AIR-D	.		CADASTRO DE PRO	10/09/2026	
		0,0100	440KIT-VZ015.82 KIT REALPISO 440 SELADOR/VN IN	.		CADASTRO DE PRO	10/09/2026	
		0,0100	320KIT-CZ001.82 KIT REALPOXI 320 CINZA N-6,5 B	.		CADASTRO DE PRO	10/09/2026	
		0,0100	320KIT-AM004.82 KIT REALPOXI 320 AMARELO SEGUR	.		CADASTRO DE PRO	10/09/2026	
		0,0100	320KIT-PR001.82 KIT REALPOXI 320 PRETO BR REF-	.		CADASTRO DE PRO	10/09/2026	
		0,0100	320KITBR002.82 KIT REALPOXI 320 BRANCO REF- 3	.		CADASTRO DE PRO	10/09/2026	
		0,0100	252KIT-AM001.82 KIT WASH PRIMER 252 - REF.: 3,	.		CADASTRO DE PRO	10/09/2026	
1031/26	11/09/2026	AUTO TINTAS MIRANDA	CARTEIRA KAWANA		14/09/2026	14/09/2026	13,0200	F AMOSTRA 0.500ml +
		0,5000	640VM001 GALVFIX 640 DF VERMELHO SEGURA	.		AMOSTRA ITEM CA	14/09/2026	
		0,2000	010SV088 REDUTOR REALVIT PRO	.		AMOSTRA ITEM CA	14/09/2026	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS	14/09/2026	
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	.		EMBALAGENS	14/09/2026	
1033/26	11/09/2026	41.856.254 GUSTAVO H	DIRETO MAYARA		11/09/2026	11/09/2026	23,2000	F AMOSTRA - URGENTE
		0,2250	021QT230 QUARTZO BCO MALHA 30	.		AMOSTRA ITEM CA	11/09/2026	
		0,4500	440VZ015 REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO	.		AMOSTRA ITEM CA	11/09/2026	
		0,1500	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI	.		AMOSTRA ITEM CA	11/09/2026	
		0,1000	030CT430 CATALISADOR REALPISO 430	.		AMOSTRA ITEM CA	11/09/2026	
		0,3000	010SV170 REDUTOR EPOXI 170	.		AMOSTRA ITEM CA	11/09/2026	
		0,4000	430AZ004 REALPISO EPOXI HS 430 AZUL RAL	.		AMOSTRA ITEM CA	11/09/2026	
1035/26	11/09/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		11/09/2026	11/09/2026	0,1000	F Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha: REALACK 610 MONOTECH Cor: CINZA RAL 7036 Brilho: BRILHO 5 Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 54L Continuacao de pintura: Sim Metodo de Aplicacao: pistola Atende alguma Norm
		0,0100	610CZ009 REALACK 610 MONOTECH CINZA RAL	.		PROVA DE COR (1 d	11/09/2026	
1037/26	11/09/2026	FORTE COR TINTAS	CARTEIRA KAWANA		11/09/2026	11/09/2026	11,5100	F AMOSTRA 500mL + 010SV088 PROPORCIONAL Linha:640
		0,5000	640PR001 GALVFIX 640 DF PRETO BR	.		AMOSTRA ITEM CA	11/09/2026	
		0,2000	010SV088 REDUTOR REALVIT PRO	.		AMOSTRA ITEM CA	11/09/2026	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS	11/09/2026	
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	.		EMBALAGENS	11/09/2026	
1038/26	11/09/2026	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		21/09/2026	21/09/2026	62,0400	F Solicitacao: AMOSTRA 1,8 A e 1,8L B Linha: 047PR500-REALTHANE INFRARED CURE PRETO FS Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		1,8000	047PR500	REALTHANE INFRARED CURE PRETO			,			AMOSTRA ITEM CA		21/09/2026							
		1,8000	030CT550	CATALISADOR PU IR			,			AMOSTRA ITEM CA		21/09/2026							
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L			,			EMBALAGENS		21/09/2026							
		2,0000	A-140	LATA 900ML BATOQUE 24 (OLEO)			,			EMBALAGENS		21/09/2026							
1039/26	11/09/2026	FORMA FORTE			ANAZATTI REP COM. LTDA			14/09/2026		1,0400	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: LINHA 600 - MESMO PADRAO DE COR E BRILHO DO 027AM044.80 LINHA 600 - MESMO PADRAO DE COR E BRILHO DO 027CZ030.80 LINHA 600 - MESMO PADRAO DE COR E BRILHO DO 027AZ018.21 LINHA 600 - MESMO PADRAO DE COR E BRILH							
		0,0100	600AM002	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y			.			PROVA DE COR (1 d		14/09/2026							
		0,0100	600CZ046	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7035			.			PROVA DE COR (1 d		14/09/2026							
		0,0100	600AZ038	REALVIT 600 DF AZUL RAL 5010 S			.			PROVA DE COR (1 d		14/09/2026							
		0,0100	600LJ009	REALVIT 600 DF LARANJA PANTONE			.			PROVA DE COR (1 d		14/09/2026							
		0,0100	577LJ001	REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5 Y			.			PROVA DE COR (1 d		14/09/2026							
		0,0100	577AM037	REALTHANE 577 DF AMARELO SEGUR			.			PROVA DE COR (1 d		14/09/2026							
		0,0100	577CZ040	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 703			.			PROVA DE COR (1 d		14/09/2026							
		0,0100	577PR001	REALTHANE 577 DF PRETO N1			.			PROVA DE COR (1 d		14/09/2026							
1040/26	11/09/2026	BAUSECARRETAS.COM			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			14/09/2026	14/09/2026	0,3600	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO conforme amostra liquida enviada pelo cliente Linha: Cor: BRANCO E CINZA Brilho: SUPER BRILHANTE Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO							
		0,0100	029PR014	REALTHANE 29 PRETO CADILAC BR			.			QUALIMETRIA + IND		14/09/2026							
		0,0100	029BR041	REALTHANE 29 BRANCO FENAP BR			.			QUALIMETRIA + IND		14/09/2026							
1041/26	11/09/2026	POLYMONT			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			11/09/2026	11/09/2026	0,1400	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 430 Cor: AZUL MONDELEZ Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: PISO Demanda: 18 LITROS Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO							
		0,0100	430AZ005	REALPISO EPOXI HS 430 FAST CUR			.			PROVA DE COR (1 d		11/09/2026							
1042/26	11/09/2026	GOBOX CONTAINERS			CARTEIRA KAWANA			11/09/2026	11/09/2026	0,0600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 52 Cor: CINZA N°65 Brilho: Substrato que sera aplicado:							
		0,0100	052CZ004	IMPERMEABILIZANTE BA CINZA N-6			.			PROVA DE COR (1 d		11/09/2026							
1043/26	14/09/2026	BOX CAR			ANAZATTI REP COM. LTDA			14/09/2026	14/09/2026	1,4200	F	Solicitacao: PROVA DE COR - NOVO PADRAO DE COR DA BOXCAR Linha: 600							
		0,1000	600AZ039	REALVIT 600 DF AZUL RAL 5013 S		Vendido	15/09/2026 - 51.565/00			PROVA DE COR (1 d		14/09/2026							
		0,0100	600VM002	REALVIT 600 DF VERMELHO RAL 30		Vendido	15/09/2026 - 51.565/00			PROVA DE COR (1 d		14/09/2026							
		0,0100	600AM020	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 101		Vendido	15/09/2026 - 51.565/00			PROVA DE COR (1 d		14/09/2026							
1044/26	14/09/2026	BEL FIX			SLJ REPRESENTACOES LTDA			16/09/2026	16/09/2026	25,1100	F	Solicitacao:							
		0,3750	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO			AMOSTRA			AMOSTRA ITEM CA		16/09/2026							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX											REALFIX COLOMBO										
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr								
		0,3750	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5 BR				,				AMOSTRA ITEM CA 16/09/2026									
		0,5000	630CZ001	REALPISO MONO 630 CINZA N-6,5				,				AMOSTRA ITEM CA 16/09/2026									
		0,2500	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI				,				AMOSTRA ITEM CA 16/09/2026									
		0,2000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170				,				AMOSTRA ITEM CA 16/09/2026									
		0,2000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING				,				AMOSTRA ITEM CA 16/09/2026									
1045/26	14/09/2026	FLAVIO VIDOR DE SOUS				LOJA				15/09/2026		0,0000	C	Solicitacao:							
		3,6000	056CZ754.82	ESMALTE PU CINZA C-06953 - REF				PROVA DE COR (1 dia)				PROVA DE COR (1 d14/09/2026									
1046/26	14/09/2026	SCHATTDECOR				LEO CUSTODIO				15/09/2026		15/09/2026	0,0000	F	Solicitacao: 1 CHAPA APALICADA Linha: 026 - 300 GRAUS Cor: ALUMINIO Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: WELLING						
		0,0001	026PT009	REALTERM 26 ALUMINIO 300°C PTU	Solicitado	.					PROVA DE COR + A 15/09/2026										
1047/26	15/09/2026	BOX CAR				ANAZATTI REP COM. LTDA				17/09/2026		17/09/2026	0,4300	F	Solicitacao: PROVA DE COR - NOVO PADRAO DE COR DA BOXCAR Linha: 600						
		0,0100	600CZ047	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7001				,				PROVA DE COR (1 d17/09/2026									
		0,0100	600CZ048	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7005				.				PROVA DE COR (1 d17/09/2026									
		0,0100	600AZ040	REALVIT 600 DF AZUL RAL 5000 S				,				PROVA DE COR (1 d17/09/2026									
		0,0100	600PR012	REALVIT 600 DF PRETO RAL 9011				.				PROVA DE COR (1 d17/09/2026									
1048/26	15/09/2026	LEDNOX				DIRETO MAYARA				15/09/2026		15/09/2026	0,0000	F	CADASTRO ITEM - 1 DIA						
		0,0001	018VZ028	VERNIZ SECANTE NC			Vendido	vendido com pedido 51632-00				CADASTRO DE PRO15/09/2026									
1049/26	15/09/2026	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				17/09/2026		17/09/2026	0,2300	F	MADE						
		0,0100	018VZ040	VERNIZ NC B40 ATX			Aprovacao Total	enviado para o cliente!				BOLETIM TECNICO 17/09/2026									
		0,0100	019VZ101	SELADORA NC INCOLOR ATX			Aprovacao Total	enviado para o cliente				BOLETIM TECNICO 17/09/2026									
1050/26	15/09/2026	IRRIGABRASIL				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				22/09/2026		22/09/2026	0,2300	F	ANALISE CONCORRENE - URGENTE AMOSTRA ANJO - INDICAR NOSSO CONTRATIPO						
		0,0100	585VM003	REALTHANE 585 DF VERMELHO MFA				.				QUALIMETRIA + IND22/09/2026									
1052/26	16/09/2026	USINATTI				DIRETO MAYARA				17/09/2026		17/09/2026	0,2400	F	PROVA DE COR - 1 DIA						
		0,0100	600BR026	REALVIT 600 DF BRANCO USNT BR				,				PROVA DE COR (1 d17/09/2026									
		0,0100	600PR003	REALVIT 600 DF PRETO BR				,				PROVA DE COR (1 d17/09/2026									
1055/26	16/09/2026	AUTO PECAS BOM JESUS				CARTEIRA KAWANA				18/09/2026		18/09/2026	114,1000	F	Solicitacao: AMOSTRA 200mL + Solvente 010SV088 proporcional - 5 unidade de cada Linha: 640 Cor: PRETO/BRANCO Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:						
		1,0000	640BR001	GALVFIX 640 DF BRANCO BR			Vendido	PEDIDO 51360/00				AMOSTRA ITEM CA 16/09/2026									
		1,0000	640PR001	GALVFIX 640 DF PRETO BR			Vendido	Pedido 51360/26				AMOSTRA ITEM CA 16/09/2026									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		1,0000	010SV088	REDUTOR REALVIT PRO		Vendido	PEDIDO 51360/26			AMOSTRA ITEM CA		18/09/2026							
		10,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			.			EMBALAGENS		18/09/2026							
		10,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.			EMBALAGENS		18/09/2026							
1056/26	16/09/2026	METAIS TROPICAL			CARTEIRA KAWANA			18/09/2026	18/09/2026	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR + AJUSTE MATERIAL DO CLIENTE							
		0,0100	600CZ049	REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA			,			PROVA DE COR (1 d		18/09/2026							
1058/26	17/09/2026	SCHATTDECOR			LEO CUSTODIO			23/09/2026	23/09/2026	0,2900	F	Solicitacao: INDICACAO/PROVA DE COR							
		0,0100	039CZ030	REALPOXI 39 PRIMER EPOXI CINZA			,			QUALIMETRIA + IND		23/09/2026							
		0,0100	029PT001	REALTHANE 29 PRATA RAL 9006			.			QUALIMETRIA + IND		23/09/2026							
1061/26	17/09/2026	OCEL EMBALAGENS			CARTEIRA URNAS			18/09/2026	18/09/2026	11,3400	F	AMOSTRA - 1 DIA AMOSTRA PRONTA, produzida na sdp 893-26 500 ML DO VERNIZ 020VZ028 + DILUENTE PROPORCIONAL Linha Cor Brilho:020VZ028 Substrato que sera aplicado: urnas Demanda: 200 latas Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: S							
		0,5000	020VZ028	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE II			,			AMOSTRA ITEM CA		18/09/2026							
		0,2000	010SV800	REDUTOR USO GERAL			,			AMOSTRA ITEM CA		18/09/2026							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			,			EMBALAGENS		18/09/2026							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			,			EMBALAGENS		18/09/2026							
1062/26	17/09/2026	TANKSPAR			SLJ REPRESENTACOES LTDA			21/09/2026	21/09/2026	0,1400	F	Solicitacao: CHAPA APLICADA Linha: 024VD049 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ultima venda foi em 2023 -							
		0,0100	024VD049	REALTHANE 24 VERDE CLARO TKP			.			PROVA DE COR (1 d		21/09/2026							
1063/26	17/09/2026	BEL FIX			SLJ REPRESENTACOES LTDA			18/09/2026	18/09/2026	0,7600	F	Solicitacao:							
		0,0100	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO			,			PROVA DE COR (1 d		18/09/2026							
		0,0100	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5 BR			,			FDS DE PRODUTO (		18/09/2026							
		0,0100	630CZ001	REALPISO MONO 630 CINZA N-6,5			,			FDS DE PRODUTO (		18/09/2026							
		0,0100	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI			,			FDS DE PRODUTO (		18/09/2026							
		0,0100	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			,			FDS DE PRODUTO (		18/09/2026							
		0,0100	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING			,			PROVA DE COR (1 d		18/09/2026							
1066/26	18/09/2026	PORTAFACIL INDUSTRIA			DIRETO MAYARA			22/09/2026	22/09/2026	0,1600	F	PROVA DE COR - 1 DIA							
		0,0100	056BR050	ESMALTE PU BRANCO PF			,			PROVA DE COR (1 d		22/09/2026							
1067/26	18/09/2026	POLYMONT			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			21/09/2026	21/09/2026	0,6600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 490 fast cure Cor: Azul,Amarelo e branco Brilho: Brilhante							
		0,0100	490AM002	REALPISO EPOXI AN 490 FAST CUR			.			PROVA DE COR (1 d		21/09/2026							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor	Dta Entr		Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr	
		0,0100	490AZ004	REALPISO EPOXI AN 490 FAST CUR		.			PROVA DE COR (1 d21/09/2026			
		0,0100	490VM001	REALPISO EPOXI AN 490 FAST CUR		.			PROVA DE COR (1 d21/09/2026			
		0,0100	490BR002	REALPISO EPOXI AN 490 FAST CUR		,			PROVA DE COR (1 d21/09/2026			
1069/26	21/09/2026	LUMASA PRODUTOS QUIM			WELLINGTON - WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA				0,0000	A		
		0,5000	AP-425	NIKANOL Y300	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					20/10/2026	
1070/26	21/09/2026	MINERSAN COM. E REPR			WELLINGTON - WST GESTAO INDUSTRIAL LTDA				0,0000	A		
		1,0000	AF-423	CARBONATO DE CALCIO ULTRAFINO	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					20/10/2026	
1071/26	21/09/2026	FAMOSSUL			CLASIL REPRESENTACOES LTDA			21/09/2026	21/09/2026	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 440 Cor: BRANCO Brilho: SEMI - BRILHO Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:
		0,0100	440BR007	REALPISO 440 BRANCO SB		,			PROVA DE COR (1 d21/09/2026			
1074/26	21/09/2026	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			22/09/2026	22/09/2026	0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha: REALPISO 440 Cor: VERDE RAL 6018 Brilho: BR Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 18L Continuacao de pintura: Sim Metodo de Aplicacao: pistola Atende alguma Norma: nao Informa
		0,0100	440VD011	REALPISO 440 VERDE RAL 6018 BR		,			PROVA DE COR (1 d22/09/2026			
1076/26	21/09/2026	AUTO TINTAS MIRANDA			CARTEIRA KAWANA			22/09/2026	22/09/2026	22,8900	F	AMOSTRA 500ML + SOLVENTE PROPORCIONAL
		0,5000	011PR102	REALUX 11 PRETO SB		,			AMOSTRA ITEM CA 22/09/2026			
		0,5000	011BR063	REALUX 11 BRANCO SB		,			AMOSTRA ITEM CA 22/09/2026			
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.			AMOSTRA ITEM CA 22/09/2026			
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS		22/09/2026	
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.			EMBALAGENS		22/09/2026	
1077/26	21/09/2026	N. HAGY - PEÇAS AGRÍ			GISELE SCHELEMEI			22/09/2026	22/09/2026	15,4000	F	AMOSTRA - 1 DIA
		0,4000	572PR005	REALTHANE 572 GR DF PRETO ATX		,			AMOSTRA ITEM CA 22/09/2026			
		0,1000	030CT031	CATALISADOR PU ALIFAT TEXTUR		,			AMOSTRA ITEM CA 22/09/2026			
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU		,			AMOSTRA ITEM CA 22/09/2026			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		,			EMBALAGENS		22/09/2026	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.			EMBALAGENS		22/09/2026	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.			EMBALAGENS		22/09/2026	
1078/26	22/09/2026	EURO TRUCK			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			23/09/2026	23/09/2026	0,1800	F	Solicitacao: MELHORIA DE MATERIAL Linha: 029 Cor: BRANCO Brilho: Substrato que sera aplicado:
		0,0100	029BR003	REALTHANE 29 DF BRANCO EURO TR		,			REFORMULACAO D 23/09/2026			
1079/26	22/09/2026	KS SERRAS E FACAS IN			CARTEIRA KAWANA			23/09/2026	23/09/2026	41,7000	F	Solicitacao: Amostra 0.900 ML 038BG001 + Catalisador

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,6750	038BG001	REALTHANE 38 PRIMER BEGE	.			AMOSTRA ITEM CA 23/09/2026		
		0,2250	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 23/09/2026		
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	,			AMOSTRA ITEM CA 23/09/2026		
		0,7200	340CZ002	REALPOXI 340 CINZA SUZUKI II	.			AMOSTRA ITEM CA 22/09/2026		
		0,2000	030CT340	CATALISADOR REALPOXI 340	.			AMOSTRA ITEM CA 23/09/2026		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	,			AMOSTRA ITEM CA 23/09/2026		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	23/09/2026	
		2,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.			EMBALAGENS	23/09/2026	
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS	23/09/2026	
1080/26	22/09/2026	TANKSPAR		SLJ REPRESENTACOES LTDA				0,0000	A	Solicitacao: INDICACAO PU PRETO BRILHANTE Linha: A INDICAR Cor: PRETO Brilho: BRILHANTE Substrato: ACO CARBONO Demanda: 10 a 15 LATA MES Embalagens: A-21 Obs: INDICAR LINHA PU CONFORME COR E BRILHO DA AMOSTRA LIQUIDA COLETADA NO CLIENTE, Q
		0,1000			INDICACAO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA COLETADO NO CLIENTE		QUALIMETRIA + IND22/09/2026			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		4,0000	2,02
	PROVA DE COR (1 44,0000	22,22	
	PROVA DE COR + A 2,0000	1,01	
	REFORMULAÇÃO 3,0000	1,51	
	CUSTOMIZAÇÃO 2,0000	1,01	
	BOLETIM TÉCNIC 3,0000	1,51	
	QUALIMETRIA + IN 21,0000	10,60	
	AMOSTRA ITEM CA61,0000	30,80	
	FDS DE PRODUTO (7,0000	3,53	
	EMBALAGENS 43,0000	21,71	
	CADASTRO DE PR 8,0000	4,04	

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Aprovacao Total	2,0000	1,01
	Solicitado	10,0000	5,05
	Teste	5,0000	2,52
	Vendido	12,0000	6,06
		169,000	85,35
	Total de SDPs ->	70	